

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Пояснительная записка

1. Сведения о территории выполнения комплексных кадастровых работ: Российская Федерация, Московская область, городской округ Талдомский, Земляне территория снт 50:01:0060169

(наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы, например, наименование садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества, гаражного кооператива, элемента планировочной структуры)

2. Основания выполнения комплексных кадастровых работ:

Наименование, дата и номер документа, на основании которого выполняются комплексные кадастровые работы: Соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам №321-20-2026-006 от 30.01.2026

3. Дата подготовки карты-плана территории: 04.05.2026

4. Сведения о заказчике(ах) комплексных кадастровых работ:

В отношении юридического лица, органа местного самоуправления муниципального района, муниципального округа или городского округа либо уполномоченного исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации:

полное или сокращенное (в случае, если имеется) наименование: Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)

основной государственный регистрационный номер: 1047796940465

идентификационный номер налогоплательщика: 7706560536

В отношении физического лица или представителя физических или юридических лиц:

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии): —

страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации (СНИЛС): —

Наименование и реквизиты документа, подтверждающие полномочия представителя заказчика(ов) комплексных кадастровых работ: —

Адрес электронной почты (для направления уведомления о результатах внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости): —

5. Сведения об исполнителе комплексных кадастровых работ:

Полное или сокращенное (в случае, если имеется) наименование и адрес юридического лица, с которым заключен государственный или муниципальный контракт либо договор подряда на выполнение комплексных кадастровых работ: Филиал Публично-правовой компании "Роскадастр" по Московской области 143026, Московская обл, г Одинцово, рп Новоивановское, ул Агрохимиков, д 6А

Фамилия, имя, отчество кадастрового инженера (последнее - при наличии): Куприянов Павел Николаевич основной государственный регистрационный номер кадастрового инженера индивидуального предпринимателя (ОГРНИП): —

Страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации (СНИЛС) кадастрового инженера: 04274426041

Уникальный реестровый номер кадастрового инженера в реестре саморегулируемой организации кадастровых инженеров и дата внесения сведений о физическом лице в такой реестр: <u>0564,31.03.2011</u>					
Полное или (в случае, если имеется) сокращенное наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является кадастровый инженер: <u>Ассоциация «Саморегулируемая организация кадастровых инженеров»</u>					
Контактный телефон: <u>8-922-379-74-27</u>					
Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером: <u>143026, Московская область, г.о. Одинцовский, пгт. Новоивановское, ул. Агрохимиков, д. 6А, ppkmo-kkr2026@mail.ru</u>					
6.Перечень документов, использованных при подготовке карты-плана территории:					
№ п/п	Реквизиты документа				
	Вид	Дата	Номер	Наименование	Иные сведения
1	2	3	4	5	6
1	<u>Кадастровый план территории</u>	<u>16.01.2026</u>	<u>КУВИ-001/2026-3679613</u>	<u>Кадастровый план территории 50:01:0060169</u>	=
2	<u>Правовой акт, которым утверждены или изменены правила землепользования и застройки</u>	<u>01.08.2025</u>	<u>1394</u>	<u>Правил землепользования и застройки территории Талдомского городского округа Московской области»</u>	=
3	<u>Иной документ, содержащий описание объекта</u>	<u>27.03.2026</u>	<u>17-06/0046/26</u>	<u>О предоставлении сведений из государственного фонда данных</u>	=
4	<u>Материалы картографо-геодезического фонда</u>	<u>01.01.2014</u>	<u>б/н</u>	<u>Материалы картографо-геодезического фонда</u>	=
5	<u>Иной документ</u>	<u>05.02.2026</u>	<u>170-2568/2026-В</u>	<u>Выписка о пунктах государственной геодезической сети</u>	=

7. Пояснения к карте-плану территории:

На территории кадастрового квартала 50:01:0060169 расположенного: Российская Федерация, Московская область, г.о.Талдомский, территория СНТ Земляне, кадастровым инженером – сотрудником Филиала ППК «Роскадастр» по Московской области Куприяновым Павлом Николаевичем в рамках соглашения о предоставлении из федерального бюджета субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам от 30.01.2026 № 321-20-2026-006 выполнены комплексные кадастровые работы. Общая площадь кадастрового квартала – 21,35 Га.

В результате проведения комплексных кадастровых работ на территории кадастрового квартала 50:01:0060169 осуществлено:

- уточнение местоположения границ земельных участков;
- исправление реестровых ошибок в сведениях ЕГРН о земельных участках;
- установление или уточнение местоположения на земельных участках зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства;
- исправление реестровых ошибок в сведениях ЕГРН об объектах капитального строительства.

При уточнении границ земельного участка их местоположение определялось исходя из сведений, содержащихся в документе, подтверждающем право на земельный участок, или при отсутствии такого документа исходя из сведений, содержащихся в документах, определявших местоположение границ земельного участка при его образовании. В случае отсутствия в документах сведений о местоположении границ земельного участка его границами считаются границы, существующие на местности пятнадцать лет и более и закрепленные с использованием природных объектов или объектов искусственного происхождения, позволяющих определить местоположение границ земельного участка.

Согласно Правилам землепользования и застройки Талдомского городского округа, утвержденными Постановлением от 03.11.20212 №1895 с изменениями, внесенными Постановлением Главы Талдомского городского округа Московской области от 01.08.2025 № 1394 (размещены на информационном ресурсе <https://isogd.mosreg.ru/>) рассматриваемая территория расположена в границах территориальной зоны СХ-2 (Зона садоводства, огородничества)– установлены предельные минимальные и максимальные размеры 400 и 2500 кв. м соответственно, для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) – установлены предельные минимальные и максимальные размеры 400 и 30000 кв. м соответственно.

По сведениям ЕГРН, на территории кадастрового квартала 50:01:0060169 расположены:

- 274 земельных участков;
- 263 объекта капитального строительства.

При выполнении комплексных кадастровых работ было выполнено:

Земельные участки:

- 81 – Сведения об земельных участках, границы которых по сведениям Единого государственного реестра недвижимости установлены в соответствии с требованиями законодательства и соответствуют своему фактическому местоположению, не включены в карта-план (50:01:0060169:235, 50:01:0060169:234, 50:01:0060169:230, 50:01:0060169:225, 50:01:0060169:191, 50:01:0060169:189, 50:01:0060169:199, 50:01:0060169:195, 50:01:0060169:192, 50:01:0060169:190, 50:01:0060169:188, 50:01:0060169:186, 50:01:0060169:184, 50:01:0060169:182, 50:01:0060169:177, 50:01:0060169:175, 50:01:0060169:174, 50:01:0060169:169, 50:01:0060169:551, 50:01:0060169:903, 50:01:0060169:272, 50:01:0060169:168, 50:01:0060169:162, 50:01:0060169:160,

50:01:0060169:238, 50:01:0060169:135, 50:01:0060169:909, 50:01:0060169:142, 50:01:0060169:141, 50:01:0060169:139, 50:01:0060169:136, 50:01:0060169:130, 50:01:0060169:116, 50:01:0060169:243, 50:01:0060169:112, 50:01:0060169:110, 50:01:0060169:106, 50:01:0060169:97, 50:01:0060169:93, 50:01:0060169:117, 50:01:0060169:107, 50:01:0060169:253, 50:01:0060169:104, 50:01:0060169:102, 50:01:0060169:96, 50:01:0060169:90, 50:01:0060169:84, 50:01:0060169:79, 50:01:0060169:76, 50:01:0060169:74, 50:01:0060169:67, 50:01:0060169:88, 50:01:0060169:82, 50:01:0060169:78, 50:01:0060169:72, 50:01:0060169:70, 50:01:0060169:62, 50:01:0060169:58, 50:01:0060169:51, 50:01:0060169:49, 50:01:0060169:42, 50:01:0060169:41, 50:01:0060169:35, 50:01:0060169:60, 50:01:0060169:54, 50:01:0060169:50, 50:01:0060169:241, 50:01:0060169:40, 50:01:0060169:32, 50:01:0060169:29, 50:01:0060169:28, 50:01:0060169:391, 50:01:0060169:273, 50:01:0060169:14, 50:01:0060169:25, 50:01:0060169:10, 50:01:0060169:8, 50:01:0060169:23, 50:01:0060169:2, 50:01:0060169:20, 50:01:0060169:15);

- 128– уточнение местоположения границ земельных участков (в том числе 50 – приведение погрешности определения координат точек к нормативной) (50:01:0060169:236, 50:01:0060169:232, 50:01:0060169:233, 50:01:0060169:229, 50:01:0060169:228, 50:01:0060169:226, 50:01:0060169:222, 50:01:0060169:218, 50:01:0060169:216, 50:01:0060169:214, 50:01:0060169:212, 50:01:0060169:210, 50:01:0060169:208, 50:01:0060169:207, 50:01:0060169:205, 50:01:0060169:204, 50:01:0060169:223, 50:01:0060169:219, 50:01:0060169:209, 50:01:0060169:206, 50:01:0060169:254, 50:01:0060169:203, 50:01:0060169:202, 50:01:0060169:201, 50:01:0060169:198, 50:01:0060169:196, 50:01:0060169:187, 50:01:0060169:185, 50:01:0060169:183, 50:01:0060169:181, 50:01:0060169:180, 50:01:0060169:178, 50:01:0060169:176, 50:01:0060169:200, 50:01:0060169:197, 50:01:0060169:194, 50:01:0060169:270, 50:01:0060169:179, 50:01:0060169:172, 50:01:0060169:250, 50:01:0060169:166, 50:01:0060169:161, 50:01:0060169:159, 50:01:0060169:149, 50:01:0060169:145, 50:01:0060169:158, 50:01:0060169:150, 50:01:0060169:148, 50:01:0060169:146, 50:01:0060169:144, 50:01:0060169:143, 50:01:0060169:260, 50:01:0060169:259, 50:01:0060169:140, 50:01:0060169:138, 50:01:0060169:265, 50:01:0060169:133, 50:01:0060169:131, 50:01:0060169:125, 50:01:0060169:123, 50:01:0060169:122, 50:01:0060169:120, 50:01:0060169:118, 50:01:0060169:137, 50:01:0060169:134, 50:01:0060169:128, 50:01:0060169:124, 50:01:0060169:252, 50:01:0060169:121, 50:01:0060169:119, 50:01:0060169:114, 50:01:0060169:258, 50:01:0060169:101, 50:01:0060169:95, 50:01:0060169:91, 50:01:0060169:263, 50:01:0060169:115, 50:01:0060169:113, 50:01:0060169:98, 50:01:0060169:92, 50:01:0060169:89, 50:01:0060169:87, 50:01:0060169:261, 50:01:0060169:77, 50:01:0060169:73, 50:01:0060169:69, 50:01:0060169:65, 50:01:0060169:85, 50:01:0060169:83, 50:01:0060169:268, 50:01:0060169:75, 50:01:0060169:264, 50:01:0060169:68, 50:01:0060169:66, 50:01:0060169:64, 50:01:0060169:59, 50:01:0060169:56, 50:01:0060169:267, 50:01:0060169:53, 50:01:0060169:47, 50:01:0060169:45, 50:01:0060169:39, 50:01:0060169:37, 50:01:0060169:61, 50:01:0060169:57, 50:01:0060169:52, 50:01:0060169:48, 50:01:0060169:46, 50:01:0060169:44, 50:01:0060169:43, 50:01:0060169:240, 50:01:0060169:33, 50:01:0060169:31, 50:01:0060169:30, 50:01:0060169:24, 50:01:0060169:22, 50:01:0060169:16, 50:01:0060169:27, 50:01:0060169:13, 50:01:0060169:12, 50:01:0060169:9, 50:01:0060169:11, 50:01:0060169:26, 50:01:0060169:6, 50:01:0060169:7, 50:01:0060169:3, 50:01:0060169:17, 50:01:0060169:239);

- 64– исправление реестровых ошибок в сведениях о границах земельных участков (50:01:0060169:231, 50:01:0060169:227, 50:01:0060169:224, 50:01:0060169:220, 50:01:0060169:221, 50:01:0060169:217, 50:01:0060169:215, 50:01:0060169:213, 50:01:0060169:211, 50:01:0060169:256, 50:01:0060169:193, 50:01:0060169:271, 50:01:0060169:173, 50:01:0060169:171, 50:01:0060169:245, 50:01:0060169:157, 50:01:0060169:155, 50:01:0060169:153, 50:01:0060169:151, 50:01:0060169:147, 50:01:0060169:170, 50:01:0060169:167, 50:01:0060169:165, 50:01:0060169:251, 50:01:0060169:164, 50:01:0060169:156, 50:01:0060169:249, 50:01:0060169:246, 50:01:0060169:129, 50:01:0060169:127, 50:01:0060169:255, 50:01:0060169:132, 50:01:0060169:126, 50:01:0060169:262, 50:01:0060169:105, 50:01:0060169:103, 50:01:0060169:99, 50:01:0060169:257, 50:01:0060169:111, 50:01:0060169:109, 50:01:0060169:108, 50:01:0060169:100, 50:01:0060169:94, 50:01:0060169:81, 50:01:0060169:63, 50:01:0060169:86, 50:01:0060169:80, 50:01:0060169:269, 50:01:0060169:266,

50:01:0060169:248, 50:01:0060169:55, 50:01:0060169:38, 50:01:0060169:36, 50:01:0060169:34, 50:01:0060169:237, 50:01:0060169:244, 50:01:0060169:21, 50:01:0060169:18, 50:01:0060169:242, 50:01:0060169:247, 50:01:0060169:5, 50:01:0060169:4, 50:01:0060169:19, 50:01:0060169:1);

- 1 – дублирующих земельных участков (на данный момент присвоен статус Архивный КН 50:01:0060169:163)

Объекты капитального строительства:

- 65 – Сведения об объектах капитального строительства, границы которых по сведениям Единого государственного реестра недвижимости установлены в соответствии с требованиями законодательства и соответствуют своему фактическому местоположению, не включены в карта-план (50:01:0060169:914, 50:01:0060169:913, 50:01:0060169:404, 50:01:0060169:572, 50:01:0060169:483, 50:01:0060169:536, 50:01:0060169:538, 50:01:0060169:540, 50:01:0060169:541, 50:01:0060169:543, 50:01:0060169:544, 50:01:0060169:545, 50:01:0060169:546, 50:01:0060169:547, 50:01:0060169:548, 50:01:0060169:549, 50:01:0060169:550, 50:01:0060169:552, 50:01:0060169:553, 50:01:0060169:554, 50:01:0060169:555, 50:01:0060169:556, 50:01:0060169:557, 50:01:0060169:558, 50:01:0060169:559, 50:01:0060169:560, 50:01:0060169:561, 50:01:0060169:562, 50:01:0060169:563, 50:01:0060169:564, 50:01:0060169:565, 50:01:0060169:566, 50:01:0060169:567, 50:01:0060169:568, 50:01:0060169:569, 50:01:0060169:570, 50:01:0060169:571, 50:01:0060169:573, 50:01:0060169:574, 50:01:0060169:575, 50:01:0060169:576, 50:01:0060169:577, 50:01:0060169:578, 50:01:0060169:579, 50:01:0060169:580, 50:01:0060169:581, 50:01:0060169:892, 50:01:0060169:893, 50:01:0060169:894, 50:01:0060169:895, 50:01:0060169:896, 50:01:0060169:897, 50:01:0060169:898, 50:01:0060169:900, 50:01:0060169:901, 50:01:0060169:902, 50:01:0060169:904, 50:01:0060169:905, 50:01:0060169:906, 50:01:0060169:907, 50:01:0060169:908, 50:01:0060169:910, 50:01:0060169:911, 50:01:0060169:912, 50:01:0000000:12632);

-147 – уточнение местоположения объектов капитального строительства в границах земельных участков (50:01:0060169:327, 50:01:0060169:323, 50:01:0060169:338, 50:01:0060169:393, 50:01:0060169:408, 50:01:0060169:427, 50:01:0060169:445, 50:01:0060169:394, 50:01:0060169:395, 50:01:0060169:396, 50:01:0060169:412, 50:01:0060169:397, 50:01:0060169:398, 50:01:0060169:405, 50:01:0060169:430, 50:01:0060169:467, 50:01:0060169:400, 50:01:0060169:409, 50:01:0060169:413, 50:01:0060169:415, 50:01:0060169:420, 50:01:0060169:426, 50:01:0060169:428, 50:01:0060169:474, 50:01:0060169:421, 50:01:0060169:465, 50:01:0060169:418, 50:01:0060169:423, 50:01:0060169:431, 50:01:0060169:457, 50:01:0060169:454, 50:01:0060169:424, 50:01:0060169:487, 50:01:0060169:429, 50:01:0060169:459, 50:01:0060169:436, 50:01:0060169:432, 50:01:0060169:435, 50:01:0060169:451, 50:01:0060169:437, 50:01:0060169:401, 50:01:0060169:417, 50:01:0060169:439, 50:01:0060169:441, 50:01:0060169:440, 50:01:0060169:444, 50:01:0060169:446, 50:01:0060169:484, 50:01:0060169:486, 50:01:0060169:447, 50:01:0060169:449, 50:01:0060169:452, 50:01:0060169:472, 50:01:0060169:491, 50:01:0060169:448, 50:01:0060169:450, 50:01:0060169:498, 50:01:0060169:411, 50:01:0060169:455, 50:01:0060169:456, 50:01:0060169:492, 50:01:0060169:306, 50:01:0060169:458, 50:01:0060169:392, 50:01:0060169:399, 50:01:0060169:460, 50:01:0060169:403, 50:01:0060169:442, 50:01:0060169:461, 50:01:0060169:469, 50:01:0060169:462, 50:01:0060169:463, 50:01:0060169:464, 50:01:0060169:466, 50:01:0060169:471, 50:01:0060169:419, 50:01:0060169:473, 50:01:0060169:488, 50:01:0060169:402, 50:01:0060169:475, 50:01:0060169:477, 50:01:0060169:434, 50:01:0060169:478, 50:01:0060169:453, 50:01:0060169:425, 50:01:0060169:480, 50:01:0060169:482, 50:01:0060169:406, 50:01:0060169:438, 50:01:0060169:485, 50:01:0060169:410, 50:01:0060169:414, 50:01:0060169:422, 50:01:0060169:489, 50:01:0060169:490, 50:01:0060169:493, 50:01:0060169:494, 50:01:0060169:496, 50:01:0060169:407, 50:01:0060169:495, 50:01:0060169:476, 50:01:0060169:433, 50:01:0060169:443, 50:01:0060169:481, 50:01:0060169:497, 50:01:0060169:468, 50:01:0060169:499, 50:01:0060169:500, 50:01:0060169:501, 50:01:0060169:502, 50:01:0060169:312, 50:01:0060169:505, 50:01:0060169:506, 50:01:0060169:507, 50:01:0060169:508, 50:01:0060169:510, 50:01:0060169:511, 50:01:0060169:512, 50:01:0060169:513, 50:01:0060169:509, 50:01:0060169:515, 50:01:0060169:516, 50:01:0060169:514, 50:01:0060169:517, 50:01:0060169:518, 50:01:0060169:519, 50:01:0060169:520, 50:01:0060169:521, 50:01:0060169:526,

50:01:0060169:522, 50:01:0060169:525, 50:01:0060169:523, 50:01:0060169:524, 50:01:0060169:527, 50:01:0060169:528, 50:01:0060169:529, 50:01:0060169:530, 50:01:0060169:531, 50:01:0060169:532, 50:01:0060169:533, 50:01:0060169:534, 50:01:0060169:535, 50:01:0060169:328, 50:01:0060169:331, 50:01:0000000:9081, 50:01:0000000:9082, 50:01:0000000:9080);

- 4 - исправление реестровых ошибок в сведениях об объектах капитального строительства (50:01:0060169:537, 50:01:0060169:539, 50:01:0060169:542, 50:01:0060169:290);

-3 - из других кварталов (50:01:0000000:9081, 50:01:0000000:9082, 50:01:0000000:9080).

Не включены в карту-план объекты капитального строительства:

-2 – выявлены признаки разрушения и которые отсутствуют на местности (КН 50:01:0060169:318 (без прав), 50:01:0060169:479);

- 44 – дублирующих объектов (на данный момент 40 объектам присвоен статус Архивный, 50:01:0000000:1487 дубль 50:01:0060169:395, 50:01:0000000:1490 дубль 50:01:0060169:434, 50:01:0060169:308 дубль 50:01:0060169:468, 50:01:0060169:287 дубль 50:01:0000000:9082);

- 2 – местоположение объектов капитального строительства в квартале не идентифицировано (КН 50:01:0060169:470 возможно дубль 50:01:0060169:412 до реконструкции; 50:01:0060169:503),

В общее число объектов капитального строительства входят также 1 объект с КН 50:01:0060169:311, который по со сведениями ЕГРН расположены в кадастровом квартале 50:01:0060169, но фактически расположены в кадастровом квартале 50:01:0060170.

В карту-план включены сведения о земельных участках, местоположение границ и площади которых определено в соответствии с требованиями законодательства, но с точностью, значение которой ниже установленной требованиями Приказа Минэкономразвития России от 23.10.2020 N П/0393 "Об утверждении требований к точности и методам определения координат характерных точек границ земельного участка, требований к точности и методам определения координат характерных точек контура здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном участке, а также требований к определению площади здания, сооружения, помещения, машино-места" (Зарегистрировано в Минюсте России 16.11.2020 N 60938).

В качестве подтверждений выявленных реестровых ошибок могут служить наложения и нестыковки (чересполосица) между смежными земельными участками, незначительное смещение относительно фактических границ земельного участка. В соответствии с земельным законодательством РФ недопустимо появление между земельными участками пересечений (наложений), вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы. В связи с тем, что при образовании земельных участков не подразумевалось образование пересечений (наложений), вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы между ними, выявленные нестыковки и наложения можно квалифицировать как реестровые ошибки, допущенные, возможно при пересчете координат из одной системы в другую, либо при уточнении местоположения границ «ранее учтенных» земельных участков. Также при анализе исходных документов, нестыковки и наложения между земельными участками не предполагались. На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что при внесении сведений об объектах недвижимости в ЕГРН была допущена реестровая ошибка.

Сведения о земельных участках, границы которых, в соответствии со сведениями Единого государственного реестра недвижимости, установлены в соответствии с требованиями законодательства и соответствуют своему фактическому местоположению, не включены в карту-план.

В карту-план территории включены координаты характерных точек контуров зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, которые представляют замкнутую линию,

образуемую проекцией внешних границ ограждающих конструкций такого здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на горизонтальную плоскость, проходящую на уровне примыкания такого здания, сооружения, объекта незавершенного строительства к поверхности земли.

Проект карты-плана территории подготовлен для проведения заседания согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков и объектов капитального строительства. После проведения согласительной комиссии подлежит корректировке.

Сведения о пунктах геодезической сети и средствах измерений

1. Сведения о пунктах геодезической сети:

№п/п	Вид геодезической сети	Название пункта геодезической сети и тип знака	Система координат пункта геодезической сети	Координаты пункта, м		Дата обследования 05.02.2026		
				X	Y	наружного знака пункта	центра пункта	марки центра пункта
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Геодезическая сеть сгущения 3 класса	Мякишево, пир., 6.800 м, 1, б/№	МСК-50, зона 2	583819.53	2192815.55	утрачен	сохранился	сохранился
2	Геодезическая сеть сгущения 3 класса	Сосково, пир., 6.600 м, 1, б/№	МСК-50, зона 2	565910.72	2201160.16	сохранился	сохранился	сохранился
3	Астрономо-геодезическая сеть 2 класса	Пановка, пир., 6.700 м, 1, б/№	МСК-50, зона 2	570222.73	2182444.57	утрачен	сохранился	сохранился

2. Сведения об использованных средствах измерений:

№п/п	Наименование и обозначение типа средства измерений - прибора (инструмента, аппаратуры)	Заводской или серийный номер средства измерений	Реквизиты свидетельства о поверке прибора (инструмента, аппаратуры)и(или) срок действия поверки
1	2	3	4
1	Аппаратура геодезическая спутниковая двухчастотная системы GPS	NCD10060008	Свидетельство № С-ГКФ/06-10-2025/470753094 от 06.10.2025, действительно до 05.10.2026

2	Аппаратура геодезическая спутниковая двухчастотная системы GPS		NCD10090013		Свидетельство № С-ГКФ/06-10-2025/470753095 от 06.10.2025, действительно до 05.10.2026		
Сведения об уточняемых земельных участках							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>50:01:0060169:226</u>							
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>					Зона № <u>2</u>		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н690	—	—	57044 0.64	21997 45.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н350	—	—	57041 0.80	21997 44.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н352	—	—	57041 1.46	21997 25.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н689	—	—	57044 0.12	21997 23.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н690	—	—	57044 0.64	21997 45.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:226

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н690	н350	29.85	—	—
н350	н352	19.54	—	—
н352	н689	28.68	—	—
н689	н690	21.53	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:226

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	600 кв.м $\pm$ 10.07 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{600} * \sqrt{((1 + 1.39^2)/(2 * 1.39))} = 10.07$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—

7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:01:0060169:432
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0060169:239
10.	Иные сведения	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков. Границы ЗУ сформированы с учётом фактического и многолетнего использования.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:01:0060169:226

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:01:0060169:216

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н705	—	—	57038 0.12	21997 63.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

н351	—	—	57041 0.11	21997 64.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н349	—	—	57041 1.13	21997 84.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н703	—	—	57038 1.10	21997 84.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н704	—	—	57038 0.45	21997 84.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н705	—	—	57038 0.12	21997 63.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:216

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н705	н351	30.00	—	—
н351	н349	20.02	—	—
н349	н703	30.03	—	—
н703	н704	0.65	—	—
н704	н705	20.68	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:216

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	616 кв.м $\pm$ 10.32 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{616} * \sqrt{((1 + 1.49^2)/(2 * 1.49))} = 10.32$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	16 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0060169:239
10.	Иные сведения	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков. Границы ЗУ сформированы с учётом фактического и многолетнего использования. Увеличение площади не более чем на 10% от площади, сведения о которой содержатся в ЕГРН.
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:		

50:01:0060169:216							
1.	—						
Сведения об уточняемых земельных участках							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:01:0060169:233							
Система координат МСК-50, зона 2					Зона №2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н694	—	—	57044 0.99	21998 24.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н362	—	—	57040 9.85	21998 24.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н697	—	—	57041 0.06	21998 43.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н696	—	—	57044 1.93	21998 43.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н695	—	—	57044 1.98	21998 24.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

н694	—	—	57044 0.99	21998 24.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:233

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н694	н362	31.14	—	—
н362	н697	18.85	—	—
н697	н696	31.87	—	—
н696	н695	18.65	—	—
н695	н694	0.99	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:233

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	600 кв.м $\pm$ 10.45 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{600} * \sqrt{((1 + 1.68^2)/(2 * 1.68))} = 10.45$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600

5.	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м ²	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²	400 30000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0060169:239
10.	Иные сведения	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков. Границы ЗУ сформированы с учётом фактического и многолетнего использования.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:01:0060169:233

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:01:0060169:210

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

1	2	3	4	5	6	7	8
н709	—	—	57038 0.96	21997 04.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н710	—	—	57038 1.71	21997 04.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н344	—	—	57041 1.39	21997 05.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н352	—	—	57041 1.46	21997 25.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н707	—	—	57038 1.17	21997 23.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н708	—	—	57038 0.39	21997 23.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н709	—	—	57038 0.96	21997 04.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:210

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н709	н710	0.75	—	—
н710	н344	29.68	—	—
н344	н352	20.02	—	—

н352	н707	30.33	—	—
н707	н708	0.78	—	—
н708	н709	19.01	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:210

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	600 кв.м $\pm$ 10.21 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{600} * \sqrt{((1 + 1.51^2)/(2 * 1.51))} = 10.21$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0060169:239

10.	Иные сведения	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков. Границы ЗУ сформированы с учётом фактического и многолетнего использования.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:01:0060169:210

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:01:0060169:223

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н16	—	—	57037 1.29	21998 19.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н363	—	—	57034 1.37	21998 19.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н18	—	—	57034 1.49	21998 39.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н17	—	—	57037	21998	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$	Забор

			1.43	39.27	геодезических измерений (определений)	0	
н16	—	—	57037 1.29	21998 19.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.2$ 0	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:223

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н16	н363	29.92	—	—
н363	н18	20.10	—	—
н18	н17	29.94	—	—
н17	н16	20.00	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:223

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	600 кв.м $\pm$ 10.17 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{600} * \sqrt{((1 + 1.48^2)/(2 * 1.48))} = 10.17$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости	600

	$(P_{\text{кад}}), \text{ м}^2$	
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м^2	400 30000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0060169:239
10.	Иные сведения	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков. Границы ЗУ сформированы с учётом фактического и многолетнего использования.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:01:0060169:223

1. —

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:202

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные)	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

						значения Mt, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н340	—	—	57034 5.30	21995 99.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н341	—	—	57034 4.53	21995 80.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н342	—	—	57034 4.48	21995 78.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н2	—	—	57037 3.51	21995 79.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н3	—	—	57037 5.21	21995 99.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н340	—	—	57034 5.30	21995 99.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:202

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н340	н341	19.28	—	—
н341	н342	1.21	—	—
н342	н2	29.03	—	—

н2	н3	20.35	—	—
н3	н340	29.91	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:202

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	600 кв.м $\pm$ 10.19 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{600} * \sqrt{((1 + 1.49^2)/(2 * 1.49))} = 10.19$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:01:0060169:425, 50:01:0060169:480
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0060169:239
10.	Иные сведения	Внесение в ЕГРН сведений об

		описании характерных точек границ земельных участков. Границы ЗУ сформированы с учётом фактического и многолетнего использования.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:01:0060169:202

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:01:0060169:196

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н22	—	—	57031 1.34	21998 02.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н355	—	—	57034 0.44	21997 99.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н354	—	—	57034 0.44	21997 99.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н360	—	—	57034 1.27	21997 99.41	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

					измерений (определений)		
н363	—	—	57034 1.37	21998 19.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н21	—	—	57031 1.62	21998 22.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н22	—	—	57031 1.34	21998 02.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:196

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н22	н355	29.24	—	—
н355	н354	0.36	—	—
н354	н360	0.83	—	—
н360	н363	20.07	—	—
н363	н21	29.95	—	—
н21	н22	20.34	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:196

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—

1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	600 кв.м $\pm$ 9.94 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{600} * \sqrt{((1 + 1.27^2)/(2 * 1.27))} = 9.94$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:01:0060169:573
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0060169:239
10.	Иные сведения	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков. Границы ЗУ сформированы с учётом фактического и многолетнего использования.
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:01:0060169:196		
1.	—	
Сведения об уточняемых земельных участках		
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:181		
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>		<u>Зона №2</u>

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н345	—	—	57034 3.71	21996 38.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н346	—	—	57034 4.46	21996 18.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н725	—	—	57031 3.31	21996 22.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н724	—	—	57031 3.18	21996 42.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н345	—	—	57034 3.71	21996 38.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:181

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5

н345	н346	19.76	—	—
н346	н725	31.41	—	—
н725	н724	20.00	—	—
н724	н345	30.82	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:181

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	611 кв.м $\pm$ 10.06 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{611} * \sqrt{((1 + 1.30^2)/(2 * 1.30))} = 10.06$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	11 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего	50:01:0060169:239

	пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	
10.	Иные сведения	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков. Границы ЗУ сформированы с учётом фактического и многолетнего использования. Увеличение площади не более чем на 10% от площади, сведения о которой содержатся в ЕГРН.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:01:0060169:181

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:01:0060169:172

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н33	—	—	57030 7.92	21995 20.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н303	—	—	57027 7.11	21995 18.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

н304	—	—	57027 6.72	21994 99.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н31	—	—	57027 6.57	21994 98.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н32	—	—	57030 7.59	21994 99.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н33	—	—	57030 7.92	21995 20.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:172

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н33	н303	30.83	—	—
н303	н304	19.20	—	—
н304	н31	0.76	—	—
н31	н32	31.03	—	—
н32	н33	20.36	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:172

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—

1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	621 кв.м $\pm$ 10.36 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{621} * \sqrt{((1 + 1.49^2)/(2 * 1.49))} = 10.36$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	21 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:01:0060169:411, 50:01:0060169:455
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0060169:239
10.	Иные сведения	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков. Границы ЗУ сформированы с учётом фактического и многолетнего использования. Увеличение площади не более чем на 10% от площади, сведения о которой содержатся в ЕГРН.
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: <u>50:01:0060169:172</u>		
1.	—	
Сведения об уточняемых земельных участках		

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:232

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н678	—	—	57044 8.50	21998 02.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н368	—	—	57047 7.98	21998 02.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н367	—	—	57047 7.66	21998 12.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н366	—	—	57047 7.66	21998 22.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н676	—	—	57044 8.76	21998 23.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н677	—	—	57044 7.93	21998 13.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

н678	—	—	57044 8.50	21998 02.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:232

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н678	н368	29.49	—	—
н368	н367	10.19	—	—
н367	н366	10.22	—	—
н366	н676	28.91	—	—
н676	н677	10.07	—	—
н677	н678	10.30	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:232

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	600 кв.м ± 10.11 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{600} * \sqrt{((1 + 1.43^2)/(2 * 1.43))} = 10.11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости	600

	$(P_{\text{кад}}), \text{ м}^2$	
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м^2	400 30000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0060169:239
10.	Иные сведения	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков. Границы ЗУ сформированы с учётом фактического и многолетнего использования.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:01:0060169:232

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:01:0060169:222

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные)	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

						значения Mt, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н700	—	—	57037 9.93	21998 24.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н362	—	—	57040 9.85	21998 24.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н697	—	—	57041 0.06	21998 43.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н698	—	—	57041 0.06	21998 44.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н699	—	—	57037 9.84	21998 44.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н700	—	—	57037 9.93	21998 24.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:222

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н700	н362	29.92	—	—
н362	н697	18.85	—	—
н697	н698	1.12	—	—

н698	н699	30.22	—	—
н699	н700	19.93	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:222

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	600 кв.м $\pm$ 10.20 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{600} * \sqrt{((1 + 1.50^2)/(2 * 1.50))} = 10.20$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0060169:239
10.	Иные сведения	Внесение в ЕГРН сведений об

		описании характерных точек границ земельных участков. Границы ЗУ сформированы с учётом фактического и многолетнего использования.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:01:0060169:222

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:219

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н15	—	—	57037 1.23	21997 99.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н360	—	—	57034 1.27	21997 99.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н354	—	—	57034 0.44	21997 99.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н353	—	—	57034 1.47	21997 79.36	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

					измерений (определений)		
н14	—	—	57037 1.35	21997 79.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н15	—	—	57037 1.23	21997 99.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:219

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н15	н360	29.96	—	—
н360	н354	0.83	—	—
н354	н353	20.05	—	—
н353	н14	29.88	—	—
н14	н15	19.52	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:219

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	600 кв.м ± 10.25 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{600} * \sqrt{(1 +$

	погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔP), м ²	1.54 ² /(2 * 1.54)) = 10.25		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (P _{кад}), м ²	600		
5.	Оценка расхождения P и P _{кад} (P - P _{кад}), м ²	0 кв.м		
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (P _{мин} и P _{макс}), м ²	400 30000		
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—		
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—		
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:01:0060169:406, 50:01:0060169:438, 50:01:0060169:483, 50:01:0060169:485		
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0060169:239		
10.	Иные сведения	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков. Границы ЗУ сформированы с учётом фактического и многолетнего использования.		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: <u>50:01:0060169:219</u>				
1.	—			
Сведения об уточняемых земельных участках				
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>50:01:0060169:209</u>				
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>		Зона № <u>2</u>		
Обозначе	Координаты, м	Метод	Формулы,	Описание

ние характерн ых точек границ	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ		определения координат	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	закрепления точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н9	—	—	57037 2.41	21996 99.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н347	—	—	57034 2.89	21996 99.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н7	—	—	57034 2.72	21996 79.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н8	—	—	57037 2.57	21996 79.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н9	—	—	57037 2.41	21996 99.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:209

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н9	н347	29.52	—	—

н347	н7	20.23	—	—
н7	н8	29.85	—	—
н8	н9	20.20	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:209

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	600 кв.м $\pm$ 10.12 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{600} * \sqrt{((1 + 1.44^2)/(2 * 1.44))} = 10.12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:01:0060169:420, 50:01:0060169:426, 50:01:0060169:428, 50:01:0060169:474, 50:01:0060169:572

9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0060169:239
10.	Иные сведения	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков. Границы ЗУ сформированы с учётом фактического и многолетнего использования.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:01:0060169:209

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:206

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н5	—	—	57037 4.83	21996 38.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н345	—	—	57034 3.71	21996 38.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н721	—	—	57034 4.04	21996 57.90	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

					измерений (определений)		
н720	—	—	57037 5.16	21996 57.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н5	—	—	57037 4.83	21996 38.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:206

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н5	н345	31.12	—	—
н345	н721	19.27	—	—
н721	н720	31.12	—	—
н720	н5	19.27	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:206

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	600 кв.м ± 10.32 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{600} * \sqrt{((1 + 1.59^2)/(2 * 1.59))} = 10.32$

	(вычисленные) значения(ΔP), м ²	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0060169:239
10.	Иные сведения	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков. Границы ЗУ сформированы с учётом фактического и многолетнего использования.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:01:0060169:206

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:01:0060169:201

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			

	X	Y	X	Y		точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н738	—	—	57035 6.33	21995 47.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н338	—	—	57034 5.53	21995 48.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н339	—	—	57034 4.23	21995 58.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н342	—	—	57034 4.48	21995 78.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н2	—	—	57037 3.51	21995 79.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н1	—	—	57037 2.08	21995 74.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н738	—	—	57035 6.33	21995 47.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:201

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			

1	2	3	4	5
н738	н338	10.88	—	—
н338	н339	10.27	—	—
н339	н342	20.20	—	—
н342	н2	29.03	—	—
н2	н1	4.95	—	—
н1	н738	31.51	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:201

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	658 кв.м $\pm$ 10.28 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{658} * \sqrt{((1 + 1.09^2)/(2 * 1.09))} = 10.28$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	58 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—

8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0060169:239
10.	Иные сведения	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков. Границы ЗУ сформированы с учётом фактического и многолетнего использования. Увеличение площади не более чем на 10% от площади, сведения о которой содержатся в ЕГРН.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:01:0060169:201

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:176

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н342	—	—	57034 4.48	21995 78.80	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор

					(определений)		
н341	—	—	57034 4.53	21995 80.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н727	—	—	57031 4.25	21995 83.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н728	—	—	57031 4.23	21995 69.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н729	—	—	57031 6.03	21995 68.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н730	—	—	57031 6.06	21995 63.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н731	—	—	57031 4.44	21995 63.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н732	—	—	57031 4.39	21995 62.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н733	—	—	57031 5.76	21995 62.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н339	—	—	57034 4.23	21995 58.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н342	—	—	57034 4.48	21995 78.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:176

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н342	н341	1.21	—	—
н341	н727	30.50	—	—
н727	н728	14.54	—	—
н728	н729	2.07	—	—
н729	н730	4.17	—	—
н730	н731	1.85	—	—
н731	н732	0.39	—	—
н732	н733	1.39	—	—
н733	н339	28.72	—	—
н339	н342	20.20	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:176

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	631 кв.м ± 10.14 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{631} * \sqrt{((1 + 1.21^2)/(2 * 1.21))} = 10.14$

4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м^2	602
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м^2	29 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м^2	400 30000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0060169:239
10.	Иные сведения	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков. Границы ЗУ сформированы с учётом фактического и многолетнего использования. Увеличение площади не более чем на 10% от площади, сведения о которой содержатся в ЕГРН.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:01:0060169:176

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:178

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение	Координаты, м	Метод	Формулы,	Описание

ние характерн ых точек границ	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ		определения координат	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	закрепления точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н341	—	—	57034 4.53	21995 80.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н340	—	—	57034 5.30	21995 99.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н726	—	—	57031 3.65	21996 03.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н727	—	—	57031 4.25	21995 83.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н341	—	—	57034 4.53	21995 80.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:178

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н341	н340	19.28	—	—

н340	н726	31.88	—	—
н726	н727	19.51	—	—
н727	н341	30.50	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:178

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	600 кв.м $\pm$ 10.04 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{600} * \sqrt{((1 + 1.37^2)/(2 * 1.37))} = 10.04$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:01:0060169:578
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0060169:239

10.	Иные сведения	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков. Границы ЗУ сформированы с учётом фактического и многолетнего использования.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:01:0060169:178

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:01:0060169:198

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н18	—	—	57034 1.49	21998 39.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н363	—	—	57034 1.37	21998 19.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н21	—	—	57031 1.62	21998 22.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н20	—	—	57031	21998	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

			1.48	41.87	геодезических измерений (определений)	0	
н19	—	—	57034 1.52	21998 40.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н18	—	—	57034 1.49	21998 39.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:198

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н18	н363	20.10	—	—
н363	н21	29.95	—	—
н21	н20	18.90	—	—
н20	н19	30.06	—	—
н19	н18	1.16	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:198

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	600 кв.м ± 10.01 кв.м

3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{600} * \sqrt{(1 + 1.34^2)/(2 * 1.34)} = 10.01$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:01:0000000:12632
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0060169:239
10.	Иные сведения	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков. Границы ЗУ сформированы с учётом фактического и многолетнего использования.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:01:0060169:198

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:187

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение	Координаты, м	Метод	Формулы,	Описание

ние характерн ых точек границ	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ		определения координат	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	закрепления точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н347	—	—	57034 2.89	21996 99.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н359	—	—	57034 2.51	21997 19.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н361	—	—	57034 0.14	21997 19.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н26	—	—	57031 2.21	21997 22.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н27	—	—	57031 1.79	21997 02.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н28	—	—	57031 2.49	21997 02.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н347	—	—	57034 2.89	21996 99.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

<u>50:01:0060169:187</u>				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н347	н359	19.63	—	—
н359	н361	2.37	—	—
н361	н26	28.08	—	—
н26	н27	19.77	—	—
н27	н28	0.70	—	—
н28	н347	30.52	—	—
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>50:01:0060169:187</u>				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики		
1	2	3		
1.	Сведения об адресе земельного участка	—		
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—		
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—		
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	600 кв.м $\pm$ 10.06 кв.м		
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{600} * \sqrt{((1 + 1.39^2)/(2 * 1.39))} = 10.06$		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600		
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м		
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000		

7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0060169:239
10.	Иные сведения	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков. Границы ЗУ сформированы с учётом фактического и многолетнего использования.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:01:0060169:187

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:01:0060169:185

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н7	—	—	57034 2.72	21996 79.55	Метод спутниковых геодезических	Mt= $\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.2 0	Забор

					измерений (определений)		
н347	—	—	57034 2.89	21996 99.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н28	—	—	57031 2.49	21997 02.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н6	—	—	57031 3.08	21996 81.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н7	—	—	57034 2.72	21996 79.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:185

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н7	н347	20.23	—	—
н347	н28	30.52	—	—
н28	н6	20.67	—	—
н6	н7	29.72	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:185

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в	—

	структурированном виде	
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	613 кв.м $\pm$ 10.11 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{613} * \sqrt{((1 + 1.33^2)/(2 * 1.33))} = 10.11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	13 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:01:0060169:549
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0060169:239
10.	Иные сведения	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков. Границы ЗУ сформированы с учётом фактического и многолетнего использования. Увеличение площади не более чем на 10% от площади, сведения о которой содержатся в ЕГРН.
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:01:0060169:185		
1.	—	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:01:0060169:183

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н722	—	—	57034 4.04	21996 58.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н721	—	—	57034 4.04	21996 57.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н345	—	—	57034 3.71	21996 38.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н724	—	—	57031 3.18	21996 42.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н723	—	—	57031 2.97	21996 62.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н722	—	—	57034 4.04	21996 58.24	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

					(определений)		
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:183							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н722	н721	0.34	—	—			
н721	н345	19.27	—	—			
н345	н724	30.82	—	—			
н724	н723	19.33	—	—			
н723	н722	31.32	—	—			
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:183							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1.	Сведения об адресе земельного участка			—			
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде			—			
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка			—			
2.	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м²			600 кв.м ± 9.99 кв.м			
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔP), м²			ΔP = 2 * 0.20 * √600 * √((1 + 1.32²)/(2 * 1.32)) = 9.99			
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (P _{кад}), м²			600			
5.	Оценка расхождения P и P _{кад} (P - P _{кад}), м²			0 кв.м			
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры			400			

	земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м^2	30000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:01:0060169:530
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0060169:239
10.	Иные сведения	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков. Границы ЗУ сформированы с учётом фактического и многолетнего использования.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:01:0060169:183

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:200

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н58	—	—	57030	21998	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$	Забор

			4.08	20.03	геодезических измерений (определений)	0	
н337	—	—	57027 5.24	21998 19.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н61	—	—	57027 5.14	21998 38.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н60	—	—	57027 5.13	21998 40.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н59	—	—	57030 3.49	21998 40.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н58	—	—	57030 4.08	21998 20.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:200

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н58	н337	28.86	—	—
н337	н61	19.33	—	—
н61	н60	1.65	—	—
н60	н59	28.38	—	—
н59	н58	20.97	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:200

№	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики

п/п		
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	600 кв.м $\pm$ 9.99 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{600} * \sqrt{((1 + 1.32^2)/(2 * 1.32))} = 9.99$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0060169:239
10.	Иные сведения	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков. Границы ЗУ сформированы с учётом фактического и многолетнего использования.
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:		

50:01:0060169:200							
1.	—						
Сведения об уточняемых земельных участках							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:01:0060169:197							
Система координат МСК-50, зона 2					Зона №2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н57	—	—	57030 4.42	21997 99.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н326	—	—	57027 5.67	21997 97.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н325	—	—	57027 5.79	21997 77.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н55	—	—	57030 6.37	21997 79.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н56	—	—	57030 5.42	21997 99.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

н57	—	—	57030 4.42	21997 99.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:197

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н57	н326	28.81	—	—
н326	н325	19.95	—	—
н325	н55	30.65	—	—
н55	н56	19.78	—	—
н56	н57	1.00	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:197

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	600 кв.м $\pm$ 10.08 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{600} * \sqrt{((1 + 1.41^2)/(2 * 1.41))} = 10.08$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600

5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м^2	400 30000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0060169:239
10.	Иные сведения	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков. Границы ЗУ сформированы с учётом фактического и многолетнего использования.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:01:0060169:197

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:01:0060169:194

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

1	2	3	4	5	6	7	8
н333	—	—	57030 5.85	21997 40.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н334	—	—	57030 5.82	21997 59.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н328	—	—	57027 5.90	21997 57.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н327	—	—	57027 5.53	21997 37.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н333	—	—	57030 5.85	21997 40.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:194

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н333	н334	19.86	—	—
н334	н328	29.98	—	—
н328	н327	20.02	—	—
н327	н333	30.39	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:194

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	600 кв.м $\pm$ 10.05 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{600} * \sqrt{((1 + 1.38^2)/(2 * 1.38))} = 10.05$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:01:0060169:327
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0060169:239
10.	Иные сведения	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков. Границы ЗУ сформированы с учётом фактического и многолетнего использования.
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: <u>50:01:0060169:194</u>		
1.	—	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:01:0060169:166

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н329	—	—	57024 5.72	21997 61.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н328	—	—	57027 5.90	21997 57.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н325	—	—	57027 5.79	21997 77.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н324	—	—	57024 5.38	21997 81.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н65	—	—	57024 3.37	21997 82.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н66	—	—	57024 3.70	21997 61.83	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

					(определений)		
н329	—	—	57024 5.72	21997 61.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:166

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н329	н328	30.41	—	—
н328	н325	19.95	—	—
н325	н324	30.68	—	—
н324	н65	2.02	—	—
н65	н66	20.30	—	—
н66	н329	2.03	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:166

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	650 кв.м ± 10.42 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{650} * \sqrt{((1 + 1.34^2)/(2 * 1.34))} = 10.42$

4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м^2	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м^2	50 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м^2	400 30000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0060169:239
10.	Иные сведения	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков. Границы ЗУ сформированы с учётом фактического и многолетнего использования. Увеличение площади не более чем на 10% от площади, сведения о которой содержатся в ЕГРН.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:01:0060169:166

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:01:0060169:161

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение	Координаты, м	Метод	Формулы,	Описание

ние характерн ых точек границ	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ		определения координат	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	закрепления точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н317	—	—	57027 6.70	21996 78.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н318	—	—	57027 6.36	21996 98.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н319	—	—	57027 6.24	21996 98.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н320	—	—	57024 5.67	21997 02.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н76	—	—	57024 4.16	21997 02.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н77	—	—	57024 4.33	21996 82.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н321	—	—	57025 5.20	21996 81.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н322	—	—	57025	21996	Метод	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$	Забор

			8.43	80.67	спутниковых геодезических измерений (определений)	0	
н317	—	—	57027 6.70	21996 78.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:161

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н317	н318	19.59	—	—
н318	н319	0.25	—	—
н319	н320	30.79	—	—
н320	н76	1.52	—	—
н76	н77	20.11	—	—
н77	н321	10.88	—	—
н321	н322	3.38	—	—
н322	н317	18.38	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:161

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	638 кв.м $\pm$ 10.37 кв.м

3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{638} * \sqrt{((1 + 1.38^2)/(2 * 1.38))} = 10.37$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	38 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0060169:239
10.	Иные сведения	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков. Границы ЗУ сформированы с учётом фактического и многолетнего использования. Увеличение площади не более чем на 10% от площади, сведения о которой содержатся в ЕГРН.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: <u>50:01:0060169:161</u>				
1.	—			

Сведения об уточняемых земельных участках				
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>50:01:0060169:159</u>				
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>			Зона №2	
Обозначе	Координаты, м	Метод	Формулы,	Описание

ние характерн ых точек границ	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ		определения координат	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	закрепления точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н317	—	—	57027 6.70	21996 78.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н322	—	—	57025 8.43	21996 80.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н321	—	—	57025 5.20	21996 81.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н77	—	—	57024 4.33	21996 82.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н78	—	—	57024 4.23	21996 61.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н311	—	—	57024 5.60	21996 61.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н310	—	—	57027 5.76	21996 58.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н317	—	—	57027	21996	Метод	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$	Забор

			6.70	78.62	спутниковых геодезических измерений (определений)	0	

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:159

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н317	н322	18.38	—	—
н322	н321	3.38	—	—
н321	н77	10.88	—	—
н77	н78	20.18	—	—
н78	н311	1.38	—	—
н311	н310	30.30	—	—
н310	н317	19.80	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:159

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	646 кв.м ± 10.44 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{646} * \sqrt{((1 + 1.39^2)/(2 * 1.39))} = 10.44$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям	600

	Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м^2	
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м^2	46 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м^2	400 30000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0060169:239
10.	Иные сведения	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков. Границы ЗУ сформированы с учётом фактического и многолетнего использования. Увеличение площади не более чем на 10% от площади, сведения о которой содержатся в ЕГРН.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:01:0060169:159

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:01:0060169:149

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			

	X	Y	X	Y		точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н300	—	—	57027 6.59	21995 79.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н86	—	—	57024 6.89	21995 82.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н87	—	—	57024 5.92	21995 81.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н88	—	—	57024 6.03	21995 62.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н89	—	—	57024 6.80	21995 62.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н302	—	—	57027 7.71	21995 59.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н300	—	—	57027 6.59	21995 79.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:149

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			

1	2	3	4	5
н300	н86	29.82	—	—
н86	н87	0.98	—	—
н87	н88	19.43	—	—
н88	н89	0.78	—	—
н89	н302	31.01	—	—
н302	н300	19.49	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:149

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	608 кв.м $\pm$ 10.18 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{608} * \sqrt{((1 + 1.43^2)/(2 * 1.43))} = 10.18$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	8 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—

8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:01:0060169:403, 50:01:0060169:442, 50:01:0060169:461, 50:01:0060169:469
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0060169:239
10.	Иные сведения	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков. Границы ЗУ сформированы с учётом фактического и многолетнего использования. Увеличение площади не более чем на 10% от площади, сведения о которой содержатся в ЕГРН.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

50:01:0060169:149

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:145

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н305	—	—	57027 7.11	21995 19.24	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор

					измерений (определений)		
н306	—	—	57027 7.77	21995 39.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н307	—	—	57027 7.95	21995 40.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н301	—	—	57027 7.94	21995 40.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н90	—	—	57024 7.34	21995 42.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н91	—	—	57024 7.01	21995 20.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н305	—	—	57027 7.11	21995 19.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:145

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н305	н306	20.47	—	—
н306	н307	0.44	—	—
н307	н301	0.50	—	—
н301	н90	30.67	—	—
н90	н91	22.18	—	—

н91	н305	30.12	—	—
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:145				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики		
1	2	3		
1.	Сведения об адресе земельного участка	—		
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—		
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—		
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	660 кв.м $\pm$ 10.48 кв.м		
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{660} * \sqrt{((1 + 1.32^2)/(2 * 1.32))} = 10.48$		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600		
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	60 кв.м		
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000		
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—		
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—		
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:01:0060169:463, 50:01:0060169:464		
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0060169:239		
10.	Иные сведения	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков.		

					Границы ЗУ сформированы с учётом фактического и многолетнего использования. Увеличение площади не более чем на 10% от площади, сведения о которой содержатся в ЕГРН.		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: <u>50:01:0060169:145</u>							
1.	—						
Сведения об уточняемых земельных участках							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>50:01:0060169:158</u>							
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>					Зона № <u>2</u>		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н106	—	—	57023 8.75	21996 78.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н105	—	—	57023 9.34	21996 57.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н284	—	—	57020 7.71	21996 57.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

н282	—	—	57020 7.70	21996 58.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н278	—	—	57020 7.57	21996 77.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н279	—	—	57020 8.24	21996 77.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н106	—	—	57023 8.75	21996 78.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:158

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н106	н105	21.04	—	—
н105	н284	31.64	—	—
н284	н282	1.16	—	—
н282	н278	18.67	—	—
н278	н279	0.84	—	—
н279	н106	30.54	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:158

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного	—

	участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	649 кв.м $\pm$ 10.56 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{649} * \sqrt{((1 + 1.46^2)/(2 * 1.46))} = 10.56$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	49 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0060169:239
10.	Иные сведения	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков. Границы ЗУ сформированы с учётом фактического и многолетнего использования. Увеличение площади не более чем на 10% от площади, сведения о которой содержатся в ЕГРН.
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: <u>50:01:0060169:158</u>		
1.	—	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:01:0060169:150

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н98	—	—	57023 9.00	21995 78.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н99	—	—	57024 0.19	21995 78.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н100	—	—	57023 9.86	21995 99.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н101	—	—	57023 9.19	21995 99.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н635	—	—	57020 8.63	21995 98.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н607	—	—	57020 9.24	21995 78.11	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

					(определений)		
н98	—	—	57023 9.00	21995 78.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:150

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н98	н99	1.20	—	—
н99	н100	20.90	—	—
н100	н101	0.67	—	—
н101	н635	30.58	—	—
н635	н607	20.30	—	—
н607	н98	29.76	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:150

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	642 кв.м ± 10.51 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{642} * \sqrt{((1 + 1.47^2)/(2 * 1.47))} = 10.51$

4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м^2	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м^2	42 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м^2	400 30000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:01:0060169:419, 50:01:0060169:473, 50:01:0060169:488
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0060169:239
10.	Иные сведения	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков. Границы ЗУ сформированы с учётом фактического и многолетнего использования. Увеличение площади не более чем на 10% от площади, сведения о которой содержатся в ЕГРН.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:01:0060169:150

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:01:0060169:146

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение	Координаты, м	Метод	Формулы,	Описание

ние характерн ых точек границ	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ		определения координат	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	закрепления точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н631	—	—	57020 9.78	21995 37.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н96	—	—	57024 0.13	21995 39.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н97	—	—	57023 9.43	21995 59.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н610	—	—	57020 9.52	21995 58.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н631	—	—	57020 9.78	21995 37.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:146

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н631	н96	30.41	—	—

н96	н97	19.32	—	—
н97	н610	29.92	—	—
н610	н631	20.45	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:146

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	600 кв.м $\pm$ 10.12 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{600} * \sqrt{((1 + 1.44^2)/(2 * 1.44))} = 10.12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0060169:239

10.	Иные сведения	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков. Границы ЗУ сформированы с учётом фактического и многолетнего использования.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:01:0060169:146

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:01:0060169:144

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н94	—	—	57023 9.83	21995 19.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н637	—	—	57021 0.22	21995 18.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н639	—	—	57021 0.52	21994 97.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н92	—	—	57022	21994	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$	Забор

			5.49	98.14	геодезических измерений (определений)	0	
н93	—	—	57023 9.06	21994 99.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н94	—	—	57023 9.83	21995 19.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:144

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н94	н637	29.65	—	—
н637	н639	20.41	—	—
н639	н92	14.97	—	—
н92	н93	13.62	—	—
н93	н94	20.42	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:144

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	600 кв.м ± 10.02 кв.м

3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{600} * \sqrt{((1 + 1.35^2)/(2 * 1.35))} = 10.02$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:01:0060169:410, 50:01:0060169:414, 50:01:0060169:422, 50:01:0060169:489
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0060169:239
10.	Иные сведения	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков. Границы ЗУ сформированы с учётом фактического и многолетнего использования. Увеличение площади не более чем на 10% от площади, сведения о которой содержатся в ЕГРН.
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: <u>50:01:0060169:144</u>		
1.	—	
Сведения об уточняемых земельных участках		
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>50:01:0060169:140</u>		
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>		Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н294	—	—	57020 7.37	21997 57.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н286	—	—	57020 6.90	21997 77.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н127	—	—	57017 6.15	21997 79.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н128	—	—	57017 6.36	21997 57.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н294	—	—	57020 7.37	21997 57.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:140

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5

н294	н286	20.48	—	—
н286	н127	30.77	—	—
н127	н128	21.43	—	—
н128	н294	31.01	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:140

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	647 кв.м $\pm$ 10.51 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{647} * \sqrt{((1 + 1.44^2)/(2 * 1.44))} = 10.51$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	47 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего	50:01:0060169:239

	пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	
10.	Иные сведения	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков. Границы ЗУ сформированы с учётом фактического и многолетнего использования. Увеличение площади не более чем на 10% от площади, сведения о которой содержатся в ЕГРН.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:01:0060169:140

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:01:0060169:138

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н295	—	—	57017 7.16	21997 37.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н296	—	—	57020 7.85	21997 37.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

н294	—	—	57020 7.37	21997 57.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н128	—	—	57017 6.36	21997 57.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н129	—	—	57017 6.11	21997 37.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н295	—	—	57017 7.16	21997 37.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:138

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н295	н296	30.69	—	—
н296	н294	19.83	—	—
н294	н128	31.01	—	—
н128	н129	20.24	—	—
н129	н295	1.05	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:138

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—

1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	630 кв.м $\pm$ 10.53 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{630} * \sqrt{((1 + 1.56^2)/(2 * 1.56))} = 10.53$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	30 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0060169:239
10.	Иные сведения	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков. Границы ЗУ сформированы с учётом фактического и многолетнего использования. Увеличение площади не более чем на 10% от площади, сведения о которой содержатся в ЕГРН.
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:01:0060169:138		
1.	—	
Сведения об уточняемых земельных участках		

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:265

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н278	—	—	57020 7.57	21996 77.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н279	—	—	57020 8.24	21996 77.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н280	—	—	57020 8.09	21996 78.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н281	—	—	57020 7.87	21996 97.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н133	—	—	57017 7.25	21996 98.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н134	—	—	57017 6.60	21996 98.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

н135	—	—	57017 6.92	21996 78.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н278	—	—	57020 7.57	21996 77.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:265

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н278	н279	0.84	—	—
н279	н280	1.19	—	—
н280	н281	19.13	—	—
н281	н133	30.64	—	—
н133	н134	0.65	—	—
н134	н135	20.37	—	—
н135	н278	30.69	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:265

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	645 кв.м ± 10.49 кв.м

3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{645} * \sqrt{((1 + 1.44^2)/(2 * 1.44))} = 10.49$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	45 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0060169:239
10.	Иные сведения	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков. Границы ЗУ сформированы с учётом фактического и многолетнего использования. Увеличение площади не более чем на 10% от площади, сведения о которой содержатся в ЕГРН.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: <u>50:01:0060169:265</u>				
1.	—			

Сведения об уточняемых земельных участках				
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>50:01:0060169:133</u>				
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>			Зона №2	
Обозначение	Координаты, м	Метод	Формулы,	Описание

ние характерн ых точек границ	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ		определения координат	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	закрепления точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н278	—	—	57020 7.57	21996 77.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н135	—	—	57017 6.92	21996 78.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н136	—	—	57017 6.34	21996 78.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н137	—	—	57017 6.33	21996 58.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н138	—	—	57017 8.13	21996 58.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н282	—	—	57020 7.70	21996 58.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н278	—	—	57020 7.57	21996 77.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

<u>50:01:0060169:133</u>				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н278	н135	30.69	—	—
н135	н136	0.58	—	—
н136	н137	19.60	—	—
н137	н138	1.80	—	—
н138	н282	29.57	—	—
н282	н278	18.67	—	—
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>50:01:0060169:133</u>				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики		
1	2	3		
1.	Сведения об адресе земельного участка	—		
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—		
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—		
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	600 кв.м $\pm$ 10.26 кв.м		
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{600} * \sqrt{((1 + 1.55^2)/(2 * 1.55))} = 10.26$		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600		
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м		
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000		

7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:01:0060169:579
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0060169:239
10.	Иные сведения	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков. Границы ЗУ сформированы с учётом фактического и многолетнего использования.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:01:0060169:133

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:131

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н139	—	—	57017 8.13	21996 39.06	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

					измерений (определений)		
н266	—	—	57020 5.02	21996 37.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н265	—	—	57020 8.28	21996 37.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н283	—	—	57020 8.41	21996 39.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н284	—	—	57020 7.71	21996 57.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н282	—	—	57020 7.70	21996 58.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н138	—	—	57017 8.13	21996 58.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н139	—	—	57017 8.13	21996 39.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:131

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н139	н266	26.92	—	—
н266	н265	3.26	—	—
н265	н283	1.42	—	—

н283	н284	18.17	—	—
н284	н282	1.16	—	—
н282	н138	29.57	—	—
н138	н139	19.77	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:131

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	606 кв.м $\pm$ 10.16 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{606} * \sqrt{((1 + 1.43^2)/(2 * 1.43))} = 10.16$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	6 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего	50:01:0060169:239

	пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	
10.	Иные сведения	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков. Границы ЗУ сформированы с учётом фактического и многолетнего использования. Увеличение площади не более чем на 10% от площади, сведения о которой содержатся в ЕГРН.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:01:0060169:131

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:125

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н607	—	—	57020 9.24	21995 78.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н635	—	—	57020 8.63	21995 98.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

н636	—	—	57017 8.73	21995 99.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н608	—	—	57017 9.04	21995 79.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н607	—	—	57020 9.24	21995 78.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:125

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н607	н635	20.30	—	—
н635	н636	29.91	—	—
н636	н608	20.10	—	—
н608	н607	30.21	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:125

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	606 кв.м $\pm$ 10.19 кв.м

3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{606} * \sqrt{((1 + 1.45^2)/(2 * 1.45))} = 10.19$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	6 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0060169:239
10.	Иные сведения	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков. Границы ЗУ сформированы с учётом фактического и многолетнего использования. Увеличение площади не более чем на 10% от площади, сведения о которой содержатся в ЕГРН.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: <u>50:01:0060169:125</u>				
1.	—			

Сведения об уточняемых земельных участках				
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>50:01:0060169:120</u>				
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>			Зона №2	
Обозначе	Координаты, м	Метод	Формулы,	Описание

ние характерн ых точек границ	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ		определения координат	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	закрепления точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н637	—	—	57021 0.22	21995 18.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н631	—	—	57020 9.78	21995 37.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н630	—	—	57018 0.04	21995 39.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н638	—	—	57018 0.04	21995 18.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н637	—	—	57021 0.22	21995 18.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:120

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н637	н631	19.53	—	—

н631	н630	29.77	—	—
н630	н638	20.54	—	—
н638	н637	30.18	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:120

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	600 кв.м $\pm$ 10.12 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{600} * \sqrt{((1 + 1.44^2)/(2 * 1.44))} = 10.12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0060169:239

10.	Иные сведения	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков. Границы ЗУ сформированы с учётом фактического и многолетнего использования.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:01:0060169:120

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:01:0060169:118

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н639	—	—	57021 0.52	21994 97.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н637	—	—	57021 0.22	21995 18.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н638	—	—	57018 0.04	21995 18.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н640	—	—	57018	21994	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$	Забор

			0.61	98.23	геодезических измерений (определений)	0	
н639	—	—	57021 0.52	21994 97.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.2$ 0	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:118

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н639	н637	20.41	—	—
н637	н638	30.18	—	—
н638	н640	20.43	—	—
н640	н639	29.91	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:118

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	613 кв.м $\pm$ 10.27 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{613} * \sqrt{((1 + 1.47^2)/(2 * 1.47))} = 10.27$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости	600

	$(P_{\text{кад}}), \text{ м}^2$	
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м^2	13 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м^2	400 30000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:01:0060169:532
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0060169:239
10.	Иные сведения	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков. Границы ЗУ сформированы с учётом фактического и многолетнего использования. Увеличение площади не более чем на 10% от площади, сведения о которой содержатся в ЕГРН.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:01:0060169:118

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:01:0060169:134

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			

	X	Y	X	Y		точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н154	—	—	57016 8.23	21996 96.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н155	—	—	57016 9.02	21997 17.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н293	—	—	57013 9.11	21997 17.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н269	—	—	57014 0.19	21996 96.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н154	—	—	57016 8.23	21996 96.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:134

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н154	н155	21.19	—	—
н155	н293	29.91	—	—
н293	н269	20.76	—	—
н269	н154	28.04	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым

номер <u>50:01:0060169:134</u>		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	607 кв.м $\pm$ 10.15 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{607} * \sqrt{((1 + 1.41^2)/(2 * 1.41))} = 10.15$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	7 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0060169:239
10.	Иные сведения	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков. Границы ЗУ сформированы с учётом фактического и многолетнего использования.

		Увеличение площади не более чем на 10% от площади, сведения о которой содержатся в ЕГРН.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:01:0060169:134

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:128

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н143	—	—	57017 0.04	21996 18.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н285	—	—	57014 1.42	21996 17.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н277	—	—	57014 0.10	21996 17.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н276	—	—	57014 0.60	21995 97.65	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

					(определений)		
н634	—	—	57014 1.48	21995 97.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н633	—	—	57016 9.96	21995 97.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н143	—	—	57017 0.04	21996 18.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:128

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н143	н285	28.63	—	—
н285	н277	1.32	—	—
н277	н276	19.98	—	—
н276	н634	0.92	—	—
н634	н633	28.48	—	—
н633	н143	21.37	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:128

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения	—

	земельного участка	
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	616 кв.м $\pm$ 10.21 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{616} * \sqrt{((1 + 1.40^2)/(2 * 1.40))} = 10.21$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	16 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0060169:239
10.	Иные сведения	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков. Границы ЗУ сформированы с учётом фактического и многолетнего использования. Увеличение площади не более чем на 10% от площади, сведения о которой содержатся в ЕГРН.
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:01:0060169:128		
1.	—	
Сведения об уточняемых земельных участках		

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:121

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н616	—	—	57017 2.98	21995 37.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н615	—	—	57014 1.93	21995 37.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н621	—	—	57014 1.94	21995 17.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н620	—	—	57017 0.47	21995 17.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н641	—	—	57017 2.76	21995 17.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н616	—	—	57017 2.98	21995 37.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:121

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н616	н615	31.05	—	—
н615	н621	19.96	—	—
н621	н620	28.53	—	—
н620	н641	2.29	—	—
н641	н616	19.31	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:121

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	609 кв.м $\pm$ 10.35 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{609} * \sqrt{((1 + 1.56^2)/(2 * 1.56))} = 10.35$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	9 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000

7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0060169:239
10.	Иные сведения	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков. Границы ЗУ сформированы с учётом фактического и многолетнего использования. Увеличение площади не более чем на 10% от площади, сведения о которой содержатся в ЕГРН.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:01:0060169:121

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:01:0060169:101

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

1	2	3	4	5	6	7	8
н180	—	—	57011 0.08	21996 36.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н274	—	—	57013 9.74	21996 38.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н277	—	—	57014 0.10	21996 17.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н182	—	—	57011 0.49	21996 16.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н181	—	—	57011 0.08	21996 26.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н180	—	—	57011 0.08	21996 36.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:101

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н180	н274	29.73	—	—
н274	н277	20.83	—	—
н277	н182	29.62	—	—
н182	н181	9.78	—	—
н181	н180	9.72	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым

номер <u>50:01:0060169:101</u>		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	600 кв.м $\pm$ 10.07 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{600} * \sqrt{((1 + 1.40^2)/(2 * 1.40))} = 10.07$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0060169:239
10.	Иные сведения	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков. Границы ЗУ сформированы с учётом фактического и многолетнего использования.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:01:0060169:101							
1.	—						
Сведения об уточняемых земельных участках							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:01:0060169:115							
Система координат МСК-50, зона 2					Зона №2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н603	—	—	57010 0.10	21998 16.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н604	—	—	57007 0.99	21998 17.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н605	—	—	57007 1.01	21998 16.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н575	—	—	57007 1.37	21997 96.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н574	—	—	57010 0.28	21997 95.83	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

					(определений)		
н603	—	—	57010 0.10	21998 16.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:115

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н603	н604	29.12	—	—
н604	н605	0.84	—	—
н605	н575	19.38	—	—
н575	н574	28.93	—	—
н574	н603	20.60	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:115

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	592 кв.м $\pm$ 9.98 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{592} * \sqrt{((1 + 1.38^2)/(2 * 1.38))} = 9.98$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости	592

	$(P_{\text{кад}}), \text{ м}^2$	
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м^2	400 30000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0060169:239
10.	Иные сведения	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков. Границы ЗУ сформированы с учётом фактического и многолетнего использования.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:01:0060169:115

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:113

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные)	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

						значения Mt, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н572	—	—	57010 1.57	21997 75.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н568	—	—	57007 1.81	21997 76.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н571	—	—	57007 1.24	21997 56.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н577	—	—	57009 9.94	21997 55.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н591	—	—	57010 1.42	21997 55.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н572	—	—	57010 1.57	21997 75.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
235	57010 1.93	2199775 .78	—	—	—	—	—
236	57007 1.81	2199776 .79	—	—	—	—	—
240	57007 1.24	2199756 .72	—	—	—	—	—
239	57010 1.42	2199755 .83	—	—	—	—	—
235	57010 1.93	2199775 .78	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

<u>50:01:0060169:113</u>				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н572	н568	29.78	—	—
н568	н571	20.08	—	—
н571	н577	28.71	—	—
н577	н591	1.48	—	—
н591	н572	19.96	—	—
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>50:01:0060169:113</u>				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики		
1	2	3		
1.	Сведения об адресе земельного участка	—		
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—		
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—		
2.	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	600 кв.м ± 10.14 кв.м		
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{600} * \sqrt{((1 + 1.45^2)/(2 * 1.45))} = 10.14$		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600		
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м		
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000		
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—		

7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:01:0060169:543
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0060169:239
10.	Иные сведения	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков. Границы ЗУ сформированы с учётом фактического и многолетнего использования.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:01:0060169:113

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:98

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н547	—	—	57010 3.84	21995 96.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор

н548	—	—	57010 2.25	21995 96.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н541	—	—	57007 2.81	21995 96.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н527	—	—	57007 2.83	21995 76.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н549	—	—	57010 3.48	21995 76.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н547	—	—	57010 3.84	21995 96.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:98

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н547	н548	1.59	—	—
н548	н541	29.44	—	—
н541	н527	19.58	—	—
н527	н549	30.66	—	—
н549	н547	20.31	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:98

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	615 кв.м $\pm$ 10.36 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{615} * \sqrt{((1 + 1.53^2)/(2 * 1.53))} = 10.36$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	15 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0060169:239
10.	Иные сведения	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков. Границы ЗУ сформированы с учётом фактического и многолетнего использования. Увеличение площади не более чем на 10% от площади, сведения о которой содержатся в ЕГРН.
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:		

50:01:0060169:98							
1.	—						
Сведения об уточняемых земельных участках							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:01:0060169:92							
Система координат МСК-50, зона 2					Зона №2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н538	—	—	57010 3.78	21995 37.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н533	—	—	57007 2.98	21995 37.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н532	—	—	57007 3.22	21995 16.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н550	—	—	57007 3.26	21995 15.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н551	—	—	57010 2.54	21995 15.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

н538	—	—	57010 3.78	21995 37.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:92

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н538	н533	30.80	—	—
н533	н532	20.49	—	—
н532	н550	1.32	—	—
н550	н551	29.28	—	—
н551	н538	22.15	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:92

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	660 кв.м $\pm$ 10.55 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{660} * \sqrt{((1 + 1.39^2)/(2 * 1.39))} = 10.55$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600

5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м^2	60 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м^2	400 30000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0060169:239
10.	Иные сведения	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков. Границы ЗУ сформированы с учётом фактического и многолетнего использования. Увеличение площади не более чем на 10% от площади, сведения о которой содержатся в ЕГРН.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:01:0060169:92

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:01:0060169:89

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			

	X	Y	X	Y		точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н575	—	—	57007 1.37	21997 96.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н605	—	—	57007 1.01	21998 16.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н606	—	—	57003 8.45	21998 15.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н593	—	—	57003 9.65	21997 96.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н575	—	—	57007 1.37	21997 96.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:89

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н575	н605	19.38	—	—
н605	н606	32.56	—	—
н606	н593	19.83	—	—
н593	н575	31.73	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым

номер <u>50:01:0060169:89</u>		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	630 кв.м $\pm$ 10.65 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{630} * \sqrt{((1 + 1.64^2)/(2 * 1.64))} = 10.65$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	30 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0060169:239
10.	Иные сведения	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков. Границы ЗУ сформированы с учётом фактического и многолетнего использования.

		Увеличение площади не более чем на 10% от площади, сведения о которой содержатся в ЕГРН.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:01:0060169:89

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:87

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н592	—	—	57004 0.35	21997 76.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н569	—	—	57004 1.82	21997 76.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н568	—	—	57007 1.81	21997 76.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н575	—	—	57007 1.37	21997 96.80	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

					(определений)		
н593	—	—	57003 9.65	21997 96.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н594	—	—	57003 8.53	21997 96.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н595	—	—	57003 8.71	21997 84.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н596	—	—	57003 9.95	21997 82.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н592	—	—	57004 0.35	21997 76.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:87

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н592	н569	1.47	—	—
н569	н568	29.99	—	—
н568	н575	20.01	—	—
н575	н593	31.73	—	—
н593	н594	1.12	—	—
н594	н595	11.30	—	—
н595	н596	3.05	—	—
н596	н592	5.79	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>50:01:0060169:87</u>		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	647 кв.м $\pm$ 10.76 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{647} * \sqrt{((1 + 1.62^2)/(2 * 1.62))} = 10.76$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	47 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0060169:239
10.	Иные сведения	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков. Границы ЗУ сформированы с учётом фактического и

		многолетнего использования. Увеличение площади не более чем на 10% от площади, сведения о которой содержатся в ЕГРН.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:01:0060169:87

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:73

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н541	—	—	57007 2.81	21995 96.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н565	—	—	57007 1.62	21996 16.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н567	—	—	57004 2.22	21996 15.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н542	—	—	57004 2.37	21995 95.34	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

					измерений (определений)		
н541	—	—	57007 2.81	21995 96.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:73

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н541	н565	20.16	—	—
н565	н567	29.43	—	—
н567	н542	19.94	—	—
н542	н541	30.46	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:73

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	600 кв.м $\pm$ 10.11 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{600} * \sqrt{((1 + 1.43^2)/(2 * 1.43))} = 10.11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600

5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м^2	400 30000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:01:0060169:547
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0060169:239
10.	Иные сведения	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков. Границы ЗУ сформированы с учётом фактического и многолетнего использования.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:01:0060169:73

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:01:0060169:85

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

1	2	3	4	5	6	7	8
н597	—	—	57003 1.85	21997 95.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н482	—	—	57000 2.63	21997 95.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н481	—	—	57000 2.97	21997 76.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н598	—	—	57003 3.59	21997 76.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н599	—	—	57003 3.40	21997 95.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н597	—	—	57003 1.85	21997 95.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:85

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н597	н482	29.22	—	—
н482	н481	19.71	—	—
н481	н598	30.62	—	—
н598	н599	19.39	—	—
н599	н597	1.55	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым

номер <u>50:01:0060169:85</u>		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	600 кв.м $\pm$ 10.29 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{600} * \sqrt{((1 + 1.57^2)/(2 * 1.57))} = 10.29$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0060169:239
10.	Иные сведения	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков. Границы ЗУ сформированы с учётом фактического и многолетнего использования.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:01:0060169:85							
1.	—						
Сведения об уточняемых земельных участках							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:01:0060169:83							
Система координат МСК-50, зона 2					Зона №2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н600	—	—	57003 2.95	21997 56.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н598	—	—	57003 3.59	21997 76.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н481	—	—	57000 2.97	21997 76.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н484	—	—	57000 2.74	21997 55.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н600	—	—	57003 2.95	21997 56.17	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

					(определений)		
229	57007 2.83	2199576 .96	—	—	—	—	—
230	57004 3.14	2199576 .07	—	—	—	—	—
253	57004 1.76	2199596 .02	—	—	—	—	—
39	57007 1.48	2199596 .50	—	—	—	—	—
229	57007 2.83	2199576 .96	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:83

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н600	н598	20.32	—	—
н598	н481	30.62	—	—
н481	н484	21.01	—	—
н484	н600	30.22	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:83

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	628 кв.м ± 10.37 кв.м

3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{628} * \sqrt{((1 + 1.45^2)/(2 * 1.45))} = 10.37$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	28 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:01:0060169:896
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0060169:239
10.	Иные сведения	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков. Границы ЗУ сформированы с учётом фактического и многолетнего использования. Увеличение площади не более чем на 10% от площади, сведения о которой содержатся в ЕГРН.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: <u>50:01:0060169:83</u>				
1.	—			

Сведения об уточняемых земельных участках				
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>50:01:0060169:64</u>				
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>			Зона №2	
Обозначе	Координаты, м	Метод	Формулы,	Описание

ние характерн ых точек границ	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ		определения координат	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	закрепления точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н537	—	—	57003 4.85	21995 36.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н431	—	—	57000 5.66	21995 35.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н436	—	—	57000 5.46	21995 15.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н552	—	—	57003 5.64	21995 16.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н553	—	—	57003 5.80	21995 36.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н537	—	—	57003 4.85	21995 36.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:64							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м		Описание прохождения		Сведения о согласовании	

от т.	до т.		части границ	местоположения границ (согласовано/спорное)
1	2	3	4	5
н537	н431	29.19	—	—
н431	н436	19.82	—	—
н436	н552	30.18	—	—
н552	н553	19.96	—	—
н553	н537	0.95	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:64

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	600 кв.м $\pm$ 10.20 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{600} * \sqrt{((1 + 1.50^2)/(2 * 1.50))} = 10.20$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—

8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:01:0060169:395, 50:01:0000000:1487
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0060169:239
10.	Иные сведения	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков. Границы ЗУ сформированы с учётом фактического и многолетнего использования.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:01:0060169:64

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:01:0060169:59

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н519	—	—	57000 1.70	21998 36.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н523	—	—	57000 2.47	21998 15.89	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

					измерений (определений)		
н522	—	—	56997 1.78	21998 15.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н521	—	—	56997 0.56	21998 34.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н520	—	—	56997 2.91	21998 35.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н519	—	—	57000 1.70	21998 36.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:59

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н519	н523	20.29	—	—
н523	н522	30.70	—	—
н522	н521	19.02	—	—
н521	н520	2.59	—	—
н520	н519	28.81	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:59

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного	—

	участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	623 кв.м $\pm$ 10.42 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{623} * \sqrt{((1 + 1.52^2)/(2 * 1.52))} = 10.42$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	23 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:01:0060169:555
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0060169:239
10.	Иные сведения	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков. Границы ЗУ сформированы с учётом фактического и многолетнего использования. Увеличение площади не более чем на 10% от площади, сведения о которой содержатся в ЕГРН.
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: <u>50:01:0060169:59</u>		
1.	—	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:01:0060169:53

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н500	—	—	56997 3.01	21997 34.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н483	—	—	56997 2.49	21997 55.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н484	—	—	57000 2.74	21997 55.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н502	—	—	57000 3.50	21997 35.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н501	—	—	57000 3.51	21997 34.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н500	—	—	56997 3.01	21997 34.64	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

					(определений)		
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>50:01:0060169:53</u>							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н500	н483	21.12	—	—			
н483	н484	30.25	—	—			
н484	н502	19.82	—	—			
н502	н501	0.48	—	—			
н501	н500	30.50	—	—			
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>50:01:0060169:53</u>							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1.	Сведения об адресе земельного участка			—			
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде			—			
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка			—			
2.	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м²			629 кв.м ± 10.40 кв.м			
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔР), м²			ΔР = 2 * 0.20 * √629 * √((1 + 1.47²)/(2 * 1.47)) = 10.40			
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м²			600			
5.	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м²			29 кв.м			
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры			400			

	земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м^2	30000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0060169:239
10.	Иные сведения	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков. Границы ЗУ сформированы с учётом фактического и многолетнего использования. Увеличение площади не более чем на 10% от площади, сведения о которой содержатся в ЕГРН.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:01:0060169:53

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:45

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

1	2	3	4	5	6	7	8
н459	—	—	56997 3.98	21996 15.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н445	—	—	56997 4.60	21996 35.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н446	—	—	57000 4.56	21996 35.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н458	—	—	57000 4.51	21996 15.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н459	—	—	56997 3.98	21996 15.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:45

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н459	н445	19.74	—	—
н445	н446	29.96	—	—
н446	н458	20.08	—	—
н458	н459	30.53	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:45

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	602 кв.м $\pm$ 10.24 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{602} * \sqrt{((1 + 1.52^2)/(2 * 1.52))} = 10.24$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	2 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:01:0060169:575
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0060169:239
10.	Иные сведения	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков. Границы ЗУ сформированы с учётом фактического и многолетнего использования. Увеличение площади не более чем на 10% от площади, сведения о которой содержатся в ЕГРН.
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:		

50:01:0060169:45							
1.	—						
Сведения об уточняемых земельных участках							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:01:0060169:39							
Система координат МСК-50, зона 2					Зона №2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н431	—	—	57000 5.66	21995 35.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н432	—	—	57000 5.15	21995 55.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н433	—	—	56997 5.31	21995 55.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н434	—	—	56997 5.47	21995 35.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н431	—	—	57000 5.66	21995 35.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:39

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н431	н432	20.13	—	—
н432	н433	29.84	—	—
н433	н434	20.20	—	—
н434	н431	30.19	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:39

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	605 кв.м ± 10.22 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{605} * \sqrt{((1 + 1.48^2)/(2 * 1.48))} = 10.22$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	5 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—

7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0060169:239
10.	Иные сведения	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков. Границы ЗУ сформированы с учётом фактического и многолетнего использования. Увеличение площади не более чем на 10% от площади, сведения о которой содержатся в ЕГРН.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:01:0060169:39

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:01:0060169:37

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

н434	—	—	56997 5.47	21995 35.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н431	—	—	57000 5.66	21995 35.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н436	—	—	57000 5.46	21995 15.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н435	—	—	56997 5.28	21995 15.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н434	—	—	56997 5.47	21995 35.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:37

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н434	н431	30.19	—	—
н431	н436	19.82	—	—
н436	н435	30.18	—	—
н435	н434	19.92	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:37

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—

1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	600 кв.м $\pm$ 10.20 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{600} * \sqrt{((1 + 1.50^2)/(2 * 1.50))} = 10.20$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:01:0060169:396, 50:01:0060169:412, 50:01:0060169:470
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0060169:239
10.	Иные сведения	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков. Границы ЗУ сформированы с учётом фактического и многолетнего использования.
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: <u>50:01:0060169:37</u>		
1.	—	
Сведения об уточняемых земельных участках		

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:52

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н503	—	—	56996 6.72	21996 94.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н504	—	—	56996 4.77	21997 14.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н505	—	—	56993 6.12	21997 15.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н506	—	—	56993 5.36	21997 15.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н507	—	—	56993 6.58	21996 94.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н503	—	—	56996 6.72	21996 94.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:52

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н503	н504	19.59	—	—
н504	н505	28.67	—	—
н505	н506	0.78	—	—
н506	н507	21.03	—	—
н507	н503	30.14	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:52

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	600 кв.м $\pm$ 10.18 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{600} * \sqrt{((1 + 1.49^2)/(2 * 1.49))} = 10.18$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000

7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0060169:239
10.	Иные сведения	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков. Границы ЗУ сформированы с учётом фактического и многолетнего использования.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:01:0060169:52

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:01:0060169:48

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н472	—	—	56996 6.16	21996 55.16	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор

					измерений (определений)		
н473	—	—	56996 6.57	21996 75.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н465	—	—	56993 6.54	21996 74.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н464	—	—	56993 6.74	21996 54.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н472	—	—	56996 6.16	21996 55.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:48

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н472	н473	20.04	—	—
н473	н465	30.04	—	—
н465	н464	19.51	—	—
н464	н472	29.42	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:48

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в	—

	структурированном виде	
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	588 кв.м $\pm$ 10.07 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{588} * \sqrt{((1 + 1.48^2)/(2 * 1.48))} = 10.07$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	588
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0060169:239
10.	Иные сведения	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков. Границы ЗУ сформированы с учётом фактического и многолетнего использования.
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:01:0060169:48		
1.	—	
Сведения об уточняемых земельных участках		
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:46		

Система координат МСК-50, зона 2					Зона №2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н448	—	—	56996 6.18	21996 15.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н474	—	—	56996 6.19	21996 35.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н475	—	—	56993 6.43	21996 35.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н476	—	—	56993 6.42	21996 35.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н452	—	—	56993 6.41	21996 34.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н449	—	—	56993 6.51	21996 14.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н448	—	—	56996 6.18	21996 15.85	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

					(определений)		
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:46							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н448	н474	19.52	—	—			
н474	н475	29.76	—	—			
н475	н476	0.01	—	—			
н476	н452	1.00	—	—			
н452	н449	19.86	—	—			
н449	н448	29.70	—	—			
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:46							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1.	Сведения об адресе земельного участка			—			
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде			—			
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка			—			
2.	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м²			600 кв.м ± 10.10 кв.м			
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔР), м²			ΔР = 2 * 0.20 * √600 * √((1 + 1.42²)/(2 * 1.42)) = 10.10			
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м²			600			
5.	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м²			0 кв.м			

6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м^2	400 30000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0060169:239
10.	Иные сведения	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков. Границы ЗУ сформированы с учётом фактического и многолетнего использования.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:01:0060169:46

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:01:0060169:43

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

н437	—	—	56996 7.08	21995 95.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н423	—	—	56993 7.09	21995 94.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н422	—	—	56993 7.28	21995 74.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н438	—	—	56993 9.92	21995 74.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н439	—	—	56996 6.68	21995 75.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н437	—	—	56996 7.08	21995 95.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:43

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н437	н423	30.00	—	—
н423	н422	20.00	—	—
н422	н438	2.65	—	—
н438	н439	26.78	—	—
н439	н437	20.17	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:43

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	600 кв.м $\pm$ 10.10 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{600} * \sqrt{((1 + 1.42^2)/(2 * 1.42))} = 10.10$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0060169:239
10.	Иные сведения	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков. Границы ЗУ сформированы с учётом фактического и многолетнего использования.
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:		

50:01:0060169:43							
1.	—						
Сведения об уточняемых земельных участках							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:01:0060169:240							
Система координат МСК-50, зона 2					Зона №2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н440	—	—	56996 6.43	21995 55.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н439	—	—	56996 6.68	21995 75.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н438	—	—	56993 9.92	21995 74.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н422	—	—	56993 7.28	21995 74.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н421	—	—	56993 7.13	21995 74.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

н425	—	—	56993 6.98	21995 54.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н441	—	—	56993 7.39	21995 54.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н440	—	—	56996 6.43	21995 55.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:240

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н440	н439	20.55	—	—
н439	н438	26.78	—	—
н438	н422	2.65	—	—
н422	н421	0.15	—	—
н421	н425	20.19	—	—
н425	н441	0.49	—	—
н441	н440	29.04	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:240

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—

1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	593 кв.м $\pm$ 10.04 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{593} * \sqrt{((1 + 1.42^2)/(2 * 1.42))} = 10.04$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	586
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	7 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:01:0060169:539
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0060169:239
10.	Иные сведения	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков. Границы ЗУ сформированы с учётом фактического и многолетнего использования. Увеличение площади не более чем на 10% от площади, сведения о которой содержатся в ЕГРН.
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:01:0060169:240		
1.	—	
Сведения об уточняемых земельных участках		

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:01:0060169:33							
Система координат МСК-50, зона 2					Зона №2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н524	—	—	56990 4.24	21997 93.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н491	—	—	56993 4.97	21997 94.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н512	—	—	56993 4.07	21998 14.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н516	—	—	56990 4.42	21998 14.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н524	—	—	56990 4.24	21997 93.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:33							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м		Описание прохождения		Сведения о согласовании	

от т.	до т.		части границ	местоположения границ (согласовано/спорное)
1	2	3	4	5
н524	н491	30.74	—	—
н491	н512	20.01	—	—
н512	н516	29.65	—	—
н516	н524	21.20	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:33

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	622 кв.м $\pm$ 10.32 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{622} * \sqrt{((1 + 1.45^2)/(2 * 1.45))} = 10.32$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	22 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—

8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0060169:239
10.	Иные сведения	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков. Границы ЗУ сформированы с учётом фактического и многолетнего использования. Увеличение площади не более чем на 10% от площади, сведения о которой содержатся в ЕГРН.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:01:0060169:33

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:31

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н495	—	—	56993 5.49	21997 34.76	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

					(определений)		
н494	—	—	56993 5.14	21997 54.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н499	—	—	56990 5.29	21997 54.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н508	—	—	56990 4.83	21997 54.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н509	—	—	56990 4.93	21997 34.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н495	—	—	56993 5.49	21997 34.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:31

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н495	н494	19.91	—	—
н494	н499	29.86	—	—
н499	н508	0.46	—	—
н508	н509	19.51	—	—
н509	н495	30.56	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:31

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики

1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	600 кв.м $\pm$ 10.22 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{600} * \sqrt{((1 + 1.52^2)/(2 * 1.52))} = 10.22$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:01:0060169:521, 50:01:0060169:526
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0060169:239
10.	Иные сведения	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков. Границы ЗУ сформированы с учётом фактического и многолетнего использования.
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: <u>50:01:0060169:31</u>		

1.	—						
Сведения об уточняемых земельных участках							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:01:0060169:30							
Система координат МСК-50, зона 2					Зона №2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н510	—	—	56990 5.11	21997 14.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н506	—	—	56993 5.36	21997 15.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н505	—	—	56993 6.12	21997 15.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н496	—	—	56993 5.78	21997 34.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н495	—	—	56993 5.49	21997 34.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н509	—	—	56990	21997	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

			4.93	34.56	геодезических измерений (определений)	0	
н510	—	—	56990 5.11	21997 14.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:30

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н510	н506	30.26	—	—
н506	н505	0.78	—	—
н505	н496	19.39	—	—
н496	н495	0.29	—	—
н495	н509	30.56	—	—
н509	н510	19.59	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:30

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	600 кв.м $\pm$ 10.31 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{600} * \sqrt{((1 + 1.58^2)/(2 * 1.58))} = 10.31$

	(вычисленные) значения(ΔP), м ²	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:01:0060169:522, 50:01:0060169:525
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0060169:239
10.	Иные сведения	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков. Границы ЗУ сформированы с учётом фактического и многолетнего использования.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:01:0060169:30

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:01:0060169:22

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			

	X	Y	X	Y		точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н451	—	—	56990 6.29	21996 14.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н449	—	—	56993 6.51	21996 14.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н423	—	—	56993 7.09	21995 94.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н424	—	—	56990 7.35	21995 94.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н478	—	—	56990 6.98	21996 05.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н477	—	—	56990 5.72	21996 05.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н451	—	—	56990 6.29	21996 14.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:22

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			

1	2	3	4	5
н451	н449	30.22	—	—
н449	н423	19.64	—	—
н423	н424	29.75	—	—
н424	н478	11.58	—	—
н478	н477	1.26	—	—
н477	н451	8.60	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:22

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	600 кв.м $\pm$ 10.26 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{600} * \sqrt{((1 + 1.55^2)/(2 * 1.55))} = 10.26$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—

8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:01:0060169:440, 50:01:0060169:444
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0060169:239
10.	Иные сведения	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков. Границы ЗУ сформированы с учётом фактического и многолетнего использования.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:01:0060169:22

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:16

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н442	—	—	56990 7.95	21995 14.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н443	—	—	56990 7.31	21995 24.19	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

					измерений (определений)		
н427	—	—	56990 7.37	21995 34.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н417	—	—	56993 7.41	21995 34.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н418	—	—	56993 7.32	21995 14.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н442	—	—	56990 7.95	21995 14.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:16

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н442	н443	10.14	—	—
н443	н427	9.93	—	—
н427	н417	30.05	—	—
н417	н418	20.09	—	—
н418	н442	29.38	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:16

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного	—

	участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	600 кв.м $\pm$ 10.15 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{600} * \sqrt{((1 + 1.46^2)/(2 * 1.46))} = 10.15$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:01:0060169:437
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0060169:239
10.	Иные сведения	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков. Границы ЗУ сформированы с учётом фактического и многолетнего использования.
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:01:0060169:16		
1.	—	
Сведения об уточняемых земельных участках		

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:01:0060169:9							
Система координат МСК-50, зона 2					Зона №2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н395	—	—	56984 6.91	21996 77.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н394	—	—	56984 7.16	21997 01.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н400	—	—	56982 0.91	21996 99.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н401	—	—	56982 0.40	21996 76.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н395	—	—	56984 6.91	21996 77.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:9							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м		Описание прохождения		Сведения о согласовании	

от т.	до т.		части границ	местоположения границ (согласовано/спорное)
1	2	3	4	5
н395	н394	24.26	—	—
н394	н400	26.29	—	—
н400	н401	23.22	—	—
н401	н395	26.51	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:9

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	626 кв.м $\pm$ 10.02 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{626} * \sqrt{((1 + 1.08^2)/(2 * 1.08))} = 10.02$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	26 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—

8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:01:0060169:446, 50:01:0060169:484, 50:01:0060169:486
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0060169:239
10.	Иные сведения	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков. Границы ЗУ сформированы с учётом фактического и многолетнего использования. Увеличение площади не более чем на 10% от площади, сведения о которой содержатся в ЕГРН.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:01:0060169:9

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:01:0060169:26

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н392	—	—	56987 2.09	21996 77.96	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор

					(определений)		
н393	—	—	56987 1.38	21997 01.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н403	—	—	56989 6.68	21997 03.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н402	—	—	56989 7.04	21996 78.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н392	—	—	56987 2.09	21996 77.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:26

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н392	н393	23.61	—	—
н393	н403	25.34	—	—
н403	н402	24.13	—	—
н402	н392	24.97	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:26

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—

1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	600 кв.м $\pm$ 9.80 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{600} * \sqrt{((1 + 1.02^2)/(2 * 1.02))} = 9.80$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0060169:239
10.	Иные сведения	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков. Границы ЗУ сформированы с учётом фактического и многолетнего использования.
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:01:0060169:26		
1.	—	
Сведения об уточняемых земельных участках		
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:27		
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>		<u>Зона №2</u>

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н403	—	—	56989 6.68	21997 03.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н393	—	—	56987 1.38	21997 01.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н411	—	—	56987 1.61	21997 25.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н415	—	—	56989 7.24	21997 25.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н403	—	—	56989 6.68	21997 03.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:27

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5

н403	н393	25.34	—	—
н393	н411	24.30	—	—
н411	н415	25.63	—	—
н415	н403	22.86	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:27

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	600 кв.м $\pm$ 9.81 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{600} * \sqrt{((1 + 1.06^2)/(2 * 1.06))} = 9.81$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего	50:01:0060169:239

	пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	
10.	Иные сведения	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков. Границы ЗУ сформированы с учётом фактического и многолетнего использования.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:01:0060169:27

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:01:0060169:6

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н404	—	—	56984 4.63	21996 44.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н405	—	—	56984 4.58	21996 45.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н406	—	—	56981 8.78	21996 43.92	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

					(определений)		
н407	—	—	56981 9.82	21996 18.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н408	—	—	56984 5.12	21996 19.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н404	—	—	56984 4.63	21996 44.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:6

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н404	н405	1.42	—	—
н405	н406	25.85	—	—
н406	н407	25.16	—	—
н407	н408	25.31	—	—
н408	н404	24.76	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:6

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—

2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	657 кв.м $\pm$ 10.25 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{657} * \sqrt{((1 + 1.01^2)/(2 * 1.01))} = 10.25$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	57 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:01:0060169:409
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0060169:239
10.	Иные сведения	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков. Границы ЗУ сформированы с учётом фактического и многолетнего использования. Увеличение площади не более чем на 10% от площади, сведения о которой содержатся в ЕГРН.
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:01:0060169:6		
1.	—	
Сведения об уточняемых земельных участках		
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:7		

Система координат МСК-50, зона 2					Зона №2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н408	—	—	56984 5.12	21996 19.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н404	—	—	56984 4.63	21996 44.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н410	—	—	56986 9.32	21996 45.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н409	—	—	56987 1.24	21996 18.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н408	—	—	56984 5.12	21996 19.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:7							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м		Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)		
от т.	до т.						

1	2	3	4	5
н408	н404	24.76	—	—
н404	н410	24.74	—	—
н410	н409	26.98	—	—
н409	н408	26.12	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:7

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	657 кв.м $\pm$ 10.25 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{657} * \sqrt{((1 + 1.01^2)/(2 * 1.01))} = 10.25$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	57 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—

9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0060169:239
10.	Иные сведения	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков. Границы ЗУ сформированы с учётом фактического и многолетнего использования. Увеличение площади не более чем на 10% от площади, сведения о которой содержатся в ЕГРН.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:01:0060169:7

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:01:0060169:3

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н383	—	—	56987 3.17	21995 57.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н384	—	—	56987 3.22	21995 33.77	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

					(определений)		
н389	—	—	56987 0.14	21995 33.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н388	—	—	56984 7.08	21995 32.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н385	—	—	56984 6.47	21995 56.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н383	—	—	56987 3.17	21995 57.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:3

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н383	н384	23.42	—	—
н384	н389	3.08	—	—
н389	н388	23.09	—	—
н388	н385	24.19	—	—
н385	н383	26.71	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:3

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в	—

	структурированном виде	
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	629 кв.м $\pm$ 10.05 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{629} * \sqrt{((1 + 1.08^2)/(2 * 1.08))} = 10.05$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	29 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0060169:239
10.	Иные сведения	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков. Границы ЗУ сформированы с учётом фактического и многолетнего использования. Увеличение площади не более чем на 10% от площади, сведения о которой содержатся в ЕГРН.
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:01:0060169:3		
1.	—	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:01:0060169:17

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н380	—	—	56989 8.71	21995 34.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н384	—	—	56987 3.22	21995 33.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н389	—	—	56987 0.14	21995 33.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н390	—	—	56987 0.04	21995 12.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н391	—	—	56989 8.87	21995 13.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н380	—	—	56989 8.71	21995 34.38	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

					(определений)		
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>50:01:0060169:17</u>							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н380	н384	25.50	—	—			
н384	н389	3.08	—	—			
н389	н390	21.08	—	—			
н390	н391	28.85	—	—			
н391	н380	20.65	—	—			
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>50:01:0060169:17</u>							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1.	Сведения об адресе земельного участка			—			
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде			—			
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка			—			
2.	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м²			600 кв.м ± 9.99 кв.м			
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔР), м²			ΔР = 2 * 0.20 * √600 * √((1 + 1.32²)/(2 * 1.32)) = 9.99			
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м²			600			
5.	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м²			0 кв.м			
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры			400			

	земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м^2	30000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0060169:239
10.	Иные сведения	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков. Границы ЗУ сформированы с учётом фактического и многолетнего использования.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:01:0060169:17

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:236

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н671	—	—	57051	21998	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$	Забор

			7.06	12.67	геодезических измерений (определений)	0	
н672	—	—	57051 7.62	21998 43.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.2$ 0	Забор
н673	—	—	57047 7.66	21998 43.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.2$ 0	Забор
н366	—	—	57047 7.66	21998 22.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.2$ 0	Забор
н367	—	—	57047 7.66	21998 12.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.2$ 0	Забор
н670	—	—	57049 7.76	21998 13.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.2$ 0	Забор
н671	—	—	57051 7.06	21998 12.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.2$ 0	Забор
499	57051 7.06	2199812 .67	—	—	—	—	—
500	57051 7.62	2199843 .04	—	—	—	—	—
501	57047 7.66	2199843 .06	—	—	—	—	—
502	57047 7.66	2199822 .66	—	—	—	—	—
503	57047 7.66	2199812 .44	—	—	—	—	—
504	57049 7.76	2199813 .06	—	—	—	—	—
499	57051	2199812	—	—	—	—	—

	7.06	.67				
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:236						
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)		
от т.	до т.					
1	2	3	4	5		
н671	н672	30.38	—	—		
н672	н673	39.96	—	—		
н673	н366	20.40	—	—		
н366	н367	10.22	—	—		
н367	н670	20.11	—	—		
н670	н671	19.30	—	—		
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:236						
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка			Значение характеристики		
1	2			3		
1.	Сведения об адресе земельного участка			—		
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде			—		
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка			—		
2.	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м²			1200 кв.м ± 14.11 кв.м		
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔP), м²			ΔP = 2 * 0.20 * √1200 * √((1 + 1.31²)/(2 * 1.31)) = 14.11		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (P _{кад}), м²			1200		
5.	Оценка расхождения P и P _{кад} (P - P _{кад}), м²			0 кв.м		

6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м^2	400 30000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0060169:239
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация и площадь участка не изменяются.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:01:0060169:236

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:01:0060169:229

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные)	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

						значения Mt, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н348	—	—	57041 0.48	21998 04.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н693	—	—	57044 0.50	21998 05.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н692	—	—	57044 1.14	21997 85.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н349	—	—	57041 1.13	21997 84.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н348	—	—	57041 0.48	21998 04.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
216	57041 0.48	2199804 .60	—	—	—	—	—
217	57044 0.50	2199805 .53	—	—	—	—	—
219	57044 1.14	2199785 .57	—	—	—	—	—
218	57041 1.13	2199784 .65	—	—	—	—	—
216	57041 0.48	2199804 .60	—	—	—	—	—
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:229							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м		Описание прохождения		Сведения о согласовании	

от т.	до т.		части границ	местоположения границ (согласовано/спорное)
1	2	3	4	5
н348	н693	30.03	—	—
н693	н692	19.97	—	—
н692	н349	30.02	—	—
н349	н348	19.96	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:229

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	600 кв.м $\pm$ 10.16 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{600} * \sqrt{((1 + 1.47^2)/(2 * 1.47))} = 10.16$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—

8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0060169:239
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация и площадь участка не изменяются.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:01:0060169:229

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:01:0060169:228

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н349	—	—	57041 1.13	21997 84.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

н692	—	—	57044 1.14	21997 85.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н691	—	—	57044 0.21	21997 65.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н351	—	—	57041 0.11	21997 64.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н349	—	—	57041 1.13	21997 84.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
218	57041 1.13	2199784 .65	—	—	—	—	—
219	57044 1.14	2199785 .57	—	—	—	—	—
473	57044 0.21	2199765 .55	—	—	—	—	—
167	57041 0.11	2199764 .66	—	—	—	—	—
218	57041 1.13	2199784 .65	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:228

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н349	н692	30.02	—	—
н692	н691	20.04	—	—
н691	н351	30.11	—	—
н351	н349	20.02	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>50:01:0060169:228</u>		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	600 кв.м $\pm$ 10.18 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{600} * \sqrt{((1 + 1.48^2)/(2 * 1.48))} = 10.18$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:01:0060169:513
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0060169:239
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с

		требованиями действующего законодательства. Конфигурация и площадь участка не изменяются.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:01:0060169:228

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:218

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н348	—	—	57041 0.48	21998 04.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н349	—	—	57041 1.13	21997 84.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н703	—	—	57038 1.10	21997 84.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н702	—	—	57038 0.20	21998 04.59	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

					(определений)		
н348	—	—	57041 0.48	21998 04.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
216	57041 0.48	2199804 .60	—	—	—	—	—
218	57041 1.13	2199784 .65	—	—	—	—	—
329	57038 1.10	2199784 .46	—	—	—	—	—
328	57038 0.20	2199804 .59	—	—	—	—	—
216	57041 0.48	2199804 .60	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:218

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н348	н349	19.96	—	—
н349	н703	30.03	—	—
н703	н702	20.15	—	—
н702	н348	30.28	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:218

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—

1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	604 кв.м $\pm$ 10.29 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{604} * \sqrt{((1 + 1.54^2)/(2 * 1.54))} = 10.29$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	604
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:01:0060169:468, 50:01:0060169:499
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0060169:239
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация и площадь участка не изменяются.
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:01:0060169:218		
1.	—	
Сведения об уточняемых земельных участках		

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:01:0060169:214							
Система координат МСК-50, зона 2					Зона №2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н350	—	—	57041 0.80	21997 44.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н706	—	—	57038 0.61	21997 43.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н705	—	—	57038 0.12	21997 63.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н351	—	—	57041 0.11	21997 64.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н350	—	—	57041 0.80	21997 44.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
157	57041 0.80	2199744 .59	—	—	—	—	—
159	57038 0.61	2199743 .65	—	—	—	—	—

168	57038 0.12	2199763 .78	—	—	—	—	—
167	57041 0.11	2199764 .66	—	—	—	—	—
157	57041 0.80	2199744 .59	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:214

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н350	н706	30.20	—	—
н706	н705	20.14	—	—
н705	н351	30.00	—	—
н351	н350	20.08	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:214

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	605 кв.м ± 10.19 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{605} * \sqrt{((1 + 1.46^2)/(2 * 1.46))} = 10.19$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости	605

	$(P_{\text{кад}}), \text{ м}^2$	
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м^2	400 30000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:01:0060169:306, 50:01:0060169:456, 50:01:0060169:492
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0060169:239
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация и площадь участка не изменяются.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:01:0060169:214

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:01:0060169:212

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			

	X	Y	X	Y		точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н352	—	—	57041 1.46	21997 25.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н707	—	—	57038 1.17	21997 23.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н706	—	—	57038 0.61	21997 43.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н350	—	—	57041 0.80	21997 44.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н352	—	—	57041 1.46	21997 25.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
7	57041 1.46	2199725 .06	—	—	—	—	—
158	57038 1.17	2199723 .55	—	—	—	—	—
159	57038 0.61	2199743 .65	—	—	—	—	—
157	57041 0.80	2199744 .59	—	—	—	—	—
7	57041 1.46	2199725 .06	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:212

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н352	н707	30.33	—	—
н707	н706	20.11	—	—
н706	н350	30.20	—	—
н350	н352	19.54	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:212

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	600 кв.м $\pm$ 10.16 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{600} * \sqrt{((1 + 1.47^2)/(2 * 1.47))} = 10.16$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—

8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:01:0060169:537
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0060169:239
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация и площадь участка не изменяются.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:01:0060169:212

1. —

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:01:0060169:208

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н343	—	—	57041 1.15	21996 84.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

н711	—	—	57038 1.89	21996 83.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н710	—	—	57038 1.71	21997 04.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н344	—	—	57041 1.39	21997 05.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н343	—	—	57041 1.15	21996 84.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
486	57041 1.15	2199684 .93	—	—	—	—	—
487	57038 1.89	2199683 .93	—	—	—	—	—
498	57038 1.71	2199704 .54	—	—	—	—	—
8	57041 1.39	2199705 .04	—	—	—	—	—
486	57041 1.15	2199684 .93	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:208

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н343	н711	29.28	—	—
н711	н710	20.61	—	—
н710	н344	29.68	—	—
н344	н343	20.11	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>50:01:0060169:208</u>		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	600 кв.м $\pm$ 10.09 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{600} * \sqrt{((1 + 1.41^2)/(2 * 1.41))} = 10.09$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0060169:239
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с

		требованиями действующего законодательства. Конфигурация и площадь участка не изменяются.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:01:0060169:208

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:01:0060169:207

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н717	—	—	57042 6.51	21996 64.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н712	—	—	57038 2.89	21996 63.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н711	—	—	57038 1.89	21996 83.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н343	—	—	57041 1.15	21996 84.93	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

					(определений)		
н365	—	—	57041 1.11	21996 81.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н364	—	—	57041 1.80	21996 77.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н718	—	—	57042 7.78	21996 66.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н717	—	—	57042 6.51	21996 64.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
477	57042 6.51	2199664 .39	—	—	—	—	—
478	57038 2.89	2199663 .26	—	—	—	—	—
487	57038 1.89	2199683 .93	—	—	—	—	—
486	57041 1.15	2199684 .93	—	—	—	—	—
469	57041 1.11	2199681 .38	—	—	—	—	—
485	57041 1.80	2199677 .31	—	—	—	—	—
484	57042 7.78	2199666 .65	—	—	—	—	—
477	57042 6.51	2199664 .39	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:207

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			

1	2	3	4	5
н717	н712	43.63	—	—
н712	н711	20.69	—	—
н711	н343	29.28	—	—
н343	н365	3.55	—	—
н365	н364	4.13	—	—
н364	н718	19.21	—	—
н718	н717	2.59	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:207

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	731 кв.м $\pm$ 12.31 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{731} * \sqrt{((1 + 2.12^2)/(2 * 2.12))} = 12.31$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	731
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании	—

	земельного участка	
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:01:0060169:401, 50:01:0060169:417, 50:01:0060169:439
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0060169:239
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация и площадь участка не изменяются.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:01:0060169:207

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:01:0060169:205

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н713	—	—	57038 3.17	21996 42.79	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

					(определений)		
н716	—	—	57041 2.89	21996 40.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н717	—	—	57042 6.51	21996 64.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н712	—	—	57038 2.89	21996 63.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н713	—	—	57038 3.17	21996 42.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
388	57038 3.17	2199642 .79	—	—	—	—	—
389	57041 2.89	2199640 .72	—	—	—	—	—
477	57042 6.51	2199664 .39	—	—	—	—	—
478	57038 2.89	2199663 .26	—	—	—	—	—
388	57038 3.17	2199642 .79	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:205

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н713	н716	29.79	—	—
н716	н717	27.31	—	—
н717	н712	43.63	—	—

н712	н713	20.47	—	—
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:205				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики		
1	2	3		
1.	Сведения об адресе земельного участка	—		
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—		
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—		
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	812 кв.м $\pm$ 12.45 кв.м		
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{812} * \sqrt{((1 + 1.84^2)/(2 * 1.84))} = 12.45$		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	812		
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м		
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000		
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—		
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—		
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—		
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0060169:239		
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность		

					характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация и площадь участка не изменяются.		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: <u>50:01:0060169:205</u>							
1.	—						
Сведения об уточняемых земельных участках							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>50:01:0060169:204</u>							
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>					Зона № <u>2</u>		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н714	—	—	57038 3.18	21996 14.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н713	—	—	57038 3.17	21996 42.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н716	—	—	57041 2.89	21996 40.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н715	—	—	57039	21996	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

			6.29	13.25	геодезических измерений (определений)		
н714	—	—	57038 3.18	21996 14.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
387	57038 3.18	2199614 .17	—	—	—	—	—
388	57038 3.17	2199642 .79	—	—	—	—	—
389	57041 2.89	2199640 .72	—	—	—	—	—
390	57039 6.29	2199613 .25	—	—	—	—	—
387	57038 3.18	2199614 .17	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:204

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н714	н713	28.62	—	—
н713	н716	29.79	—	—
н716	н715	32.10	—	—
н715	н714	13.14	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:204

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в	—

	структурированном виде	
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	613 кв.м $\pm$ 9.90 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{613} * \sqrt{((1 + 1.01^2)/(2 * 1.01))} = 9.90$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	613
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:01:0060169:392, 50:01:0060169:399, 50:01:0060169:460
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0060169:239
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация и площадь участка не изменяются.
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: <u>50:01:0060169:204</u>		
1.	—	
Сведения об уточняемых земельных участках		

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:01:0060169:254							
Система координат МСК-50, зона 2					Зона №2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н5	—	—	57037 4.83	21996 38.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н345	—	—	57034 3.71	21996 38.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н346	—	—	57034 4.46	21996 18.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н4	—	—	57037 5.02	21996 18.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н5	—	—	57037 4.83	21996 38.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
223	57037 4.83	2199638 .13	—	—	—	—	—
224	57034 3.71	2199638 .63	—	—	—	—	—

225	57034 4.46	2199618 .88	—	—	—	—	—
226	57037 5.02	2199618 .95	—	—	—	—	—
223	57037 4.83	2199638 .13	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:254

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н5	н345	31.12	—	—
н345	н346	19.76	—	—
н346	н4	30.56	—	—
н4	н5	19.18	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:254

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	600 кв.м ± 10.32 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{600} * \sqrt{((1 + 1.59^2)/(2 * 1.59))} = 10.32$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости	600

	$(P_{\text{кад}}), \text{ м}^2$	
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м^2	400 30000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:01:0060169:443, 50:01:0060169:481, 50:01:0060169:497
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0060169:239
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация и площадь участка не изменяются.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:01:0060169:254

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:01:0060169:203

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			

	X	Y	X	Y		точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н346	—	—	57034 4.46	21996 18.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н4	—	—	57037 5.02	21996 18.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н3	—	—	57037 5.21	21995 99.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н340	—	—	57034 5.30	21995 99.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н346	—	—	57034 4.46	21996 18.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
225	57034 4.46	2199618 .88	—	—	—	—	—
226	57037 5.02	2199618 .95	—	—	—	—	—
376	57037 5.21	2199599 .41	—	—	—	—	—
351	57034 5.30	2199599 .27	—	—	—	—	—
225	57034 4.46	2199618 .88	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:203

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н346	н4	30.56	—	—
н4	н3	19.54	—	—
н3	н340	29.91	—	—
н340	н346	19.63	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:203

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	592 кв.м $\pm$ 10.21 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{592} * \sqrt{(1 + 1.56^2)/(2 * 1.56)} = 10.21$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	592
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—

8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:01:0060169:450, 50:01:0060169:498
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0060169:239
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация и площадь участка не изменяются.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:01:0060169:203

1. —

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:01:0060169:180

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н726	—	—	57031 3.65	21996 03.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

н725	—	—	57031 3.31	21996 22.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н346	—	—	57034 4.46	21996 18.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н340	—	—	57034 5.30	21995 99.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н726	—	—	57031 3.65	21996 03.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
349	57031 3.65	2199603 .13	—	—	—	—	—
350	57031 3.31	2199622 .88	—	—	—	—	—
225	57034 4.46	2199618 .88	—	—	—	—	—
351	57034 5.30	2199599 .27	—	—	—	—	—
349	57031 3.65	2199603 .13	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:180

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н726	н725	19.75	—	—
н725	н346	31.41	—	—
н346	н340	19.63	—	—
н340	н726	31.88	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:180		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	616 кв.м $\pm$ 10.15 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{616} * \sqrt{((1 + 1.35^2)/(2 * 1.35))} = 10.15$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	616
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:01:0060169:528
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0060169:239
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с

		требованиями действующего законодательства. Конфигурация и площадь участка не изменяются.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:01:0060169:180

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером**50:01:0060169:270**

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н298	—	—	57027 7.19	21995 99.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н308	—	—	57027 7.34	21996 19.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н40	—	—	57030 7.49	21996 19.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н39	—	—	57030 7.99	21995 99.38	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

					(определений)		
н298	—	—	57027 7.19	21995 99.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
403	57027 7.19	2199599 .27	—	—	—	—	—
404	57027 7.34	2199619 .41	—	—	—	—	—
515	57030 7.49	2199619 .18	—	—	—	—	—
435	57030 7.99	2199599 .38	—	—	—	—	—
403	57027 7.19	2199599 .27	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:270

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н298	н308	20.14	—	—
н308	н40	30.15	—	—
н40	н39	19.81	—	—
н39	н298	30.80	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:270

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—

1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	608 кв.м $\pm$ 10.31 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{608} * \sqrt{((1 + 1.53^2)/(2 * 1.53))} = 10.31$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	608
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:01:0060169:545
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0060169:239
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация и площадь участка не изменяются.
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:01:0060169:270		
1.	—	
Сведения об уточняемых земельных участках		

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:01:0060169:179							
Система координат МСК-50, зона 2					Зона №2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н38	—	—	57030 8.03	21995 79.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н39	—	—	57030 7.99	21995 99.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н298	—	—	57027 7.19	21995 99.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н299	—	—	57027 7.43	21995 79.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н38	—	—	57030 8.03	21995 79.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
434	57030 8.03	2199579 .37	—	—	—	—	—
435	57030 7.99	2199599 .38	—	—	—	—	—

403	57027 7.19	2199599 .27	—	—	—	—	—
67	57027 7.43	2199579 .31	—	—	—	—	—
434	57030 8.03	2199579 .37	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:179

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н38	н39	20.01	—	—
н39	н298	30.80	—	—
н298	н299	19.96	—	—
н299	н38	30.60	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:179

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	614 кв.м ± 10.37 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{614} * \sqrt{((1 + 1.54^2)/(2 * 1.54))} = 10.37$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости	614

	$(P_{\text{кад}}), \text{ м}^2$	
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м^2	400 30000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:01:0060169:556
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0060169:239
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация и площадь участка не изменяются.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:01:0060169:179

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:01:0060169:250

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			

	X	Y	X	Y		точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н323	—	—	57024 5.27	21998 02.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н326	—	—	57027 5.67	21997 97.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н325	—	—	57027 5.79	21997 77.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н324	—	—	57024 5.38	21997 81.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н323	—	—	57024 5.27	21998 02.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
21	57024 5.27	2199802 .09	—	—	—	—	—
22	57027 5.67	2199797 .83	—	—	—	—	—
170	57027 5.79	2199777 .88	—	—	—	—	—
169	57024 5.38	2199781 .96	—	—	—	—	—
21	57024 5.27	2199802 .09	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:250

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н323	н326	30.70	—	—
н326	н325	19.95	—	—
н325	н324	30.68	—	—
н324	н323	20.13	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:250

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	609 кв.м $\pm$ 10.00 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{609} * \sqrt{((1 + 1.26^2)/(2 * 1.26))} = 10.00$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	609
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—

8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0060169:239
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация и площадь участка не изменяются.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:01:0060169:250

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:01:0060169:148

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н97	—	—	57023 9.43	21995 59.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

н98	—	—	57023 9.00	21995 78.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н607	—	—	57020 9.24	21995 78.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н610	—	—	57020 9.52	21995 58.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н97	—	—	57023 9.43	21995 59.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
194	57023 9.43	2199559 .02	—	—	—	—	—
195	57023 9.00	2199578 .53	—	—	—	—	—
196	57020 9.24	2199578 .11	—	—	—	—	—
197	57020 9.52	2199558 .25	—	—	—	—	—
194	57023 9.43	2199559 .02	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:148

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н97	н98	19.51	—	—
н98	н607	29.76	—	—
н607	н610	19.86	—	—
н610	н97	29.92	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:148		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	587 кв.м $\pm$ 10.08 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{587} * \sqrt{((1 + 1.49^2)/(2 * 1.49))} = 10.08$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	587
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:01:0060169:500
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0060169:239
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с

		требованиями действующего законодательства. Конфигурация и площадь участка не изменяются.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:01:0060169:148

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:01:0060169:143

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н123	—	—	57020 6.93	21998 39.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н297	—	—	57020 6.53	21998 17.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н125	—	—	57017 6.93	21998 18.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н124	—	—	57017 7.39	21998 38.53	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

					(определений)		
н123	—	—	57020 6.93	21998 39.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
120	57020 6.93	2199839 .46	—	—	—	—	—
121	57020 6.53	2199817 .74	—	—	—	—	—
306	57017 6.93	2199818 .53	—	—	—	—	—
305	57017 7.39	2199838 .53	—	—	—	—	—
120	57020 6.93	2199839 .46	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:143

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н123	н297	21.72	—	—
н297	н125	29.61	—	—
н125	н124	20.01	—	—
н124	н123	29.55	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:143

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—

1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	617 кв.м $\pm$ 10.19 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{617} * \sqrt{((1 + 1.38^2)/(2 * 1.38))} = 10.19$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	617
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0060169:239
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация и площадь участка не изменяются.
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:01:0060169:143		
1.	—	
Сведения об уточняемых земельных участках		

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:01:0060169:260							
Система координат МСК-50, зона 2					Зона №2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н297	—	—	57020 6.53	21998 17.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н125	—	—	57017 6.93	21998 18.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н126	—	—	57017 6.54	21997 98.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н287	—	—	57020 6.85	21997 97.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н297	—	—	57020 6.53	21998 17.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
121	57020 6.53	2199817 .74	—	—	—	—	—
306	57017 6.93	2199818 .53	—	—	—	—	—

415	57017 6.54	2199798 .63	—	—	—	—	—
418	57020 6.85	2199797 .56	—	—	—	—	—
121	57020 6.53	2199817 .74	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:260

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н297	н125	29.61	—	—
н125	н126	19.90	—	—
н126	н287	30.33	—	—
н287	н297	20.18	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:260

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	600 кв.м ± 10.14 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{600} * \sqrt{((1 + 1.45^2)/(2 * 1.45))} = 10.14$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости	600

	$(P_{\text{кад}}), \text{ м}^2$	
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м^2	400 30000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:01:0060169:441
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0060169:239
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация и площадь участка не изменяются.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:01:0060169:260

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:01:0060169:259

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			

	X	Y	X	Y		точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н126	—	—	57017 6.54	21997 98.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н127	—	—	57017 6.15	21997 79.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н286	—	—	57020 6.90	21997 77.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н287	—	—	57020 6.85	21997 97.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н126	—	—	57017 6.54	21997 98.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
415	57017 6.54	2199798 .63	—	—	—	—	—
416	57017 6.15	2199779 .04	—	—	—	—	—
417	57020 6.90	2199777 .86	—	—	—	—	—
418	57020 6.85	2199797 .56	—	—	—	—	—
415	57017 6.54	2199798 .63	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:259

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н126	н127	19.59	—	—
н127	н286	30.77	—	—
н286	н287	19.70	—	—
н287	н126	30.33	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:259

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	600 кв.м $\pm$ 10.17 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{600} * \sqrt{((1 + 1.48^2)/(2 * 1.48))} = 10.17$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—

8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0060169:239
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация и площадь участка не изменяются.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:01:0060169:259

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:01:0060169:123

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н607	—	—	57020 9.24	21995 78.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

н610	—	—	57020 9.52	21995 58.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н609	—	—	57017 9.54	21995 59.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н608	—	—	57017 9.04	21995 79.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н607	—	—	57020 9.24	21995 78.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
196	57020 9.24	2199578 .11	—	—	—	—	—
197	57020 9.52	2199558 .25	—	—	—	—	—
335	57017 9.54	2199559 .13	—	—	—	—	—
334	57017 9.04	2199579 .04	—	—	—	—	—
196	57020 9.24	2199578 .11	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:123

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н607	н610	19.86	—	—
н610	н609	29.99	—	—
н609	н608	19.92	—	—
н608	н607	30.21	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>50:01:0060169:123</u>		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	598 кв.м $\pm$ 10.14 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{598} * \sqrt{((1 + 1.47^2)/(2 * 1.47))} = 10.14$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	598
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:01:0000000:9081, 50:01:0000000:9082
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0060169:239
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с

		требованиями действующего законодательства. Конфигурация и площадь участка не изменяются.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:01:0060169:123

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:137

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н288	—	—	57013 8.54	21997 38.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н289	—	—	57013 8.44	21997 58.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н157	—	—	57016 8.02	21997 57.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н156	—	—	57016 8.52	21997 37.42	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

					(определений)		
н288	—	—	57013 8.54	21997 38.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
71	57013 8.54	2199738 .34	—	—	—	—	—
72	57013 8.44	2199758 .02	—	—	—	—	—
245	57016 8.02	2199757 .42	—	—	—	—	—
246	57016 8.52	2199737 .42	—	—	—	—	—
71	57013 8.54	2199738 .34	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:137

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н288	н289	19.68	—	—
н289	н157	29.59	—	—
н157	н156	20.01	—	—
н156	н288	29.99	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:137

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—

1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	591 кв.м $\pm$ 10.07 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{591} * \sqrt{((1 + 1.46^2)/(2 * 1.46))} = 10.07$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	591
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:01:0060169:502
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0060169:239
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация и площадь участка не изменяются.
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:01:0060169:137		
1.	—	
Сведения об уточняемых земельных участках		

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:01:0060169:124							
Система координат МСК-50, зона 2					Зона №2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н611	—	—	57014 1.65	21995 57.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н612	—	—	57017 1.66	21995 56.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н613	—	—	57017 1.73	21995 76.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н614	—	—	57014 1.75	21995 77.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н611	—	—	57014 1.65	21995 57.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
211	57014 1.65	2199557 .10	—	—	—	—	—
212	57017 1.66	2199556 .94	—	—	—	—	—

270	57017 1.73	2199576 .99	—	—	—	—	—
269	57014 1.75	2199577 .17	—	—	—	—	—
211	57014 1.65	2199557 .10	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:124

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н611	н612	30.01	—	—
н612	н613	20.05	—	—
н613	н614	29.98	—	—
н614	н611	20.07	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:124

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	602 кв.м ± 10.20 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{602} * \sqrt{((1 + 1.49^2)/(2 * 1.49))} = 10.20$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости	602

	$(P_{\text{кад}}), \text{ м}^2$	
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м^2	400 30000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0060169:239
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация и площадь участка не изменяются.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:01:0060169:124

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:252

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			

	X	Y	X	Y		точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н611	—	—	57014 1.65	21995 57.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н612	—	—	57017 1.66	21995 56.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н617	—	—	57017 2.36	21995 56.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н616	—	—	57017 2.98	21995 37.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н615	—	—	57014 1.93	21995 37.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н611	—	—	57014 1.65	21995 57.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
211	57014 1.65	2199557 .10	—	—	—	—	—
212	57017 1.66	2199556 .94	—	—	—	—	—
214	57017 2.36	2199556 .94	—	—	—	—	—
213	57017 2.98	2199537 .29	—	—	—	—	—
215	57014	2199537	—	—	—	—	—

	1.93	.41					
211	57014 1.65	2199557 .10	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:252

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н611	н612	30.01	—	—
н612	н617	0.70	—	—
н617	н616	19.66	—	—
н616	н615	31.05	—	—
н615	н611	19.69	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:252

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	607 кв.м $\pm$ 10.37 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{607} * \sqrt{((1 + 1.58^2)/(2 * 1.58))} = 10.37$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	607

5.	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м ²	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²	400 30000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0060169:239
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация и площадь участка не изменяются.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:01:0060169:252

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:01:0060169:119

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

						и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н618	—	—	57014 1.74	21994 97.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н619	—	—	57017 0.91	21994 97.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н620	—	—	57017 0.47	21995 17.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н621	—	—	57014 1.94	21995 17.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н622	—	—	57014 1.06	21995 16.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н618	—	—	57014 1.74	21994 97.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
288	57014 1.74	2199497 .39	—	—	—	—	—
289	57017 0.91	2199497 .97	—	—	—	—	—
290	57017 0.47	2199517 .86	—	—	—	—	—
291	57014 1.94	2199517 .45	—	—	—	—	—
292	57014 1.06	2199516 .62	—	—	—	—	—
288	57014	2199497	—	—	—	—	—

	1.74	.39					
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:119							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н618	н619	29.18	—	—			
н619	н620	19.89	—	—			
н620	н621	28.53	—	—			
н621	н622	1.21	—	—			
н622	н618	19.24	—	—			
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:119							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1.	Сведения об адресе земельного участка			—			
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде			—			
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка			—			
2.	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м²			585 кв.м ± 10.02 кв.м			
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔР), м²			ΔР = 2 * 0.20 * √585 * √((1 + 1.46²)/(2 * 1.46)) = 10.02			
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м²			585			
5.	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м²			0 кв.м			
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры			400			

	земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м^2	30000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:01:0060169:477
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0060169:239
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация и площадь участка не изменяются.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:01:0060169:119

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:114

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

1	2	3	4	5	6	7	8
н290	—	—	57013 8.04	21997 78.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н291	—	—	57013 8.34	21997 98.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н167	—	—	57010 8.61	21997 97.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н168	—	—	57010 8.81	21997 77.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н290	—	—	57013 8.04	21997 78.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
1	57013 8.04	2199778 .45	—	—	—	—	—
2	57013 8.34	2199798 .14	—	—	—	—	—
3	57010 8.61	2199797 .16	—	—	—	—	—
4	57010 8.81	2199777 .28	—	—	—	—	—
1	57013 8.04	2199778 .45	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:114

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5

н290	н291	19.69	—	—
н291	н167	29.75	—	—
н167	н168	19.88	—	—
н168	н290	29.25	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:114

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	583 кв.м $\pm$ 9.97 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{583} * \sqrt{((1 + 1.43^2)/(2 * 1.43))} = 9.97$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	583
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего	50:01:0060169:239

	пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация и площадь участка не изменяются.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:01:0060169:114

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:01:0060169:258

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н170	—	—	57010 9.44	21997 37.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н288	—	—	57013 8.54	21997 38.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

н292	—	—	57013 9.08	21997 17.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н175	—	—	57010 9.50	21997 17.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н170	—	—	57010 9.44	21997 37.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
70	57010 9.44	2199737 .26	—	—	—	—	—
71	57013 8.54	2199738 .34	—	—	—	—	—
400	57013 9.08	2199717 .56	—	—	—	—	—
399	57010 9.50	2199717 .14	—	—	—	—	—
70	57010 9.44	2199737 .26	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:258

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н170	н288	29.12	—	—
н288	н292	20.79	—	—
н292	н175	29.58	—	—
н175	н170	20.12	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:258

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики

1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	600 кв.м $\pm$ 10.08 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{600} * \sqrt{((1 + 1.40^2)/(2 * 1.40))} = 10.08$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:01:0060169:548
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0060169:239
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация и площадь участка не изменяются.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:01:0060169:258							
1.	—						
Сведения об уточняемых земельных участках							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:01:0060169:95							
Система координат МСК-50, зона 2					Зона №2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н611	—	—	57014 1.65	21995 57.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н614	—	—	57014 1.75	21995 77.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н623	—	—	57011 1.70	21995 77.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н624	—	—	57011 1.56	21995 57.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н611	—	—	57014 1.65	21995 57.10	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

					(определений)		
211	57014 1.65	2199557 .10	—	—	—	—	—
269	57014 1.75	2199577 .17	—	—	—	—	—
460	57011 1.70	2199577 .31	—	—	—	—	—
461	57011 1.56	2199557 .29	—	—	—	—	—
211	57014 1.65	2199557 .10	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:95

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н611	н614	20.07	—	—
н614	н623	30.05	—	—
н623	н624	20.02	—	—
н624	н611	30.09	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:95

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	603 кв.м ± 10.21 кв.м

3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{603} * \sqrt{((1 + 1.49^2)/(2 * 1.49))} = 10.21$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	603
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0060169:239
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация и площадь участка не изменяются.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:01:0060169:95

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:91

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение	Координаты, м	Метод	Формулы,	Описание

ние характерн ых точек границ	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ		определения координат	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	закрепления точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н621	—	—	57014 1.94	21995 17.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н622	—	—	57014 1.06	21995 16.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н626	—	—	57011 2.29	21995 16.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н625	—	—	57011 2.46	21995 37.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н615	—	—	57014 1.93	21995 37.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н621	—	—	57014 1.94	21995 17.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
291	57014 1.94	2199517 .45	—	—	—	—	—
292	57014 1.06	2199516 .62	—	—	—	—	—

307	57011 2.29	2199516 .54	—	—	—	—	—
308	57011 2.46	2199537 .42	—	—	—	—	—
215	57014 1.93	2199537 .41	—	—	—	—	—
291	57014 1.94	2199517 .45	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:91

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н621	н622	1.21	—	—
н622	н626	28.77	—	—
н626	н625	20.88	—	—
н625	н615	29.47	—	—
н615	н621	19.96	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:91

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	615 кв.м ± 10.23 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{615} * \sqrt{(1 + 1.42^2)/(2 * 1.42)} = 10.23$

	участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔP), м ²	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	615
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0060169:239
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация и площадь участка не изменяются.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:01:0060169:91

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:263

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение	Координаты, м	Метод	Формулы,	Описание

ние характерн ых точек границ	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ		определения координат	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	закрепления точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н618	—	—	57014 1.74	21994 97.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н622	—	—	57014 1.06	21995 16.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н626	—	—	57011 2.29	21995 16.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н627	—	—	57011 1.79	21995 16.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н628	—	—	57011 1.58	21994 96.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н629	—	—	57014 1.77	21994 96.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н618	—	—	57014 1.74	21994 97.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
288	57014	2199497	—	—	—	—	—

	1.74	.39					
292	57014 1.06	2199516 .62	—	—	—	—	—
307	57011 2.29	2199516 .54	—	—	—	—	—
428	57011 1.79	2199516 .54	—	—	—	—	—
429	57011 1.58	2199496 .34	—	—	—	—	—
430	57014 1.77	2199496 .43	—	—	—	—	—
288	57014 1.74	2199497 .39	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:263

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н618	н622	19.24	—	—
н622	н626	28.77	—	—
н626	н627	0.50	—	—
н627	н628	20.20	—	—
н628	н629	30.19	—	—
н629	н618	0.96	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:263

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в	—

	структурированном виде	
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	600 кв.м ± 10.19 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{600} * \sqrt{((1 + 1.49^2)/(2 * 1.49))} = 10.19$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:01:0060169:563
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0060169:239
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация и площадь участка не изменяются.
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: <u>50:01:0060169:263</u>		
1.	—	
Сведения об уточняемых земельных участках		

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:01:0060169:261							
Система координат МСК-50, зона 2					Зона №2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н568	—	—	57007 1.81	21997 76.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н571	—	—	57007 1.24	21997 56.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н570	—	—	57004 1.24	21997 56.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н569	—	—	57004 1.82	21997 76.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н568	—	—	57007 1.81	21997 76.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
236	57007 1.81	2199776 .79	—	—	—	—	—
240	57007 1.24	2199756 .72	—	—	—	—	—

419	57004 1.24	2199756 .27	—	—	—	—	—
420	57004 1.82	2199776 .25	—	—	—	—	—
236	57007 1.81	2199776 .79	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:261

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н568	н571	20.08	—	—
н571	н570	30.00	—	—
н570	н569	19.99	—	—
н569	н568	29.99	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:261

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	600 кв.м ± 10.19 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{600} * \sqrt{((1 + 1.49^2)/(2 * 1.49))} = 10.19$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости	600

	$(P_{\text{кад}}), \text{ м}^2$	
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м^2	400 30000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:01:0060169:402, 50:01:0060169:475
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0060169:239
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация и площадь участка не изменяются.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:01:0060169:261

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:77

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			

	X	Y	X	Y		точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н554	—	—	57007 1.84	21996 56.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н557	—	—	57004 1.78	21996 56.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н556	—	—	57004 1.67	21996 76.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н555	—	—	57007 1.98	21996 76.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н554	—	—	57007 1.84	21996 56.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
50	57007 1.84	2199656 .63	—	—	—	—	—
160	57004 1.78	2199656 .65	—	—	—	—	—
161	57004 1.67	2199676 .82	—	—	—	—	—
16	57007 1.98	2199676 .64	—	—	—	—	—
50	57007 1.84	2199656 .63	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:77

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н554	н557	30.06	—	—
н557	н556	20.17	—	—
н556	н555	30.31	—	—
н555	н554	20.01	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:77

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	606 кв.м $\pm$ 10.25 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{606} * \sqrt{((1 + 1.50^2)/(2 * 1.50))} = 10.25$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	606
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—

8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:01:0060169:457, 50:01:0060169:454
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0060169:239
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация и площадь участка не изменяются.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:01:0060169:77

1. —

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:01:0060169:69

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н525	—	—	57004 3.17	21995 56.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

н526	—	—	57007 2.86	21995 56.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н527	—	—	57007 2.83	21995 76.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н528	—	—	57004 3.14	21995 76.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н525	—	—	57004 3.17	21995 56.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
92	57004 3.17	2199556 .07	—	—	—	—	—
95	57007 2.86	2199556 .96	—	—	—	—	—
229	57007 2.83	2199576 .96	—	—	—	—	—
230	57004 3.14	2199576 .07	—	—	—	—	—
92	57004 3.17	2199556 .07	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:69

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н525	н526	29.70	—	—
н526	н527	20.00	—	—
н527	н528	29.70	—	—
н528	н525	20.00	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>50:01:0060169:69</u>		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	594 кв.м $\pm$ 10.05 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{594} * \sqrt{((1 + 1.42^2)/(2 * 1.42))} = 10.05$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	594
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0060169:239
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с

		требованиями действующего законодательства. Конфигурация и площадь участка не изменяются.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:01:0060169:69

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:01:0060169:65

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н529	—	—	57004 3.20	21995 36.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н533	—	—	57007 2.98	21995 37.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н532	—	—	57007 3.22	21995 16.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н531	—	—	57007 0.93	21995 16.70	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

					(определений)		
н530	—	—	57004 3.65	21995 16.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н529	—	—	57004 3.20	21995 36.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
93	57004 3.20	2199536 .39	—	—	—	—	—
94	57007 2.98	2199537 .18	—	—	—	—	—
187	57007 3.22	2199516 .69	—	—	—	—	—
186	57007 0.93	2199516 .70	—	—	—	—	—
185	57004 3.65	2199516 .43	—	—	—	—	—
93	57004 3.20	2199536 .39	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:65

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н529	н533	29.79	—	—
н533	н532	20.49	—	—
н532	н531	2.29	—	—
н531	н530	27.28	—	—
н530	н529	19.97	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:65

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	600 кв.м $\pm$ 10.13 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{600} * \sqrt{((1 + 1.45^2)/(2 * 1.45))} = 10.13$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:01:0060169:338
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0060169:239
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация и площадь участка не

					изменяются.		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:01:0060169:65							
1.	—						
Сведения об уточняемых земельных участках							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:01:0060169:268							
Система координат МСК-50, зона 2					Зона №2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н558	—	—	57003 4.24	21996 75.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н559	—	—	57003 3.99	21996 95.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н453	—	—	57000 3.99	21996 95.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н457	—	—	57000 4.24	21996 75.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н558	—	—	57003	21996	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$	Забор

			4.24	75.94	геодезических измерений (определений)	0	
505	57003 4.24	2199675 .94	—	—	—	—	—
506	57003 3.99	2199695 .94	—	—	—	—	—
507	57000 3.99	2199695 .91	—	—	—	—	—
508	57000 4.24	2199675 .91	—	—	—	—	—
505	57003 4.24	2199675 .94	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:268

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н558	н559	20.00	—	—
н559	н453	30.00	—	—
н453	н457	20.00	—	—
н457	н558	30.00	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:268

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ±величина погрешности	600 кв.м ± 10.21 кв.м

	определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{600} * \sqrt{((1 + 1.51^2)/(2 * 1.51))} = 10.21$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0060169:239
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация и площадь участка не изменяются.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:01:0060169:268

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:75

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н560	—	—	57003 4.46	21996 35.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н561	—	—	57003 3.43	21996 59.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н562	—	—	57000 4.49	21996 57.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н447	—	—	57000 4.50	21996 55.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н446	—	—	57000 4.56	21996 35.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н560	—	—	57003 4.46	21996 35.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
1	57003 4.46	2199635 .94	—	—	—	—	—
2	57003 3.43	2199659 .13	—	—	—	—	—

3	57000 4.49	2199657 .25	—	—	—	—	—
4	57000 4.50	2199655 .57	—	—	—	—	—
5	57000 4.56	2199635 .60	—	—	—	—	—
1	57003 4.46	2199635 .94	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:75

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н560	н561	23.21	—	—
н561	н562	29.00	—	—
н562	н447	1.68	—	—
н447	н446	19.97	—	—
н446	н560	29.90	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:75

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	660 кв.м ± 10.42 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{660} * \sqrt{(1 + 1.27^2)/(2 * 1.27)} = 10.42$

	участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔP), м ²	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	660
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:01:0060169:398, 50:01:0060169:405, 50:01:0060169:430, 50:01:0060169:467
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0060169:239
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация и площадь участка не изменяются.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:01:0060169:75

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:01:0060169:264

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение	Координаты, м	Метод	Формулы,	Описание

ние характерн ых точек границ	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ		определения координат	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	закрепления точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н563	—	—	57003 4.51	21996 15.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н560	—	—	57003 4.46	21996 35.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н446	—	—	57000 4.56	21996 35.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н458	—	—	57000 4.51	21996 15.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н563	—	—	57003 4.51	21996 15.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
431	57003 4.51	2199615 .94	—	—	—	—	—
432	57003 4.46	2199635 .94	—	—	—	—	—
179	57000 4.56	2199635 .60	—	—	—	—	—
433	57000 4.51	2199615 .52	—	—	—	—	—

431	57003 4.51	2199615 .94	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:264

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н563	н560	20.00	—	—
н560	н446	29.90	—	—
н446	н458	20.08	—	—
н458	н563	30.00	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:264

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	600 кв.м $\pm$ 10.16 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{600} * \sqrt{((1 + 1.47^2)/(2 * 1.47))} = 10.16$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400

		30000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:01:0060169:404
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0060169:239
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация и площадь участка не изменяются.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:01:0060169:264

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:01:0060169:68

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

1	2	3	4	5	6	7	8
н534	—	—	57003 4.67	21995 55.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н535	—	—	57003 4.50	21995 75.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н536	—	—	57000 4.94	21995 75.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н432	—	—	57000 5.15	21995 55.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н534	—	—	57003 4.67	21995 55.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
352	57003 4.67	2199555 .91	—	—	—	—	—
353	57003 4.50	2199575 .76	—	—	—	—	—
354	57000 4.94	2199575 .52	—	—	—	—	—
355	57000 5.15	2199555 .79	—	—	—	—	—
352	57003 4.67	2199555 .91	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:68

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5

н534	н535	19.85	—	—
н535	н536	29.56	—	—
н536	н432	19.73	—	—
н432	н534	29.52	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:68

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	585 кв.м $\pm$ 10.05 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{585} * \sqrt{((1 + 1.49^2)/(2 * 1.49))} = 10.05$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	585
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:01:0060169:580, 50:01:0060169:581
9.	Сведения о земельных участках (землях общего	50:01:0060169:239

	пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация и площадь участка не изменяются.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:01:0060169:68

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:01:0060169:66

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н534	—	—	57003 4.67	21995 55.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н432	—	—	57000 5.15	21995 55.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

н431	—	—	57000 5.66	21995 35.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н537	—	—	57003 4.85	21995 36.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н534	—	—	57003 4.67	21995 55.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
352	57003 4.67	2199555 .91	—	—	—	—	—
355	57000 5.15	2199555 .79	—	—	—	—	—
476	57000 5.66	2199535 .67	—	—	—	—	—
475	57003 4.85	2199536 .06	—	—	—	—	—
352	57003 4.67	2199555 .91	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:66

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н534	н432	29.52	—	—
н432	н431	20.13	—	—
н431	н537	29.19	—	—
н537	н534	19.85	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:66

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики

1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	587 кв.м $\pm$ 10.05 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{587} * \sqrt{((1 + 1.47^2)/(2 * 1.47))} = 10.05$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	587
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0060169:239
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация и площадь участка не изменяются.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:01:0060169:66							
1.	—						
Сведения об уточняемых земельных участках							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:01:0060169:56							
Система координат МСК-50, зона 2					Зона №2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н479	—	—	56997 1.94	21997 95.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н480	—	—	56997 2.59	21997 75.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н481	—	—	57000 2.97	21997 76.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н482	—	—	57000 2.63	21997 95.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н479	—	—	56997 1.94	21997 95.17	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

					(определений)		
164	56997 1.94	2199795 .17	—	—	—	—	—
165	56997 2.59	2199775 .59	—	—	—	—	—
166	57000 2.97	2199776 .24	—	—	—	—	—
162	57000 2.63	2199795 .95	—	—	—	—	—
164	56997 1.94	2199795 .17	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:56

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н479	н480	19.59	—	—
н480	н481	30.39	—	—
н481	н482	19.71	—	—
н482	н479	30.70	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:56

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	600 кв.м ± 10.23 кв.м

3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{600} * \sqrt{((1 + 1.52^2)/(2 * 1.52))} = 10.23$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:01:0060169:447, 50:01:0060169:449, 50:01:0060169:452, 50:01:0060169:472, 50:01:0060169:491
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0060169:239
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация и площадь участка не изменяются.
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: <u>50:01:0060169:56</u>		
1.	—	
Сведения об уточняемых земельных участках		
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>50:01:0060169:267</u>		
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>		Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н480	—	—	56997 2.59	21997 75.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н481	—	—	57000 2.97	21997 76.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н484	—	—	57000 2.74	21997 55.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н483	—	—	56997 2.49	21997 55.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н480	—	—	56997 2.59	21997 75.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
165	56997 2.59	2199775 .59	—	—	—	—	—
166	57000 2.97	2199776 .24	—	—	—	—	—
495	57000 2.74	2199755 .23	—	—	—	—	—
496	56997	2199755	—	—	—	—	—

	2.49	.75					
165	56997 2.59	2199775 .59	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:267

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н480	н481	30.39	—	—
н481	н484	21.01	—	—
н484	н483	30.25	—	—
н483	н480	19.84	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:267

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	619 кв.м $\pm$ 10.29 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{619} * \sqrt{((1 + 1.45^2)/(2 * 1.45))} = 10.29$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	619
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м

6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м^2	400 30000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0060169:239
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация и площадь участка не изменяются.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:01:0060169:267

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:01:0060169:47

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные)	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

						значения Mt, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н444	—	—	56997 4.65	21996 55.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н445	—	—	56997 4.60	21996 35.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н446	—	—	57000 4.56	21996 35.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н447	—	—	57000 4.50	21996 55.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н444	—	—	56997 4.65	21996 55.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
177	56997 4.65	2199655 .40	—	—	—	—	—
178	56997 4.60	2199635 .24	—	—	—	—	—
179	57000 4.56	2199635 .60	—	—	—	—	—
180	57000 4.50	2199655 .57	—	—	—	—	—
177	56997 4.65	2199655 .40	—	—	—	—	—
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:47							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м		Описание прохождения		Сведения о согласовании	

от т.	до т.		части границ	местоположения границ (согласовано/спорное)
1	2	3	4	5
н444	н445	20.16	—	—
н445	н446	29.96	—	—
н446	н447	19.97	—	—
н447	н444	29.85	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:47

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	600 кв.м $\pm$ 10.16 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{600} * \sqrt{((1 + 1.47^2)/(2 * 1.47))} = 10.16$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—

8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:01:0060169:453, 50:01:0060169:479
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0060169:239
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация и площадь участка не изменяются.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:01:0060169:47

1. —

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:01:0060169:61

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н511	—	—	56993 3.53	21998 34.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор

н512	—	—	56993 4.07	21998 14.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н513	—	—	56996 4.02	21998 15.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н514	—	—	56996 3.62	21998 35.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н511	—	—	56993 3.53	21998 34.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
454	56993 3.53	2199834 .53	—	—	—	—	—
455	56993 4.07	2199814 .44	—	—	—	—	—
458	56996 4.02	2199815 .09	—	—	—	—	—
459	56996 3.62	2199835 .11	—	—	—	—	—
454	56993 3.53	2199834 .53	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:61

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н511	н512	20.10	—	—
н512	н513	29.96	—	—
н513	н514	20.02	—	—
н514	н511	30.10	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>50:01:0060169:61</u>		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	602 кв.м $\pm$ 10.19 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{602} * \sqrt{((1 + 1.48^2)/(2 * 1.48))} = 10.19$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	602
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0060169:239
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с

		требованиями действующего законодательства. Конфигурация и площадь участка не изменяются.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:01:0060169:61

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером**50:01:0060169:57**

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н485	—	—	56993 5.71	21997 54.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н488	—	—	56993 5.11	21997 74.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н487	—	—	56996 4.96	21997 75.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н486	—	—	56996 5.44	21997 55.38	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

					(определений)		
н485	—	—	56993 5.71	21997 54.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
146	56993 5.71	2199754 .69	—	—	—	—	—
147	56993 5.11	2199774 .47	—	—	—	—	—
152	56996 4.96	2199775 .13	—	—	—	—	—
411	56996 5.44	2199755 .38	—	—	—	—	—
146	56993 5.71	2199754 .69	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:57

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н485	н488	19.79	—	—
н488	н487	29.86	—	—
н487	н486	19.76	—	—
н486	н485	29.74	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:57

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—

1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	589 кв.м $\pm$ 10.08 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{589} * \sqrt{((1 + 1.48^2)/(2 * 1.48))} = 10.08$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	589
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:01:0060169:914, 50:01:0060169:913
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0060169:239
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация и площадь участка не изменяются.
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:01:0060169:57		
1.	—	
Сведения об уточняемых земельных участках		

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:44

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н437	—	—	56996 7.08	21995 95.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н448	—	—	56996 6.18	21996 15.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н449	—	—	56993 6.51	21996 14.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н423	—	—	56993 7.09	21995 94.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н437	—	—	56996 7.08	21995 95.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
247	56996 7.08	2199595 .76	—	—	—	—	—
248	56996 6.18	2199615 .85	—	—	—	—	—

249	56993 6.51	2199614 .46	—	—	—	—	—
250	56993 7.09	2199594 .83	—	—	—	—	—
247	56996 7.08	2199595 .76	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:44

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н437	н448	20.11	—	—
н448	н449	29.70	—	—
н449	н423	19.64	—	—
н423	н437	30.00	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:44

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	593 кв.м ± 10.08 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{593} * \sqrt{((1 + 1.45^2)/(2 * 1.45))} = 10.08$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости	593

	$(P_{\text{кад}}), \text{ м}^2$	
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м^2	400 30000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:01:0060169:559, 50:01:0060169:328
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0060169:239
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация и площадь участка не изменяются.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:01:0060169:44

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:01:0060169:24

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			

	X	Y	X	Y		точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н450	—	—	56990 6.75	21996 34.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н451	—	—	56990 6.29	21996 14.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н449	—	—	56993 6.51	21996 14.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н452	—	—	56993 6.41	21996 34.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н450	—	—	56990 6.75	21996 34.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
405	56990 6.75	2199634 .57	—	—	—	—	—
406	56990 6.29	2199614 .36	—	—	—	—	—
249	56993 6.51	2199614 .46	—	—	—	—	—
407	56993 6.41	2199634 .32	—	—	—	—	—
405	56990 6.75	2199634 .57	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:24

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н450	н451	20.22	—	—
н451	н449	30.22	—	—
н449	н452	19.86	—	—
н452	н450	29.66	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:24

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	600 кв.м $\pm$ 10.20 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{600} * \sqrt{((1 + 1.50^2)/(2 * 1.50))} = 10.20$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—

8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:01:0060169:570
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0060169:239
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация и площадь участка не изменяются.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:01:0060169:24

1. —

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:01:0060169:13

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н393	—	—	56987 1.38	21997 01.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

н394	—	—	56984 7.16	21997 01.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н413	—	—	56984 7.40	21997 24.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н412	—	—	56984 7.41	21997 25.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н411	—	—	56987 1.61	21997 25.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н393	—	—	56987 1.38	21997 01.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
255	56987 1.38	2199701 .56	—	—	—	—	—
256	56984 7.16	2199701 .46	—	—	—	—	—
260	56984 7.40	2199724 .66	—	—	—	—	—
356	56984 7.41	2199725 .66	—	—	—	—	—
357	56987 1.61	2199725 .86	—	—	—	—	—
255	56987 1.38	2199701 .56	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:13

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5

н393	н394	24.22	—	—
н394	н413	23.20	—	—
н413	н412	1.00	—	—
н412	н411	24.20	—	—
н411	н393	24.30	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:13

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	587 кв.м $\pm$ 9.69 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{587} * \sqrt{((1 + 1.00^2)/(2 * 1.00))} = 9.69$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	587
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:01:0060169:476, 50:01:0060169:495

9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0060169:239
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация и площадь участка не изменяются.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:01:0060169:13

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:12

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н414	—	—	56982 1.34	21997 23.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н400	—	—	56982 0.91	21996 99.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

н394	—	—	56984 7.16	21997 01.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н413	—	—	56984 7.40	21997 24.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н414	—	—	56982 1.34	21997 23.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
258	56982 1.34	2199723 .69	—	—	—	—	—
259	56982 0.91	2199699 .93	—	—	—	—	—
256	56984 7.16	2199701 .46	—	—	—	—	—
260	56984 7.40	2199724 .66	—	—	—	—	—
258	56982 1.34	2199723 .69	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:12

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н414	н400	23.76	—	—
н400	н394	26.29	—	—
н394	н413	23.20	—	—
н413	н414	26.08	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:12

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики

1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	614 кв.м $\pm$ 9.92 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{614} * \sqrt{((1 + 1.07^2)/(2 * 1.07))} = 9.92$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	614
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0060169:239
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация и площадь участка не изменяются.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: <u>50:01:0060169:12</u>							
1.	—						
Сведения об уточняемых земельных участках							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>50:01:0060169:11</u>							
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>					Зона № <u>2</u>		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н392	—	—	56987 2.09	21996 77.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н393	—	—	56987 1.38	21997 01.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н394	—	—	56984 7.16	21997 01.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н395	—	—	56984 6.91	21996 77.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н392	—	—	56987 2.09	21996 77.96	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

					(определений)		
254	56987 2.09	2199677 .96	—	—	—	—	—
255	56987 1.38	2199701 .56	—	—	—	—	—
256	56984 7.16	2199701 .46	—	—	—	—	—
257	56984 6.91	2199677 .20	—	—	—	—	—
254	56987 2.09	2199677 .96	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:11

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н392	н393	23.61	—	—
н393	н394	24.22	—	—
н394	н395	24.26	—	—
н395	н392	25.19	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:11

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	591 кв.м $\pm$ 9.73 кв.м

3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{591} * \sqrt{((1 + 1.03^2)/(2 * 1.03))} = 9.73$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	591
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0060169:239
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация и площадь участка не изменяются.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:01:0060169:11

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:122

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение	Координаты, м	Метод	Формулы,	Описание

ние характерн ых точек границ	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ		определения координат	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	закрепления точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н610	—	—	57020 9.52	21995 58.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н609	—	—	57017 9.54	21995 59.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н630	—	—	57018 0.04	21995 39.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н631	—	—	57020 9.78	21995 37.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н610	—	—	57020 9.52	21995 58.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
197	57020 9.52	2199558 .25	—	—	—	—	—
335	57017 9.54	2199559 .13	—	—	—	—	—
342	57018 0.04	2199539 .19	—	—	—	—	—
116	57020 9.78	2199537 .80	—	—	—	—	—

197	57020 9.52	2199558 .25	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:122

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н610	н609	29.99	—	—
н609	н630	19.95	—	—
н630	н631	29.77	—	—
н631	н610	20.45	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:122

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	603 кв.м $\pm$ 10.12 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{603} * \sqrt{((1 + 1.42^2)/(2 * 1.42))} = 10.12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	603
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400

		30000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:01:0000000:9080
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0060169:239
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация и площадь участка не изменяются.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:01:0060169:122

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:239

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

1	2	3	4	5	6	7	8
н642	—	—	57053 4.46	21998 16.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н643	—	—	57055 2.69	21998 49.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н644	—	—	57053 7.62	21998 49.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н645	—	—	57048 0.56	21998 50.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н646	—	—	57044 4.64	21998 51.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н647	—	—	57039 9.77	21998 52.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н648	—	—	57036 8.90	21998 52.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н649	—	—	57030 8.49	21998 51.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н650	—	—	57026 5.05	21998 50.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н651	—	—	57024 0.00	21998 49.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор

н652	—	—	57017 2.78	21998 47.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н653	—	—	57010 1.96	21998 45.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н654	—	—	57002 8.17	21998 43.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н655	—	—	56990 4.08	21998 40.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н656	—	—	56990 4.15	21998 39.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н657	—	—	56989 8.21	21998 39.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н658	—	—	56989 7.41	21997 34.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н659	—	—	56981 4.24	21997 36.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н660	—	—	56981 2.30	21997 20.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н661	—	—	56981 1.21	21996 16.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н662	—	—	56981	21994	Метод	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$	Забор

			4.58	96.92	спутниковых геодезических измерений (определений)	0	
н663	—	—	56981 3.66	21994 92.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н664	—	—	56981 4.19	21994 84.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н665	—	—	56990 5.30	21994 85.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н666	—	—	57031 5.32	21994 89.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н667	—	—	57032 0.25	21994 88.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н668	—	—	57033 0.16	21994 88.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н642	—	—	57053 4.46	21998 16.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
—	—	—	—	—	—	—	—
н669	—	—	57049 7.50	21997 82.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н670	—	—	57049 7.76	21998 13.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор

н671	—	—	57051 7.06	21998 12.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н672	—	—	57051 7.62	21998 43.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н673	—	—	57047 7.66	21998 43.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н674	—	—	57047 7.87	21998 45.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н675	—	—	57044 9.88	21998 43.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н676	—	—	57044 8.76	21998 23.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н677	—	—	57044 7.93	21998 13.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н678	—	—	57044 8.50	21998 02.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н679	—	—	57044 8.41	21997 84.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н680	—	—	57044 8.86	21997 82.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н681	—	—	57044	21997	Метод	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$	Забор

			8.87	82.32	спутниковых геодезических измерений (определений)	0	
н682	—	—	57044 8.95	21997 77.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н683	—	—	57044 8.78	21997 23.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н684	—	—	57046 1.97	21997 22.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н685	—	—	57048 4.19	21997 57.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н669	—	—	57049 7.50	21997 82.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
—	—	—	—	—	—	—	—
н686	—	—	57043 8.65	21996 84.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н687	—	—	57043 9.59	21997 03.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н688	—	—	57044 1.42	21997 23.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н689	—	—	57044 0.12	21997 23.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор

н690	—	—	57044 0.64	21997 45.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н691	—	—	57044 0.21	21997 65.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н692	—	—	57044 1.14	21997 85.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н693	—	—	57044 0.50	21998 05.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н694	—	—	57044 0.99	21998 24.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н695	—	—	57044 1.98	21998 24.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н696	—	—	57044 1.93	21998 43.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н697	—	—	57041 0.06	21998 43.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н698	—	—	57041 0.06	21998 44.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н699	—	—	57037 9.84	21998 44.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н700	—	—	57037	21998	Метод	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$	Забор

			9.93	24.33	спутниковых геодезических измерений (определений)	0	
н701	—	—	57037 9.93	21998 04.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н702	—	—	57038 0.20	21998 04.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н703	—	—	57038 1.10	21997 84.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н704	—	—	57038 0.45	21997 84.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н705	—	—	57038 0.12	21997 63.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н706	—	—	57038 0.61	21997 43.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н707	—	—	57038 1.17	21997 23.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н708	—	—	57038 0.39	21997 23.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н709	—	—	57038 0.96	21997 04.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н710	—	—	57038 1.71	21997 04.54	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор

					измерений (определений)		
н711	—	—	57038 1.89	21996 83.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н712	—	—	57038 2.89	21996 63.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н713	—	—	57038 3.17	21996 42.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н714	—	—	57038 3.18	21996 14.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н715	—	—	57039 6.29	21996 13.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н716	—	—	57041 2.89	21996 40.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н717	—	—	57042 6.51	21996 64.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н718	—	—	57042 7.78	21996 66.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н719	—	—	57043 5.85	21996 80.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н686	—	—	57043 8.65	21996 84.68	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор

					(определений)		
—	—	—	—	—	—	—	—
н720	—	—	57037 5.16	21996 57.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н721	—	—	57034 4.04	21996 57.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н722	—	—	57034 4.04	21996 58.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н723	—	—	57031 2.97	21996 62.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н724	—	—	57031 3.18	21996 42.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н725	—	—	57031 3.31	21996 22.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н726	—	—	57031 3.65	21996 03.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н727	—	—	57031 4.25	21995 83.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н728	—	—	57031 4.23	21995 69.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н729	—	—	57031 6.03	21995 68.06	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор

					(определений)		
н730	—	—	57031 6.06	21995 63.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н731	—	—	57031 4.44	21995 63.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н732	—	—	57031 4.39	21995 62.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н733	—	—	57031 5.76	21995 62.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н734	—	—	57031 6.21	21995 45.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н735	—	—	57031 5.90	21994 99.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н736	—	—	57032 4.68	21994 99.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н737	—	—	57035 0.66	21995 38.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н738	—	—	57035 6.33	21995 47.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н1	—	—	57037 2.08	21995 74.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор

н2	—	—	57037 3.51	21995 79.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н3	—	—	57037 5.21	21995 99.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н4	—	—	57037 5.02	21996 18.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н5	—	—	57037 4.83	21996 38.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н720	—	—	57037 5.16	21996 57.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
—	—	—	—	—	—	—	—
н6	—	—	57031 3.08	21996 81.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н7	—	—	57034 2.72	21996 79.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н8	—	—	57037 2.57	21996 79.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н9	—	—	57037 2.41	21996 99.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н10	—	—	57037 3.22	21997 18.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор

н11	—	—	57037 3.02	21997 39.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н12	—	—	57037 2.72	21997 59.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н13	—	—	57037 1.66	21997 59.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н14	—	—	57037 1.35	21997 79.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н15	—	—	57037 1.23	21997 99.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н16	—	—	57037 1.29	21998 19.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н17	—	—	57037 1.43	21998 39.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н18	—	—	57034 1.49	21998 39.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н19	—	—	57034 1.52	21998 40.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н20	—	—	57031 1.48	21998 41.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н21	—	—	57031	21998	Метод	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$	Забор

			1.62	22.97	спутниковых геодезических измерений (определений)	0	
н22	—	—	57031 1.34	21998 02.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н23	—	—	57031 1.69	21997 82.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н24	—	—	57031 2.16	21997 62.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н25	—	—	57031 2.30	21997 42.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н26	—	—	57031 2.21	21997 22.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н27	—	—	57031 1.79	21997 02.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н28	—	—	57031 2.49	21997 02.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н6	—	—	57031 3.08	21996 81.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
—	—	—	—	—	—	—	—
н29	—	—	57024 7.12	21994 99.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор

н30	—	—	57024 7.41	21994 98.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н31	—	—	57027 6.57	21994 98.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н32	—	—	57030 7.59	21994 99.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н33	—	—	57030 7.92	21995 20.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н34	—	—	57030 8.46	21995 20.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н35	—	—	57030 8.73	21995 39.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н36	—	—	57030 8.81	21995 39.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н37	—	—	57030 7.92	21995 59.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н38	—	—	57030 8.03	21995 79.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н39	—	—	57030 7.99	21995 99.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н40	—	—	57030	21996	Метод	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$	Забор

			7.49	19.18	спутниковых геодезических измерений (определений)	0	
н41	—	—	57030 7.20	21996 39.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н42	—	—	57030 6.92	21996 59.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н43	—	—	57030 6.51	21996 79.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н44	—	—	57030 7.10	21996 79.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н45	—	—	57030 7.10	21996 99.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н46	—	—	57030 6.38	21996 99.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н47	—	—	57030 6.34	21997 03.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н48	—	—	57030 7.42	21997 04.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н49	—	—	57030 7.40	21997 20.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н50	—	—	57030 7.34	21997 33.49	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор

					измерений (определений)		
н51	—	—	57030 5.97	21997 33.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н52	—	—	57030 5.88	21997 38.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н53	—	—	57030 7.35	21997 38.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н54	—	—	57030 6.93	21997 59.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н55	—	—	57030 6.37	21997 79.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н56	—	—	57030 5.42	21997 99.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н57	—	—	57030 4.42	21997 99.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н58	—	—	57030 4.08	21998 20.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н59	—	—	57030 3.49	21998 40.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н60	—	—	57027 5.13	21998 40.05	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор

					(определений)		
н61	—	—	57027 5.14	21998 38.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н62	—	—	57024 4.66	21998 41.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н63	—	—	57024 3.27	21998 40.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н64	—	—	57024 3.42	21998 01.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н65	—	—	57024 3.37	21997 82.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н66	—	—	57024 3.70	21997 61.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н67	—	—	57024 4.26	21997 61.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н68	—	—	57024 4.35	21997 46.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н69	—	—	57024 5.61	21997 46.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н70	—	—	57024 5.61	21997 41.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор

н71	—	—	57024 4.09	21997 41.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н72	—	—	57024 3.62	21997 41.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н73	—	—	57024 3.73	21997 22.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н74	—	—	57024 4.23	21997 22.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н75	—	—	57024 4.60	21997 22.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н76	—	—	57024 4.16	21997 02.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н77	—	—	57024 4.33	21996 82.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н78	—	—	57024 4.23	21996 61.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н79	—	—	57024 4.23	21996 41.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н80	—	—	57024 5.27	21996 41.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н81	—	—	57024	21996	Метод	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$	Забор

			7.14	41.46	спутниковых геодезических измерений (определений)	0	
н82	—	—	57024 6.56	21996 22.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н83	—	—	57024 5.06	21996 22.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н84	—	—	57024 5.10	21996 02.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н85	—	—	57024 6.81	21996 01.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н86	—	—	57024 6.89	21995 82.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н87	—	—	57024 5.92	21995 81.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н88	—	—	57024 6.03	21995 62.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н89	—	—	57024 6.80	21995 62.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н90	—	—	57024 7.34	21995 42.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н91	—	—	57024 7.01	21995 20.44	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор

					измерений (определений)		
н29	—	—	57024 7.12	21994 99.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.2$ 0	Забор
—	—	—	—	—	—	—	—
н638	—	—	57018 0.04	21995 18.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.2$ 0	Забор
н640	—	—	57018 0.61	21994 98.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.2$ 0	Забор
н639	—	—	57021 0.52	21994 97.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.2$ 0	Забор
н92	—	—	57022 5.49	21994 98.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.2$ 0	Забор
н93	—	—	57023 9.06	21994 99.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.2$ 0	Забор
н94	—	—	57023 9.83	21995 19.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.2$ 0	Забор
н95	—	—	57024 0.63	21995 19.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.2$ 0	Забор
н96	—	—	57024 0.13	21995 39.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.2$ 0	Забор
н97	—	—	57023 9.43	21995 59.02	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.2$ 0	Забор

					измерений (определений)		
н98	—	—	57023 9.00	21995 78.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н99	—	—	57024 0.19	21995 78.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н100	—	—	57023 9.86	21995 99.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н101	—	—	57023 9.19	21995 99.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н102	—	—	57023 8.12	21996 38.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н103	—	—	57024 0.28	21996 38.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н104	—	—	57023 9.95	21996 57.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н105	—	—	57023 9.34	21996 57.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н106	—	—	57023 8.75	21996 78.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н107	—	—	57023 8.76	21996 79.26	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор

					(определений)		
н108	—	—	57023 8.71	21996 99.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н109	—	—	57023 8.63	21997 08.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н110	—	—	57023 9.10	21997 09.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н111	—	—	57023 9.13	21997 14.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н112	—	—	57023 8.54	21997 15.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н113	—	—	57023 8.27	21997 18.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н114	—	—	57023 8.48	21997 19.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н115	—	—	57023 8.24	21997 38.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н116	—	—	57023 8.22	21997 58.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н117	—	—	57023 6.64	21997 58.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор

н118	—	—	57023 6.72	21997 78.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н119	—	—	57023 6.10	21997 98.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н120	—	—	57023 5.81	21998 19.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н121	—	—	57023 5.63	21998 19.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н122	—	—	57023 5.32	21998 40.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н123	—	—	57020 6.93	21998 39.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н124	—	—	57017 7.39	21998 38.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н125	—	—	57017 6.93	21998 18.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н126	—	—	57017 6.54	21997 98.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н127	—	—	57017 6.15	21997 79.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н128	—	—	57017	21997	Метод	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$	Забор

			6.36	57.61	спутниковых геодезических измерений (определений)	0	
н129	—	—	57017 6.11	21997 37.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н130	—	—	57017 5.06	21997 37.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н131	—	—	57017 5.14	21997 17.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н132	—	—	57017 7.16	21997 17.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н133	—	—	57017 7.25	21996 98.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н134	—	—	57017 6.60	21996 98.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н135	—	—	57017 6.92	21996 78.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н136	—	—	57017 6.34	21996 78.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н137	—	—	57017 6.33	21996 58.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н138	—	—	57017 8.13	21996 58.83	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор

					измерений (определений)		
н139	—	—	57017 8.13	21996 39.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н140	—	—	57017 8.29	21996 19.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н141	—	—	57017 7.80	21996 19.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н142	—	—	57017 8.14	21995 99.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н636	—	—	57017 8.73	21995 99.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н608	—	—	57017 9.04	21995 79.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н609	—	—	57017 9.54	21995 59.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н630	—	—	57018 0.04	21995 39.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н638	—	—	57018 0.04	21995 18.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
—	—	—	—	—	—	—	—
н641	—	—	57017 2.76	21995 17.98	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор

					измерений (определений)		
н620	—	—	57017 0.47	21995 17.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н619	—	—	57017 0.91	21994 97.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н618	—	—	57014 1.74	21994 97.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н629	—	—	57014 1.77	21994 96.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н628	—	—	57011 1.58	21994 96.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н627	—	—	57011 1.79	21995 16.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н626	—	—	57011 2.29	21995 16.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н625	—	—	57011 2.46	21995 37.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н185	—	—	57011 1.30	21995 37.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н624	—	—	57011 1.56	21995 57.29	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор

					(определений)		
н623	—	—	57011 1.70	21995 77.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н184	—	—	57011 0.92	21995 97.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н183	—	—	57011 0.53	21995 97.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н182	—	—	57011 0.49	21996 16.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н181	—	—	57011 0.08	21996 26.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н180	—	—	57011 0.08	21996 36.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н179	—	—	57010 9.59	21996 56.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н178	—	—	57011 0.25	21996 74.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н177	—	—	57011 0.30	21996 76.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н176	—	—	57011 0.11	21996 97.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор

н175	—	—	57010 9.50	21997 17.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н174	—	—	57010 9.44	21997 27.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н173	—	—	57010 7.46	21997 27.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н172	—	—	57010 7.55	21997 32.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н171	—	—	57010 9.42	21997 32.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н170	—	—	57010 9.44	21997 37.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н169	—	—	57010 9.12	21997 57.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н168	—	—	57010 8.81	21997 77.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н167	—	—	57010 8.61	21997 97.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н166	—	—	57010 8.55	21998 17.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н165	—	—	57010	21998	Метод	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$	Забор

			8.49	37.41	спутниковых геодезических измерений (определений)	0	
н164	—	—	57013 8.48	21998 38.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н163	—	—	57016 9.95	21998 39.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н162	—	—	57016 9.43	21998 19.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н161	—	—	57016 9.36	21998 16.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н160	—	—	57016 8.85	21997 97.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н159	—	—	57016 8.16	21997 97.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н158	—	—	57016 8.10	21997 77.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н157	—	—	57016 8.02	21997 57.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н156	—	—	57016 8.52	21997 37.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н155	—	—	57016 9.02	21997 17.27	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор

					измерений (определений)		
н154	—	—	57016 8.23	21996 96.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$	Забор
н153	—	—	57017 0.26	21996 96.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$	Забор
н152	—	—	57017 0.45	21996 76.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$	Забор
н151	—	—	57014 1.64	21996 76.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$	Забор
н150	—	—	57014 1.92	21996 64.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$	Забор
н149	—	—	57016 9.35	21996 63.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$	Забор
н148	—	—	57016 9.37	21996 58.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$	Забор
н147	—	—	57016 9.81	21996 57.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$	Забор
н146	—	—	57017 0.52	21996 57.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$	Забор
н145	—	—	57017 0.93	21996 37.43	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$	Забор

					(определений)		
н144	—	—	57016 9.91	21996 37.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н143	—	—	57017 0.04	21996 18.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н633	—	—	57016 9.96	21995 97.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н632	—	—	57017 1.57	21995 96.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н613	—	—	57017 1.73	21995 76.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н612	—	—	57017 1.66	21995 56.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н617	—	—	57017 2.36	21995 56.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н616	—	—	57017 2.98	21995 37.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н641	—	—	57017 2.76	21995 17.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
—	—	—	—	—	—	—	—
н551	—	—	57010 2.54	21995 15.08	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор

					(определений)		
н203	—	—	57010 1.55	21994 98.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н202	—	—	57007 3.59	21994 97.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н201	—	—	57007 3.47	21994 94.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н200	—	—	57004 2.09	21994 94.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н545	—	—	57004 2.04	21994 94.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н544	—	—	57004 1.85	21995 16.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н530	—	—	57004 3.65	21995 16.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н529	—	—	57004 3.20	21995 36.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н525	—	—	57004 3.17	21995 56.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н528	—	—	57004 3.14	21995 76.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор

н543	—	—	57004 2.56	21995 83.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н542	—	—	57004 2.37	21995 95.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н567	—	—	57004 2.22	21996 15.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н199	—	—	57004 1.85	21996 36.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н557	—	—	57004 1.78	21996 56.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н556	—	—	57004 1.67	21996 76.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н587	—	—	57004 1.82	21996 96.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н586	—	—	57004 0.97	21997 16.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н198	—	—	57004 1.97	21997 35.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н570	—	—	57004 1.24	21997 56.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н197	—	—	57003	21997	Метод	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$	Забор

			9.82	57.40	спутниковых геодезических измерений (определений)	0	
н196	—	—	57003 9.82	21997 60.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н195	—	—	57004 1.23	21997 61.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н592	—	—	57004 0.35	21997 76.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н596	—	—	57003 9.95	21997 82.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н595	—	—	57003 8.71	21997 84.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н594	—	—	57003 8.53	21997 96.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н593	—	—	57003 9.65	21997 96.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н606	—	—	57003 8.45	21998 15.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н194	—	—	57003 9.24	21998 34.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н193	—	—	57007 0.42	21998 36.03	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор

					измерений (определений)		
н192	—	—	57007 0.38	21998 36.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н191	—	—	57010 0.04	21998 37.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н603	—	—	57010 0.10	21998 16.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н574	—	—	57010 0.28	21997 95.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н573	—	—	57010 1.60	21997 95.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н572	—	—	57010 1.57	21997 75.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н591	—	—	57010 1.42	21997 55.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н577	—	—	57009 9.94	21997 55.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н576	—	—	57010 0.12	21997 36.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н585	—	—	57010 2.56	21997 36.19	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор

					(определений)		
н584	—	—	57010 2.96	21997 16.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н581	—	—	57010 1.72	21997 16.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н580	—	—	57010 2.22	21996 95.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н190	—	—	57010 2.07	21996 76.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н189	—	—	57010 1.96	21996 56.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н188	—	—	57010 1.88	21996 36.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н187	—	—	57010 3.65	21996 36.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н186	—	—	57010 3.53	21996 16.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н547	—	—	57010 3.84	21995 96.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н549	—	—	57010 3.48	21995 76.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор

н540	—	—	57010 3.52	21995 56.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н539	—	—	57010 3.87	21995 56.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н538	—	—	57010 3.78	21995 37.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н551	—	—	57010 2.54	21995 15.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
—	—	—	—	—	—	—	—
н204	—	—	57003 3.10	21996 62.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н205	—	—	57000 4.19	21996 60.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н206	—	—	56997 4.31	21996 59.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н444	—	—	56997 4.65	21996 55.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н445	—	—	56997 4.60	21996 35.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н459	—	—	56997 3.98	21996 15.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор

н460	—	—	56997 4.37	21996 09.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н461	—	—	56997 4.52	21995 95.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н207	—	—	56997 4.94	21995 75.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н208	—	—	56997 2.97	21995 75.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н209	—	—	56997 3.39	21995 55.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н433	—	—	56997 5.31	21995 55.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н434	—	—	56997 5.47	21995 35.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н435	—	—	56997 5.28	21995 15.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н210	—	—	56997 4.20	21995 15.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н211	—	—	56997 4.66	21995 02.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н212	—	—	56997	21995	Метод	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$	Забор

			6.85	01.28	спутниковых геодезических измерений (определений)	0	
н213	—	—	56997 7.02	21994 95.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н214	—	—	57000 5.95	21994 95.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н215	—	—	57000 6.06	21994 94.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н216	—	—	57003 4.11	21994 94.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н217	—	—	57003 5.62	21994 95.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н218	—	—	57003 5.62	21994 96.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н219	—	—	57003 6.58	21994 96.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н220	—	—	57003 6.56	21995 16.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н552	—	—	57003 5.64	21995 16.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н553	—	—	57003 5.80	21995 36.06	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор

					измерений (определений)		
н537	—	—	57003 4.85	21995 36.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н534	—	—	57003 4.67	21995 55.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н535	—	—	57003 4.50	21995 75.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н221	—	—	57003 4.89	21995 75.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н222	—	—	57003 4.62	21995 95.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н223	—	—	57003 4.08	21995 95.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н563	—	—	57003 4.51	21996 15.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н560	—	—	57003 4.46	21996 35.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н561	—	—	57003 3.43	21996 59.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н204	—	—	57003 3.10	21996 62.08	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор

					(определений)		
—	—	—	—	—	—	—	—
н224	—	—	57003 2.90	21996 95.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н559	—	—	57003 3.99	21996 95.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н558	—	—	57003 4.24	21996 75.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н457	—	—	57000 4.24	21996 75.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н456	—	—	56997 4.25	21996 75.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н455	—	—	56997 3.97	21996 95.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н454	—	—	56997 5.01	21996 95.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н229	—	—	56997 4.84	21997 14.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н228	—	—	56997 3.55	21997 14.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н500	—	—	56997 3.01	21997 34.64	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор

					(определений)		
н483	—	—	56997 2.49	21997 55.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н480	—	—	56997 2.59	21997 75.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н479	—	—	56997 1.94	21997 95.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н522	—	—	56997 1.78	21998 15.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н521	—	—	56997 0.56	21998 34.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н520	—	—	56997 2.91	21998 35.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н519	—	—	57000 1.70	21998 36.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н227	—	—	57003 1.85	21998 36.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н226	—	—	57003 2.26	21998 36.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н225	—	—	57003 2.84	21998 16.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

н601	—	—	57003 1.60	21998 16.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н597	—	—	57003 1.85	21997 95.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н599	—	—	57003 3.40	21997 95.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н598	—	—	57003 3.59	21997 76.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н600	—	—	57003 2.95	21997 56.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н589	—	—	57003 2.73	21997 35.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н588	—	—	57003 2.83	21997 15.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н224	—	—	57003 2.90	21996 95.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
—	—	—	—	—	—	—	—
н230	—	—	56996 9.51	21995 35.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н243	—	—	56996 7.64	21995 35.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор

н242	—	—	56996 7.86	21995 15.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н430	—	—	56996 7.21	21995 15.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н429	—	—	56996 8.17	21994 94.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н241	—	—	56996 7.08	21994 93.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н240	—	—	56993 7.87	21994 93.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н239	—	—	56990 8.60	21994 92.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н238	—	—	56990 8.66	21994 93.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н442	—	—	56990 7.95	21995 14.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н443	—	—	56990 7.31	21995 24.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н427	—	—	56990 7.37	21995 34.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н426	—	—	56990	21995	Метод	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$	Забор

			6.84	54.25	спутниковых геодезических измерений (определений)	0	
н420	—	—	56990 6.89	21995 74.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н424	—	—	56990 7.35	21995 94.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н478	—	—	56990 6.98	21996 05.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н477	—	—	56990 5.72	21996 05.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н237	—	—	56990 5.47	21996 14.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н451	—	—	56990 6.29	21996 14.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н450	—	—	56990 6.75	21996 34.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н236	—	—	56990 6.35	21996 34.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н469	—	—	56990 6.52	21996 54.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н468	—	—	56990 5.94	21996 63.76	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор

					измерений (определений)		
н467	—	—	56990 6.46	21996 73.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н235	—	—	56990 5.90	21996 93.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н234	—	—	56990 5.56	21996 94.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н510	—	—	56990 5.11	21997 14.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н509	—	—	56990 4.93	21997 34.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н508	—	—	56990 4.83	21997 54.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н499	—	—	56990 5.29	21997 54.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н498	—	—	56990 4.78	21997 73.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н524	—	—	56990 4.24	21997 93.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н516	—	—	56990 4.42	21998 14.83	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор

					(определений)		
н515	—	—	56990 4.22	21998 32.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н518	—	—	56990 7.68	21998 34.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н517	—	—	56993 3.46	21998 36.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н511	—	—	56993 3.53	21998 34.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н514	—	—	56996 3.62	21998 35.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н513	—	—	56996 4.02	21998 15.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н490	—	—	56996 4.65	21997 95.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н489	—	—	56996 5.28	21997 84.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н487	—	—	56996 4.96	21997 75.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н486	—	—	56996 5.44	21997 55.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор

н493	—	—	56996 5.40	21997 35.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н492	—	—	56996 5.15	21997 35.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н504	—	—	56996 4.77	21997 14.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н503	—	—	56996 6.72	21996 94.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н473	—	—	56996 6.57	21996 75.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н472	—	—	56996 6.16	21996 55.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н474	—	—	56996 6.19	21996 35.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н448	—	—	56996 6.18	21996 15.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н437	—	—	56996 7.08	21995 95.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н439	—	—	56996 6.68	21995 75.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н233	—	—	56996	21995	Метод	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$	Забор

			6.67	60.60	спутниковых геодезических измерений (определений)	0	
н232	—	—	56996 9.43	21995 60.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.2$ 0	Забор
н231	—	—	56996 9.33	21995 55.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.2$ 0	Забор
н230	—	—	56996 9.51	21995 35.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.2$ 0	Забор
—	—	—	—	—	—	—	—
н381	—	—	56989 8.88	21995 56.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.2$ 0	Забор
н382	—	—	56989 7.57	21995 57.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.2$ 0	Забор
н383	—	—	56987 3.17	21995 57.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.2$ 0	Забор
н385	—	—	56984 6.47	21995 56.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.2$ 0	Забор
н386	—	—	56982 1.24	21995 56.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.2$ 0	Забор
н387	—	—	56982 1.86	21995 31.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.2$ 0	Забор

н388	—	—	56984 7.08	21995 32.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н389	—	—	56987 0.14	21995 33.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н390	—	—	56987 0.04	21995 12.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н244	—	—	56986 7.05	21995 12.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н245	—	—	56986 6.53	21994 94.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н246	—	—	56989 6.89	21994 94.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н247	—	—	56989 9.35	21994 95.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н391	—	—	56989 8.87	21995 13.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н380	—	—	56989 8.71	21995 34.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н381	—	—	56989 8.88	21995 56.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
—	—	—	—	—	—	—	—

н396	—	—	56989 9.08	21995 88.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н251	—	—	56989 8.73	21995 65.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н375	—	—	56987 3.61	21995 64.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н374	—	—	56986 6.35	21995 63.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н373	—	—	56984 8.95	21995 63.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н372	—	—	56984 8.93	21995 65.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н250	—	—	56982 1.12	21995 65.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н378	—	—	56982 0.91	21995 87.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н249	—	—	56981 9.88	21995 87.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н248	—	—	56981 9.49	21996 10.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н377	—	—	56982	21996	Метод	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$	Забор

			3.97	10.90	спутниковых геодезических измерений (определений)	0	
н376	—	—	56984 7.98	21996 11.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н379	—	—	56987 2.43	21996 12.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н398	—	—	56987 2.86	21996 11.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н397	—	—	56989 8.20	21996 12.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н396	—	—	56989 9.08	21995 88.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
—	—	—	—	—	—	—	—
н252	—	—	56989 9.56	21996 46.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н264	—	—	56989 9.86	21996 21.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н263	—	—	56987 4.78	21996 21.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н262	—	—	56987 4.54	21996 46.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор

н261	—	—	56987 0.43	21996 45.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н260	—	—	56987 2.05	21996 18.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н409	—	—	56987 1.24	21996 18.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н408	—	—	56984 5.12	21996 19.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н407	—	—	56981 9.82	21996 18.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н259	—	—	56981 8.65	21996 44.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н258	—	—	56981 9.00	21996 67.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н257	—	—	56984 3.76	21996 69.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н256	—	—	56984 3.78	21996 68.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н255	—	—	56989 5.10	21996 70.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н254	—	—	56989	21996	Метод	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$	Забор

			7.41	69.55	спутниковых геодезических измерений (определений)	0	
н253	—	—	56989 7.85	21996 46.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.2$ 0	Забор
н252	—	—	56989 9.56	21996 46.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.2$ 0	Забор
—	—	—	—	—	—	—	—
н402	—	—	56989 7.04	21996 78.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.2$ 0	Забор
н403	—	—	56989 6.68	21997 03.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.2$ 0	Забор
н415	—	—	56989 7.24	21997 25.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.2$ 0	Забор
н411	—	—	56987 1.61	21997 25.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.2$ 0	Забор
н412	—	—	56984 7.41	21997 25.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.2$ 0	Забор
н413	—	—	56984 7.40	21997 24.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.2$ 0	Забор
н414	—	—	56982 1.34	21997 23.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.2$ 0	Забор

н400	—	—	56982 0.91	21996 99.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н401	—	—	56982 0.40	21996 76.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н395	—	—	56984 6.91	21996 77.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н392	—	—	56987 2.09	21996 77.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор
н402	—	—	56989 7.04	21996 78.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.2$ 0	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:239

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н642	н643	36.89	—	—
н643	н644	15.07	—	—
н644	н645	57.08	—	—
н645	н646	35.93	—	—
н646	н647	44.88	—	—
н647	н648	30.87	—	—
н648	н649	60.41	—	—
н649	н650	43.46	—	—
н650	н651	25.06	—	—

н651	н652	67.27	—	—
н652	н653	70.86	—	—
н653	н654	73.81	—	—
н654	н655	124.11	—	—
н655	н656	1.08	—	—
н656	н657	5.97	—	—
н657	н658	105.12	—	—
н658	н659	83.20	—	—
н659	н660	15.85	—	—
н660	н661	103.65	—	—
н661	н662	120.04	—	—
н662	н663	4.13	—	—
н663	н664	8.32	—	—
н664	н665	91.11	—	—
н665	н666	410.04	—	—
н666	н667	5.03	—	—
н667	н668	9.91	—	—
н668	н642	387.02	—	—
—	—	—	—	—
н669	н670	31.04	—	—
н670	н671	19.30	—	—
н671	н672	30.38	—	—
н672	н673	39.96	—	—
н673	н674	2.64	—	—
н674	н675	28.11	—	—
н675	н676	19.94	—	—
н676	н677	10.07	—	—

н677	н678	10.30	—	—
н678	н679	18.63	—	—
н679	н680	1.62	—	—
н680	н681	0.40	—	—
н681	н682	4.49	—	—
н682	н683	54.25	—	—
н683	н684	13.22	—	—
н684	н685	40.89	—	—
н685	н669	28.31	—	—
—	—	—	—	—
н686	н687	19.09	—	—
н687	н688	20.13	—	—
н688	н689	1.30	—	—
н689	н690	21.53	—	—
н690	н691	20.14	—	—
н691	н692	20.04	—	—
н692	н693	19.97	—	—
н693	н694	19.40	—	—
н694	н695	0.99	—	—
н695	н696	18.65	—	—
н696	н697	31.87	—	—
н697	н698	1.12	—	—
н698	н699	30.22	—	—
н699	н700	19.93	—	—
н700	н701	19.74	—	—
н701	н702	0.27	—	—
н702	н703	20.15	—	—

н703	н704	0.65	—	—
н704	н705	20.68	—	—
н705	н706	20.14	—	—
н706	н707	20.11	—	—
н707	н708	0.78	—	—
н708	н709	19.01	—	—
н709	н710	0.75	—	—
н710	н711	20.61	—	—
н711	н712	20.69	—	—
н712	н713	20.47	—	—
н713	н714	28.62	—	—
н714	н715	13.14	—	—
н715	н716	32.10	—	—
н716	н717	27.31	—	—
н717	н718	2.59	—	—
н718	н719	15.95	—	—
н719	н686	5.11	—	—
—	—	—	—	—
н720	н721	31.12	—	—
н721	н722	0.34	—	—
н722	н723	31.32	—	—
н723	н724	19.33	—	—
н724	н725	20.00	—	—
н725	н726	19.75	—	—
н726	н727	19.51	—	—
н727	н728	14.54	—	—
н728	н729	2.07	—	—

н729	н730	4.17	—	—
н730	н731	1.85	—	—
н731	н732	0.39	—	—
н732	н733	1.39	—	—
н733	н734	16.97	—	—
н734	н735	45.97	—	—
н735	н736	8.78	—	—
н736	н737	46.55	—	—
н737	н738	10.49	—	—
н738	н1	31.51	—	—
н1	н2	4.95	—	—
н2	н3	20.35	—	—
н3	н4	19.54	—	—
н4	н5	19.18	—	—
н5	н720	19.27	—	—
—	—	—	—	—
н6	н7	29.72	—	—
н7	н8	29.85	—	—
н8	н9	20.20	—	—
н9	н10	19.63	—	—
н10	н11	21.05	—	—
н11	н12	19.22	—	—
н12	н13	1.06	—	—
н13	н14	20.64	—	—
н14	н15	19.52	—	—
н15	н16	20.01	—	—
н16	н17	20.00	—	—

н17	н18	29.94	—	—
н18	н19	1.16	—	—
н19	н20	30.06	—	—
н20	н21	18.90	—	—
н21	н22	20.34	—	—
н22	н23	20.50	—	—
н23	н24	20.03	—	—
н24	н25	19.73	—	—
н25	н26	20.16	—	—
н26	н27	19.77	—	—
н27	н28	0.70	—	—
н28	н6	20.67	—	—
—	—	—	—	—
н29	н30	1.18	—	—
н30	н31	29.16	—	—
н31	н32	31.03	—	—
н32	н33	20.36	—	—
н33	н34	0.54	—	—
н34	н35	19.54	—	—
н35	н36	0.40	—	—
н36	н37	19.72	—	—
н37	н38	19.70	—	—
н38	н39	20.01	—	—
н39	н40	19.81	—	—
н40	н41	20.76	—	—
н41	н42	19.83	—	—
н42	н43	19.89	—	—

н43	н44	0.59	—	—
н44	н45	19.65	—	—
н45	н46	0.75	—	—
н46	н47	3.89	—	—
н47	н48	1.47	—	—
н48	н49	15.56	—	—
н49	н50	13.49	—	—
н50	н51	1.37	—	—
н51	н52	4.84	—	—
н52	н53	1.47	—	—
н53	н54	21.58	—	—
н54	н55	20.02	—	—
н55	н56	19.78	—	—
н56	н57	1.00	—	—
н57	н58	20.38	—	—
н58	н59	20.97	—	—
н59	н60	28.38	—	—
н60	н61	1.65	—	—
н61	н62	30.60	—	—
н62	н63	1.42	—	—
н63	н64	38.80	—	—
н64	н65	19.85	—	—
н65	н66	20.30	—	—
н66	н67	0.57	—	—
н67	н68	15.28	—	—
н68	н69	1.26	—	—
н69	н70	4.64	—	—

н70	н71	1.53	—	—
н71	н72	0.47	—	—
н72	н73	19.44	—	—
н73	н74	0.50	—	—
н74	н75	0.37	—	—
н75	н76	20.18	—	—
н76	н77	20.11	—	—
н77	н78	20.18	—	—
н78	н79	20.30	—	—
н79	н80	1.04	—	—
н80	н81	1.88	—	—
н81	н82	19.40	—	—
н82	н83	1.50	—	—
н83	н84	19.88	—	—
н84	н85	1.74	—	—
н85	н86	19.88	—	—
н86	н87	0.98	—	—
н87	н88	19.43	—	—
н88	н89	0.78	—	—
н89	н90	19.80	—	—
н90	н91	22.18	—	—
н91	н29	20.64	—	—
—	—	—	—	—
н638	н640	20.43	—	—
н640	н639	29.91	—	—
н639	н92	14.97	—	—
н92	н93	13.62	—	—

н93	н94	20.42	—	—
н94	н95	0.80	—	—
н95	н96	19.92	—	—
н96	н97	19.32	—	—
н97	н98	19.51	—	—
н98	н99	1.20	—	—
н99	н100	20.90	—	—
н100	н101	0.67	—	—
н101	н102	39.11	—	—
н102	н103	2.17	—	—
н103	н104	19.11	—	—
н104	н105	0.61	—	—
н105	н106	21.04	—	—
н106	н107	0.32	—	—
н107	н108	19.89	—	—
н108	н109	8.86	—	—
н109	н110	1.78	—	—
н110	н111	4.51	—	—
н111	н112	1.45	—	—
н112	н113	2.48	—	—
н113	н114	1.74	—	—
н114	н115	18.98	—	—
н115	н116	19.29	—	—
н116	н117	1.58	—	—
н117	н118	20.49	—	—
н118	н119	19.77	—	—
н119	н120	20.81	—	—

н120	н121	0.18	—	—
н121	н122	21.14	—	—
н122	н123	28.40	—	—
н123	н124	29.55	—	—
н124	н125	20.01	—	—
н125	н126	19.90	—	—
н126	н127	19.59	—	—
н127	н128	21.43	—	—
н128	н129	20.24	—	—
н129	н130	1.05	—	—
н130	н131	19.74	—	—
н131	н132	2.02	—	—
н132	н133	18.84	—	—
н133	н134	0.65	—	—
н134	н135	20.37	—	—
н135	н136	0.58	—	—
н136	н137	19.60	—	—
н137	н138	1.80	—	—
н138	н139	19.77	—	—
н139	н140	19.82	—	—
н140	н141	0.49	—	—
н141	н142	20.09	—	—
н142	н636	0.59	—	—
н636	н608	20.10	—	—
н608	н609	19.92	—	—
н609	н630	19.95	—	—
н630	н638	20.54	—	—

—	—	—	—	—
н641	н620	2.29	—	—
н620	н619	19.89	—	—
н619	н618	29.18	—	—
н618	н629	0.96	—	—
н629	н628	30.19	—	—
н628	н627	20.20	—	—
н627	н626	0.50	—	—
н626	н625	20.88	—	—
н625	н185	1.16	—	—
н185	н624	19.84	—	—
н624	н623	20.02	—	—
н623	н184	19.98	—	—
н184	н183	0.40	—	—
н183	н182	19.61	—	—
н182	н181	9.78	—	—
н181	н180	9.72	—	—
н180	н179	19.91	—	—
н179	н178	18.36	—	—
н178	н177	1.41	—	—
н177	н176	20.90	—	—
н176	н175	20.14	—	—
н175	н174	10.61	—	—
н174	н173	1.98	—	—
н173	н172	4.50	—	—
н172	н171	1.87	—	—
н171	н170	4.94	—	—

н170	н169	20.61	—	—
н169	н168	19.41	—	—
н168	н167	19.88	—	—
н167	н166	20.28	—	—
н166	н165	19.97	—	—
н165	н164	30.01	—	—
н164	н163	31.48	—	—
н163	н162	19.62	—	—
н162	н161	2.73	—	—
н161	н160	19.06	—	—
н160	н159	0.69	—	—
н159	н158	19.89	—	—
н158	н157	20.33	—	—
н157	н156	20.01	—	—
н156	н155	20.16	—	—
н155	н154	21.19	—	—
н154	н153	2.03	—	—
н153	н152	19.92	—	—
н152	н151	28.81	—	—
н151	н150	11.29	—	—
н150	н149	27.47	—	—
н149	н148	4.77	—	—
н148	н147	1.05	—	—
н147	н146	0.71	—	—
н146	н145	20.30	—	—
н145	н144	1.02	—	—
н144	н143	19.05	—	—

н143	н633	21.37	—	—
н633	н632	1.62	—	—
н632	н613	19.92	—	—
н613	н612	20.05	—	—
н612	н617	0.70	—	—
н617	н616	19.66	—	—
н616	н641	19.31	—	—
—	—	—	—	—
н551	н203	17.08	—	—
н203	н202	27.97	—	—
н202	н201	2.37	—	—
н201	н200	31.39	—	—
н200	н545	0.86	—	—
н545	н544	21.34	—	—
н544	н530	1.80	—	—
н530	н529	19.97	—	—
н529	н525	19.68	—	—
н525	н528	20.00	—	—
н528	н543	7.64	—	—
н543	н542	11.65	—	—
н542	н567	19.94	—	—
н567	н199	21.24	—	—
н199	н557	20.13	—	—
н557	н556	20.17	—	—
н556	н587	19.55	—	—
н587	н586	19.96	—	—
н586	н198	19.48	—	—

н198	н570	20.52	—	—
н570	н197	1.81	—	—
н197	н196	3.41	—	—
н196	н195	1.60	—	—
н195	н592	14.69	—	—
н592	н596	5.79	—	—
н596	н595	3.05	—	—
н595	н594	11.30	—	—
н594	н593	1.12	—	—
н593	н606	19.83	—	—
н606	н194	18.25	—	—
н194	н193	31.24	—	—
н193	н192	0.72	—	—
н192	н191	29.66	—	—
н191	н603	20.60	—	—
н603	н574	20.60	—	—
н574	н573	1.32	—	—
н573	н572	19.96	—	—
н572	н591	19.96	—	—
н591	н577	1.48	—	—
н577	н576	19.71	—	—
н576	н585	2.44	—	—
н585	н584	19.77	—	—
н584	н581	1.24	—	—
н581	н580	20.49	—	—
н580	н190	19.67	—	—
н190	н189	19.90	—	—

н189	н188	19.93	—	—
н188	н187	1.78	—	—
н187	н186	20.05	—	—
н186	н547	19.61	—	—
н547	н549	20.31	—	—
н549	н540	20.05	—	—
н540	н539	0.35	—	—
н539	н538	19.07	—	—
н538	н551	22.15	—	—
—	—	—	—	—
н204	н205	28.97	—	—
н205	н206	29.88	—	—
н206	н444	4.44	—	—
н444	н445	20.16	—	—
н445	н459	19.74	—	—
н459	н460	6.48	—	—
н460	н461	13.58	—	—
н461	н207	19.61	—	—
н207	н208	1.97	—	—
н208	н209	20.23	—	—
н209	н433	1.92	—	—
н433	н434	20.20	—	—
н434	н435	19.92	—	—
н435	н210	1.08	—	—
н210	н211	13.25	—	—
н211	н212	2.33	—	—
н212	н213	5.66	—	—

н213	н214	28.94	—	—
н214	н215	1.05	—	—
н215	н216	28.05	—	—
н216	н217	1.62	—	—
н217	н218	0.96	—	—
н218	н219	0.96	—	—
н219	н220	20.01	—	—
н220	н552	0.92	—	—
н552	н553	19.96	—	—
н553	н537	0.95	—	—
н537	н534	19.85	—	—
н534	н535	19.85	—	—
н535	н221	0.45	—	—
н221	н222	19.64	—	—
н222	н223	0.54	—	—
н223	н563	20.25	—	—
н563	н560	20.00	—	—
н560	н561	23.21	—	—
н561	н204	2.97	—	—
—	—	—	—	—
н224	н559	1.09	—	—
н559	н558	20.00	—	—
н558	н457	30.00	—	—
н457	н456	29.99	—	—
н456	н455	19.99	—	—
н455	н454	1.04	—	—
н454	н229	19.46	—	—

н229	н228	1.29	—	—
н228	н500	19.80	—	—
н500	н483	21.12	—	—
н483	н480	19.84	—	—
н480	н479	19.59	—	—
н479	н522	19.94	—	—
н522	н521	19.02	—	—
н521	н520	2.59	—	—
н520	н519	28.81	—	—
н519	н227	30.15	—	—
н227	н226	0.42	—	—
н226	н225	20.11	—	—
н225	н601	1.24	—	—
н601	н597	20.48	—	—
н597	н599	1.55	—	—
н599	н598	19.39	—	—
н598	н600	20.32	—	—
н600	н589	20.54	—	—
н589	н588	20.06	—	—
н588	н224	19.63	—	—
—	—	—	—	—
н230	н243	1.88	—	—
н243	н242	19.81	—	—
н242	н430	0.65	—	—
н430	н429	20.36	—	—
н429	н241	1.54	—	—
н241	н240	29.21	—	—

Н240	Н239	29.28	—	—
Н239	Н238	1.11	—	—
Н238	Н442	20.37	—	—
Н442	Н443	10.14	—	—
Н443	Н427	9.93	—	—
Н427	Н426	20.14	—	—
Н426	Н420	19.85	—	—
Н420	Н424	20.11	—	—
Н424	Н478	11.58	—	—
Н478	Н477	1.26	—	—
Н477	Н237	8.59	—	—
Н237	Н451	0.82	—	—
Н451	Н450	20.22	—	—
Н450	Н236	0.40	—	—
Н236	Н469	19.85	—	—
Н469	Н468	9.35	—	—
Н468	Н467	10.00	—	—
Н467	Н235	20.24	—	—
Н235	Н234	0.66	—	—
Н234	Н510	20.42	—	—
Н510	Н509	19.59	—	—
Н509	Н508	19.51	—	—
Н508	Н499	0.46	—	—
Н499	Н498	19.73	—	—
Н498	Н524	19.84	—	—
Н524	Н516	21.20	—	—
Н516	Н515	18.11	—	—

н515	н518	3.75	—	—
н518	н517	25.83	—	—
н517	н511	1.48	—	—
н511	н514	30.10	—	—
н514	н513	20.02	—	—
н513	н490	19.97	—	—
н490	н489	10.41	—	—
н489	н487	9.62	—	—
н487	н486	19.76	—	—
н486	н493	19.90	—	—
н493	н492	0.25	—	—
н492	н504	21.03	—	—
н504	н503	19.59	—	—
н503	н473	19.75	—	—
н473	н472	20.04	—	—
н472	н474	19.79	—	—
н474	н448	19.52	—	—
н448	н437	20.11	—	—
н437	н439	20.17	—	—
н439	н233	14.99	—	—
н233	н232	2.76	—	—
н232	н231	5.48	—	—
н231	н230	19.76	—	—
—	—	—	—	—
н381	н382	1.65	—	—
н382	н383	24.41	—	—
н383	н385	26.71	—	—

н385	н386	25.24	—	—
н386	н387	24.24	—	—
н387	н388	25.23	—	—
н388	н389	23.09	—	—
н389	н390	21.08	—	—
н390	н244	2.99	—	—
н244	н245	17.99	—	—
н245	н246	30.36	—	—
н246	н247	2.73	—	—
н247	н391	18.07	—	—
н391	н380	20.65	—	—
н380	н381	22.47	—	—
—	—	—	—	—
н396	н251	23.67	—	—
н251	н375	25.13	—	—
н375	н374	7.27	—	—
н374	н373	17.40	—	—
н373	н372	2.35	—	—
н372	н250	27.81	—	—
н250	н378	21.80	—	—
н378	н249	1.03	—	—
н249	н248	23.48	—	—
н248	н377	4.48	—	—
н377	н376	24.02	—	—
н376	н379	24.47	—	—
н379	н398	0.75	—	—
н398	н397	25.35	—	—

Н397	Н396	24.00	—	—
—	—	—	—	—
Н252	Н264	24.54	—	—
Н264	Н263	25.08	—	—
Н263	Н262	24.53	—	—
Н262	Н261	4.12	—	—
Н261	Н260	27.02	—	—
Н260	Н409	0.81	—	—
Н409	Н408	26.12	—	—
Н408	Н407	25.31	—	—
Н407	Н259	25.61	—	—
Н259	Н258	23.49	—	—
Н258	Н257	24.81	—	—
Н257	Н256	0.94	—	—
Н256	Н255	51.36	—	—
Н255	Н254	2.49	—	—
Н254	Н253	22.99	—	—
Н253	Н252	1.71	—	—
—	—	—	—	—
Н402	Н403	24.13	—	—
Н403	Н415	22.86	—	—
Н415	Н411	25.63	—	—
Н411	Н412	24.20	—	—
Н412	Н413	1.00	—	—
Н413	Н414	26.08	—	—
Н414	Н400	23.76	—	—
Н400	Н401	23.22	—	—

н401	н395	26.51	—	—
н395	н392	25.19	—	—
н392	н402	24.97	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:239

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	45520 кв.м $\pm$ 95.70 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{45520} * \sqrt{((1 + 2.02^2)/(2 * 2.02))} = 95.70$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	48800
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	3280 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—

10.	Иные сведения	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков. Границы ЗУ сформированы с учётом фактического и многолетнего использования. Уменьшение площади не более чем на 10% от площади, сведения о которой содержатся в ЕГРН.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:01:0060169:239

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:231

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н348	—	—	57041 0.48	21998 04.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н693	—	—	57044 0.50	21998 05.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

н694	—	—	57044 0.99	21998 24.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н362	—	—	57040 9.85	21998 24.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н348	—	—	57041 0.48	21998 04.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
216	57041 0.48	21998 04.60	—	—	—	—	—
217	57044 0.50	21998 05.53	—	—	—	—	—
474	57043 9.88	21998 25.60	—	—	—	—	—
222	57040 9.85	21998 24.49	—	—	—	—	—
216	57041 0.48	21998 04.60	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:231

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н348	н693	30.03	—	—
н693	н694	19.40	—	—
н694	н362	31.14	—	—
н362	н348	19.90	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:231

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики

1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	601 кв.м $\pm$ 10.24 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{601} * \sqrt{((1 + 1.53^2)/(2 * 1.53))} = 10.24$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	601
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0060169:239
10.	Иные сведения	При проведении геодезической съемки было выявлено несоответствие сведений ЕГРН о координатах характерных точек границ участков фактическим сведениям. Указанное несоответствие выражается смещением относительно фактических границ земельного участка и квалифицируется как реестровая ошибка. Конфигурация

					и площадь участка не изменяются.		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: <u>50:01:0060169:231</u>							
1.	—						
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>50:01:0060169:227</u>							
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>					Зона №2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н350	—	—	57041 0.80	21997 44.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н351	—	—	57041 0.11	21997 64.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н691	—	—	57044 0.21	21997 65.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н690	—	—	57044 0.64	21997 45.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

н350	—	—	57041 0.80	21997 44.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
157	57041 0.80	21997 44.59	—	—	—	—	—
167	57041 0.11	21997 64.66	—	—	—	—	—
473	57044 0.21	21997 65.55	—	—	—	—	—
472	57044 0.66	21997 45.39	—	—	—	—	—
157	57041 0.80	21997 44.59	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:227

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н350	н351	20.08	—	—
н351	н691	30.11	—	—
н691	н690	20.14	—	—
н690	н350	29.85	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:227

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения	—

	земельного участка	
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	603 кв.м $\pm$ 10.17 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{603} * \sqrt{((1 + 1.46^2)/(2 * 1.46))} = 10.17$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	603
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:01:0060169:435, 50:01:0060169:451
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0060169:239
10.	Иные сведения	При проведении геодезической съемки было выявлено несоответствие сведений ЕГРН о координатах характерных точек границ участков фактическим сведениям. Указанное несоответствие выражается смещением относительно фактических границ земельного участка и квалифицируется как реестровая ошибка. Конфигурация и площадь участка не изменяются.
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: <u>50:01:0060169:227</u>		
1.	—	
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления		

реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:224

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н687	—	—	57043 9.59	21997 03.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н344	—	—	57041 1.39	21997 05.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н343	—	—	57041 1.15	21996 84.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н365	—	—	57041 1.11	21996 81.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н719	—	—	57043 5.85	21996 80.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н686	—	—	57043 8.65	21996 84.68	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

					(определений)		
н687	—	—	57043 9.59	21997 03.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
5	57043 9.59	21997 03.75	—	—	—	—	—
8	57041 1.39	21997 05.04	—	—	—	—	—
469	57041 1.11	21996 81.38	—	—	—	—	—
470	57043 5.85	21996 80.41	—	—	—	—	—
471	57043 8.65	21996 84.68	—	—	—	—	—
5	57043 9.59	21997 03.75	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:224

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н687	н344	28.23	—	—
н344	н343	20.11	—	—
н343	н365	3.55	—	—
н365	н719	24.76	—	—
н719	н686	5.11	—	—
н686	н687	19.09	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:224

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3

1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	649 кв.м $\pm$ 10.25 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{649} * \sqrt{((1 + 1.16^2)/(2 * 1.16))} = 10.25$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	649
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:01:0060169:567
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0060169:239
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. В ходе определения местоположения объекта недвижимости выявлен факт наложения границ на иной объект недвижимости. Конфигурация и площадь участка не изменяются.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: <u>50:01:0060169:224</u>							
1.	—						
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>50:01:0060169:220</u>							
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>					Зона №2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закреплен ия точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н700	—	—	57037 9.93	21998 24.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н701	—	—	57037 9.93	21998 04.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н702	—	—	57038 0.20	21998 04.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н348	—	—	57041 0.48	21998 04.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н362	—	—	57040 9.85	21998 24.49	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

					геодезических измерений (определений)		
н700	—	—	57037 9.93	21998 24.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
220	57037 9.93	21998 24.33	—	—	—	—	—
221	57037 9.93	21998 04.59	—	—	—	—	—
216	57041 0.48	21998 04.60	—	—	—	—	—
222	57040 9.85	21998 24.49	—	—	—	—	—
220	57037 9.93	21998 24.33	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:220

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н700	н701	19.74	—	—
н701	н702	0.27	—	—
н702	н348	30.28	—	—
н348	н362	19.90	—	—
н362	н700	29.92	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:220

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—

1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	599 кв.м $\pm$ 10.24 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{599} * \sqrt{((1 + 1.54^2)/(2 * 1.54))} = 10.24$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	599
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0060169:239
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. В ходе определения местоположения объекта недвижимости выявлен факт наложения границ на иной объект недвижимости. Конфигурация и площадь участка не изменяются. Необходимо прекратить связь с КН 50:01:0060169:468,

					50:01:0060169:499.		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:50:01:0060169:220							
1.	—						
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:221							
Система координат МСК-50, зона 2					Зона №2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н16	—	—	57037 1.29	21998 19.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н363	—	—	57034 1.37	21998 19.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н360	—	—	57034 1.27	21997 99.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н15	—	—	57037 1.23	21997 99.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

н16	—	—	57037 1.29	21998 19.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
79	57037 5.06	21998 18.69	—	—	—	—	—
80	57034 5.12	21998 18.88	—	—	—	—	—
81	57034 5.02	21997 98.81	—	—	—	—	—
82	57037 4.98	21997 98.66	—	—	—	—	—
79	57037 5.06	21998 18.69	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:221

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н16	н363	29.92	—	—
н363	н360	20.07	—	—
н360	н15	29.96	—	—
н15	н16	20.01	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:221

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения	—

	земельного участка	
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	600 кв.м $\pm$ 10.17 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{600} * \sqrt{((1 + 1.48^2)/(2 * 1.48))} = 10.17$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:01:0060169:397
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0060169:239
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт смещения учтенных границ участка относительно фактических. Конфигурация и площадь участка не изменяются.
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: <u>50:01:0060169:221</u>		
1.	—	
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ		
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>50:01:0060169:256</u>		

Система координат МСК-50, зона 2					Зона №2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н353	—	—	57034 1.47	21997 79.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н354	—	—	57034 0.44	21997 99.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н355	—	—	57034 0.44	21997 99.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н22	—	—	57031 1.34	21998 02.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н23	—	—	57031 1.69	21997 82.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н353	—	—	57034 1.47	21997 79.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
1	57034 2.71	21997 80.31	—	—	—	—	—

2	57034 1.95	21998 00.47	—	—	—	—	—
3	57031 2.34	21998 03.41	—	—	—	—	—
4	57031 2.86	21997 83.08	—	—	—	—	—
1	57034 2.71	21997 80.31	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:256

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н353	н354	20.05	—	—
н354	н355	0.36	—	—
н355	н22	29.24	—	—
н22	н23	20.50	—	—
н23	н353	29.91	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:256

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	600 кв.м $\pm$ 9.95 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{600} * \sqrt{(1 +$

	погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	1.29 ²)/(2 * 1.29)) = 9.95			
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (P _{кад}), м ²	600			
5.	Оценка расхождения P и P _{кад} (P - P _{кад}), м ²	0 кв.м			
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (P _{мин} и P _{макс}), м ²	400 30000			
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:01:0060169:550			
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—			
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—			
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0060169:239			
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт смещения учтенных границ участка относительно фактических. Конфигурация и площадь участка не изменяются.			
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: <u>50:01:0060169:256</u>					
1.	—				
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ					
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>50:01:0060169:193</u>					
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>		Зона №2			
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре	определены в ходе выполнения комплексных			

	недвижимости		кадастровых работ			определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н356	—	—	57034 1.87	21997 58.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н353	—	—	57034 1.47	21997 79.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н23	—	—	57031 1.69	21997 82.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н24	—	—	57031 2.16	21997 62.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н356	—	—	57034 1.87	21997 58.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
1	57034 2.71	21997 59.84	—	—	—	—	—
2	57034 2.71	21997 80.31	—	—	—	—	—
3	57031 2.86	21997 83.08	—	—	—	—	—
4	57031 3.37	21997 62.94	—	—	—	—	—
1	57034 2.71	21997 59.84	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:193

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н356	н353	20.41	—	—
н353	н23	29.91	—	—
н23	н24	20.03	—	—
н24	н356	29.88	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:193

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	600 кв.м $\pm$ 9.97 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{600} * \sqrt{((1 + 1.30^2)/(2 * 1.30))} = 9.97$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000

7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:01:0060169:562
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0060169:239
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт смещения учтенных границ участка относительно фактических. Конфигурация и площадь участка не изменяются.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:01:0060169:193

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:217

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

н13	—	—	57037 1.66	21997 59.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н14	—	—	57037 1.35	21997 79.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н353	—	—	57034 1.47	21997 79.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н356	—	—	57034 1.87	21997 58.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н13	—	—	57037 1.66	21997 59.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
1	57037 2.90	21997 60.05	—	—	—	—	—
2	57037 2.46	21997 80.45	—	—	—	—	—
3	57034 2.71	21997 80.31	—	—	—	—	—
4	57034 2.71	21997 59.84	—	—	—	—	—
1	57037 2.90	21997 60.05	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:217

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н13	н14	20.64	—	—

н14	н353	29.88	—	—
н353	н356	20.41	—	—
н356	н13	29.79	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:217

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	612 кв.м $\pm$ 10.24 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{612} * \sqrt{((1 + 1.45^2)/(2 * 1.45))} = 10.24$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	612
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0060169:239

10.	Иные сведения				В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт смещения учтенных границ участка относительно фактических. Конфигурация и площадь участка не изменяются.		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: <u>50:01:0060169:217</u>							
1.	–						
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>50:01:0060169:215</u>							
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>					Зона №2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н11	–	–	57037 3.02	21997 39.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н357	–	–	57034 2.58	21997 38.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н356	–	–	57034 1.87	21997 58.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

н13	—	—	57037 1.66	21997 59.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н12	—	—	57037 2.72	21997 59.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н11	—	—	57037 3.02	21997 39.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
489	57037 3.33	21997 39.94	—	—	—	—	—
490	57034 3.38	21997 40.21	—	—	—	—	—
494	57034 2.79	21997 40.52	—	—	—	—	—
493	57034 2.71	21997 59.84	—	—	—	—	—
492	57037 2.90	21997 60.05	—	—	—	—	—
489	57037 3.33	21997 39.94	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:215

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н11	н357	30.46	—	—
н357	н356	20.14	—	—
н356	н13	29.79	—	—
н13	н12	1.06	—	—
н12	н11	19.22	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>50:01:0060169:215</u>		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	603 кв.м $\pm$ 10.26 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{603} * \sqrt{((1 + 1.53^2)/(2 * 1.53))} = 10.26$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	603
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0060169:239
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт смещения учтенных границ участка относительно

					фактических. Конфигурация и площадь участка не изменяются.		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:50:01:0060169:215							
1.	—						
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:213							
Система координат МСК-50, зона 2					Зона №2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закреплен ия точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н10	—	—	57037 3.22	21997 18.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н11	—	—	57037 3.02	21997 39.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н357	—	—	57034 2.58	21997 38.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н358	—	—	57034 3.24	21997 20.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

н10	—	—	57037 3.22	21997 18.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
488	57037 3.47	21997 19.99	—	—	—	—	—
489	57037 3.33	21997 39.94	—	—	—	—	—
490	57034 3.38	21997 40.21	—	—	—	—	—
491	57034 3.24	21997 20.09	—	—	—	—	—
488	57037 3.47	21997 19.99	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:213

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н10	н11	21.05	—	—
н11	н357	30.46	—	—
н357	н358	18.74	—	—
н358	н10	30.01	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:213

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения	—

	земельного участка	
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	601 кв.м $\pm$ 10.15 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{601} * \sqrt{((1 + 1.46^2)/(2 * 1.46))} = 10.15$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	601
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0060169:239
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт смещения учтенных границ участка относительно фактических. Конфигурация и площадь участка не изменяются.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:01:0060169:213

1. —

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:211

Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>					Зона №2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н10	—	—	57037 3.22	21997 18.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н358	—	—	57034 3.24	21997 20.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н359	—	—	57034 2.51	21997 19.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н347	—	—	57034 2.89	21996 99.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н9	—	—	57037 2.41	21996 99.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н10	—	—	57037 3.22	21997 18.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
488	57037 3.47	21997 19.99	—	—	—	—	—

491	57034 3.24	21997 20.09	—	—	—	—	—
525	57034 2.51	21997 19.41	—	—	—	—	—
526	57034 3.06	21997 00.40	—	—	—	—	—
524	57037 2.58	21996 99.86	—	—	—	—	—
488	57037 3.47	21997 19.99	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:211

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н10	н358	30.01	—	—
н358	н359	1.00	—	—
н359	н347	19.63	—	—
н347	н9	29.52	—	—
н9	н10	19.63	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:211

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ±величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р	602 кв.м ± 10.17 кв.м

	$\pm \Delta P$), м ²	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{602} * \sqrt{((1 + 1.47^2)/(2 * 1.47))} = 10.17$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	602
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0060169:239
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт смещения учтенных границ участка относительно фактических. Конфигурация и площадь участка не изменяются.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:01:0060169:211

1. —

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:271

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение	Координаты, м	Метод	Формулы,	Описание

ние характерн ых точек границ	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		определения координат	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	закреплен ия точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н737	—	—	57035 0.66	21995 38.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н738	—	—	57035 6.33	21995 47.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н338	—	—	57034 5.53	21995 48.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н339	—	—	57034 4.23	21995 58.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н733	—	—	57031 5.76	21995 62.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н734	—	—	57031 6.21	21995 45.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н737	—	—	57035 0.66	21995 38.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
516	57035	21995	—	—	—	—	—

	0.78	38.99					
517	57035 6.31	21995 48.34	—	—	—	—	—
518	57034 5.29	21995 48.60	—	—	—	—	—
519	57034 5.58	21995 59.88	—	—	—	—	—
520	57031 5.88	21995 62.56	—	—	—	—	—
521	57031 6.42	21995 46.32	—	—	—	—	—
516	57035 0.78	21995 38.99	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:271

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н737	н738	10.49	—	—
н738	н338	10.88	—	—
н338	н339	10.27	—	—
н339	н733	28.72	—	—
н733	н734	16.97	—	—
н734	н737	35.18	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:271

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в	—

	структурированном виде	
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	600 кв.м $\pm$ 10.45 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{600} * \sqrt{((1 + 1.68^2)/(2 * 1.68))} = 10.45$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0060169:239
10.	Иные сведения	При проведении геодезической съемки было выявлено несоответствие сведений ЕГРН о координатах характерных точек границ участков фактическим сведениям. Указанное несоответствие выражается смещением относительно фактических границ земельного участка и квалифицируется как реестровая ошибка. Площадь участка не изменяется.
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: <u>50:01:0060169:271</u>		

1.	—						
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>50:01:0060169:173</u>							
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>					Зона №2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н737	—	—	57035 0.66	21995 38.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н734	—	—	57031 6.21	21995 45.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н735	—	—	57031 5.90	21994 99.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н736	—	—	57032 4.68	21994 99.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н737	—	—	57035 0.66	21995 38.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

516	57035 0.78	21995 38.99	—	—	—	—	—
521	57031 6.42	21995 46.32	—	—	—	—	—
523	57031 6.07	21995 00.28	—	—	—	—	—
522	57032 4.80	21995 00.37	—	—	—	—	—
516	57035 0.78	21995 38.99	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:173

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н737	н734	35.18	—	—
н734	н735	45.97	—	—
н735	н736	8.78	—	—
н736	н737	46.55	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:173

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ±величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	960 кв.м ± 12.63 кв.м

3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{960} * \sqrt{((1 + 1.32^2)/(2 * 1.32))} = 12.63$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	960
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0060169:239
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. В ходе определения местоположения объекта недвижимости выявлен факт наложения границ на иной объект недвижимости. Конфигурация и площадь участка не изменяются.
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: <u>50:01:0060169:173</u>		
1.	—	
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ		
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>50:01:0060169:171</u>		
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>		Зона № <u>2</u>

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н335	—	—	57027 5.24	21998 17.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н336	—	—	57024 5.09	21998 21.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н62	—	—	57024 4.66	21998 41.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н61	—	—	57027 5.14	21998 38.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н335	—	—	57027 5.24	21998 17.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
23	57027 5.24	21998 17.46	—	—	—	—	—
24	57024 5.09	21998 21.45	—	—	—	—	—
145	57024 4.66	21998 41.08	—	—	—	—	—
144	57027	21998	—	—	—	—	—

	5.14	38.40					
23	57027 5.24	21998 17.46	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:171

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н335	н336	30.41	—	—
н336	н62	19.63	—	—
н62	н61	30.60	—	—
н61	н335	20.94	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:171

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	614 кв.м $\pm$ 10.07 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{614} * \sqrt{((1 + 1.29^2)/(2 * 1.29))} = 10.07$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	14 кв.м

6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м^2	400 30000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:01:0060169:323
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0060169:239
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Приведение в соответствие сведений о площади содержащейся в ЕГРН и площади полученный при построении по координатам, содержащимся в ЕГРН.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:01:0060169:171

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:245

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			

	X	Y	X	Y		границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н70	—	—	57024 5.61	21997 41.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н327	—	—	57027 5.53	21997 37.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н328	—	—	57027 5.90	21997 57.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н329	—	—	57024 5.72	21997 61.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н70	—	—	57024 5.61	21997 41.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
110	57024 5.53	21997 42.03	—	—	—	—	—
111	57027 6.73	21997 39.19	—	—	—	—	—
112	57027 5.90	21997 57.93	—	—	—	—	—
113	57024 5.48	21997 61.83	—	—	—	—	—
110	57024 5.53	21997 42.03	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:245

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н70	н327	30.17	—	—
н327	н328	20.02	—	—
н328	н329	30.41	—	—
н329	н70	19.86	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:245

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	600 кв.м $\pm$ 9.95 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{600} * \sqrt{((1 + 1.28^2)/(2 * 1.28))} = 9.95$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	—

8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0060169:239
10.	Иные сведения	При проведении геодезической съемки было выявлено несоответствие сведений ЕГРН о координатах характерных точек границ участков фактическим сведениям. Указанное несоответствие выражается смещением относительно фактических границ земельного участка и квалифицируется как реестровая ошибка. Конфигурация и площадь участка не изменяются.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:01:0060169:245

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:157

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

н80	—	—	57024 5.27	21996 41.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н309	—	—	57027 5.68	21996 39.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н310	—	—	57027 5.76	21996 58.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н311	—	—	57024 5.60	21996 61.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н80	—	—	57024 5.27	21996 41.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
1	57024 7.14	21996 41.46	—	—	—	—	—
2	57027 7.10	21996 39.32	—	—	—	—	—
3	57027 7.03	21996 61.84	—	—	—	—	—
4	57024 6.93	21996 61.84	—	—	—	—	—
1	57024 7.14	21996 41.46	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:157

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н80	н309	30.48	—	—

н309	н310	19.37	—	—
н310	н311	30.30	—	—
н311	н80	20.20	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:157

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	600 кв.м $\pm$ 10.04 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{600} * \sqrt{((1 + 1.37^2)/(2 * 1.37))} = 10.04$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:01:0060169:536
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0060169:239

10.	Иные сведения				В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт смещения учтенных границ участка относительно фактических.		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:50:01:0060169:157							
1.	—						
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:155							
Система координат МСК-50, зона 2					Зона №2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н81	—	—	57024 7.14	21996 41.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н314	—	—	57027 7.10	21996 39.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н313	—	—	57027 7.11	21996 38.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

н308	—	—	57027 7.34	21996 19.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н312	—	—	57025 8.99	21996 20.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н82	—	—	57024 6.56	21996 22.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н81	—	—	57024 7.14	21996 41.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
1	57024 7.14	21996 41.46	—	—	—	—	—
2	57027 7.10	21996 39.32	—	—	—	—	—
404	57027 7.34	21996 19.41	—	—	—	—	—
401	57024 7.26	21996 21.10	—	—	—	—	—
1	57024 7.14	21996 41.46	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:155

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н81	н314	30.04	—	—
н314	н313	0.83	—	—
н313	н308	19.08	—	—
н308	н312	18.40	—	—

н312	н82	12.49	—	—
н82	н81	19.40	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:155

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	600 кв.м $\pm$ 10.08 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{600} * \sqrt{((1 + 1.40^2)/(2 * 1.40))} = 10.08$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0060169:239
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане

		установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. В ходе определения местоположения объекта недвижимости выявлен факт наложения границ на иной объект недвижимости. Конфигурация и площадь участка не изменяются.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:01:0060169:155

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:153

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н315	—	—	57024 7.26	21996 21.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н85	—	—	57024 6.81	21996 01.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

н298	—	—	57027 7.19	21995 99.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н308	—	—	57027 7.34	21996 19.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н312	—	—	57025 8.99	21996 20.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н315	—	—	57024 7.26	21996 21.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
401	57024 7.26	21996 21.10	—	—	—	—	—
402	57024 7.11	21996 01.35	—	—	—	—	—
403	57027 7.19	21995 99.27	—	—	—	—	—
404	57027 7.34	21996 19.41	—	—	—	—	—
401	57024 7.26	21996 21.10	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:153

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н315	н85	19.16	—	—
н85	н298	30.50	—	—
н298	н308	20.14	—	—
н308	н312	18.40	—	—

н312	н315	11.73	—	—
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:153				
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики		
1	2	3		
1.	Сведения об адресе земельного участка	—		
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—		
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—		
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	600 кв.м $\pm$ 10.07 кв.м		
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{600} * \sqrt{((1 + 1.40^2)/(2 * 1.40))} = 10.07$		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600		
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м		
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000		
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:01:0060169:508		
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—		
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—		
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0060169:239		
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность		

		характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. В ходе определения местоположения объекта недвижимости выявлен факт наложения границ на иной объект недвижимости. Конфигурация и площадь участка не изменяются.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:01:0060169:153

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:151

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н85	—	—	57024 6.81	21996 01.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н298	—	—	57027 7.19	21995 99.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н299	—	—	57027 7.43	21995 79.31	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

					измерений (определений)		
н300	—	—	57027 6.59	21995 79.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н86	—	—	57024 6.89	21995 82.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н85	—	—	57024 6.81	21996 01.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
402	57024 7.11	21996 01.35	—	—	—	—	—
403	57027 7.19	21995 99.27	—	—	—	—	—
67	57027 7.43	21995 79.31	—	—	—	—	—
514	57024 7.33	21995 81.11	—	—	—	—	—
402	57024 7.11	21996 01.35	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:151

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н85	н298	30.50	—	—
н298	н299	19.96	—	—
н299	н300	0.84	—	—
н300	н86	29.82	—	—
н86	н85	19.88	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым

номер <u>50:01:0060169:151</u>		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	607 кв.м $\pm$ 10.07 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{607} * \sqrt{((1 + 1.35^2)/(2 * 1.35))} = 10.07$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	604
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	3 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:01:0060169:546
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0060169:239
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. В

		ходе определения местоположения объекта недвижимости выявлен факт наложения границ на иной объект недвижимости.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:01:0060169:151

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:147

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н301	—	—	57027 7.94	21995 40.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н302	—	—	57027 7.71	21995 59.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н89	—	—	57024 6.80	21995 62.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н90	—	—	57024 7.34	21995 42.62	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

					измерений (определений)		
н301	—	—	57027 7.94	21995 40.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
511	57027 7.94	21995 40.60	—	—	—	—	—
512	57027 7.71	21995 59.90	—	—	—	—	—
65	57024 7.61	21995 61.70	—	—	—	—	—
513	57024 7.89	21995 42.29	—	—	—	—	—
511	57027 7.94	21995 40.60	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:147

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н301	н302	19.30	—	—
н302	н89	31.01	—	—
н89	н90	19.80	—	—
н90	н301	30.67	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:147

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—

1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	600 кв.м $\pm$ 10.11 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{600} * \sqrt{((1 + 1.43^2)/(2 * 1.43))} = 10.11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:01:0060169:527
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0060169:239
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. В ходе определения местоположения объекта недвижимости выявлен факт наложения границ на иной объект недвижимости. Конфигурация и площадь участка не изменяются.
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: <u>50:01:0060169:147</u>		
1.	—	

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ**

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:170

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н121	—	—	57023 5.63	21998 19.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н122	—	—	57023 5.32	21998 40.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н123	—	—	57020 6.93	21998 39.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н297	—	—	57020 6.53	21998 17.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н121	—	—	57023 5.63	21998 19.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
118	57023	21998	—	—	—	—	—

	5.63	19.13					
119	57023 5.32	21998 40.27	—	—	—	—	—
120	57020 6.93	21998 39.46	—	—	—	—	—
121	57020 6.53	21998 17.74	—	—	—	—	—
118	57023 5.63	21998 19.13	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:170

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н121	н122	21.14	—	—
н122	н123	28.40	—	—
н123	н297	21.72	—	—
н297	н121	29.13	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:170

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	616 кв.м ± 10.09 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{616} * \sqrt{(1 +$

	участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	1.29 ²)/(2 * 1.29)) = 10.09		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (P _{кад}), м ²	600		
5.	Оценка расхождения P и P _{кад} (P - P _{кад}), м ²	16 кв.м		
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (P _{мин} и P _{макс}), м ²	400 30000		
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:01:0060169:506		
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—		
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—		
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0060169:239		
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Приведение в соответствие сведений о площади содержащейся в ЕГРН и площади полученный при построении по координатам, содержащимся в ЕГРН.		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:50:01:0060169:170				
1.	—			
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ				
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:167				
Система координат МСК-50, зона 2		Зона №2		
Обозначение	Координаты, м	Метод	Формулы,	Описание

ние характерн ых точек границ	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		определения координат	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	закреплен ия точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н286	—	—	57020 6.90	21997 77.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н287	—	—	57020 6.85	21997 97.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н331	—	—	57023 5.89	21997 98.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н119	—	—	57023 6.10	21997 98.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н118	—	—	57023 6.72	21997 78.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н330	—	—	57021 8.13	21997 77.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н286	—	—	57020 6.90	21997 77.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
417	57020	21997	—	—	—	—	—

	6.90	77.86					
418	57020 6.85	21997 97.56	—	—	—	—	—
497	57023 5.89	21997 98.32	—	—	—	—	—
427	57023 6.16	21997 77.82	—	—	—	—	—
417	57020 6.90	21997 77.86	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:167

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н286	н287	19.70	—	—
н287	н331	29.05	—	—
н331	н119	0.21	—	—
н119	н118	19.77	—	—
н118	н330	18.60	—	—
н330	н286	11.23	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:167

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ±величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р	586 кв.м ± 10.03 кв.м

	$\pm \Delta P$), м ²	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{586} * \sqrt{((1 + 1.46^2)/(2 * 1.46))} = 10.03$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	586
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0060169:239
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт смещения учтенных границ участка относительно фактических.
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: <u>50:01:0060169:167</u>		
1.	—	
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ		
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>50:01:0060169:165</u>		

Система координат МСК-50, зона 2					Зона №2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н117	—	—	57023 6.64	21997 58.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н118	—	—	57023 6.72	21997 78.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н330	—	—	57021 8.13	21997 77.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н286	—	—	57020 6.90	21997 77.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н294	—	—	57020 7.37	21997 57.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н117	—	—	57023 6.64	21997 58.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
426	57023 6.78	21997 56.94	—	—	—	—	—

427	57023 6.16	21997 77.82	—	—	—	—	—
417	57020 6.90	21997 77.86	—	—	—	—	—
210	57020 8.10	21997 57.16	—	—	—	—	—
426	57023 6.78	21997 56.94	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:165

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н117	н118	20.49	—	—
н118	н330	18.60	—	—
н330	н286	11.23	—	—
н286	н294	20.48	—	—
н294	н117	29.28	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:165

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	602 кв.м $\pm$ 10.10 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{602} * \sqrt{(1 +$

	погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$1.41^2 / (2 * 1.41) = 10.10$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	602
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:01:0060169:552
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0060169:239
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт смещения учтенных границ участка относительно фактических.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:01:0060169:165

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:164

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение	Координаты, м	Метод	Формулы,	Описание

ние характерн ых точек границ	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		определения координат	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	закреплен ия точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н332	—	—	57020 7.49	21997 18.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н296	—	—	57020 7.85	21997 37.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н115	—	—	57023 8.24	21997 38.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н114	—	—	57023 8.48	21997 19.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н332	—	—	57020 7.49	21997 18.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
46	57020 7.48	21997 18.10	—	—	—	—	—
47	57020 7.85	21997 37.57	—	—	—	—	—
175	57023 8.39	21997 37.04	—	—	—	—	—
176	57023 8.27	21997 18.04	—	—	—	—	—

46	57020 7.48	21997 18.10	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:164

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н332	н296	19.47	—	—
н296	н115	30.41	—	—
н115	н114	18.98	—	—
н114	н332	31.03	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:164

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	590 кв.м $\pm$ 10.11 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{590} * \sqrt{((1 + 1.50^2)/(2 * 1.50))} = 10.11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	590
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400

		30000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0060169:239
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт смещения учтенных границ участка относительно фактических.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:01:0060169:164

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:251

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			

	X	Y	X	Y		границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н296	—	—	57020 7.85	21997 37.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н115	—	—	57023 8.24	21997 38.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н116	—	—	57023 8.22	21997 58.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н117	—	—	57023 6.64	21997 58.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н294	—	—	57020 7.37	21997 57.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н296	—	—	57020 7.85	21997 37.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
47	57020 7.85	21997 37.57	—	—	—	—	—
175	57023 8.39	21997 37.04	—	—	—	—	—
209	57023 8.36	21997 56.93	—	—	—	—	—
210	57020 8.10	21997 57.16	—	—	—	—	—
47	57020	21997	—	—	—	—	—

	7.85	37.57				
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:251						
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)		
от т.	до т.					
1	2	3	4	5		
н296	н115	30.41	—	—		
н115	н116	19.29	—	—		
н116	н117	1.58	—	—		
н117	н294	29.28	—	—		
н294	н296	19.83	—	—		
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:251						
№ п/п	Наименование характеристики			Значение характеристики		
1	2			3		
1.	Сведения об адресе земельного участка			—		
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде			—		
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка			—		
2.	Площадь земельного участка ±величина предельной погрешности определения (вычисления)площади (Р ± ΔР), м²			600 кв.м ± 10.21 кв.м		
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м²			ΔР = 2 * 0.20 * √600 * √((1 + 1.51²)/(2 * 1.51)) = 10.21		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р_кад), м²			600		
5.	Оценка расхождения Р и Р_кад (Р - Р_кад), м²			0 кв.м		

6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м^2	400 30000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0060169:239
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт смещения учтенных границ участка относительно фактических.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:01:0060169:251

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:156

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			

	X	Y	X	Y		границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н103	—	—	57024 0.28	21996 38.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н104	—	—	57023 9.95	21996 57.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н105	—	—	57023 9.34	21996 57.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н284	—	—	57020 7.71	21996 57.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н283	—	—	57020 8.41	21996 39.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н316	—	—	57021 1.67	21996 38.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н103	—	—	57024 0.28	21996 38.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
1	57024 0.27	21996 39.95	—	—	—	—	—
2	57023 9.94	21996 59.06	—	—	—	—	—
3	57020	21996	—	—	—	—	—

	7.70	58.33					
4	57020 8.40	21996 40.17	—	—	—	—	—
5	57021 1.66	21996 40.01	—	—	—	—	—
1	57024 0.27	21996 39.95	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:156

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н103	н104	19.11	—	—
н104	н105	0.61	—	—
н105	н284	31.64	—	—
н284	н283	18.17	—	—
н283	н316	3.26	—	—
н316	н103	28.61	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:156

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	600 кв.м ± 10.48 кв.м

3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{600} * \sqrt{(1 + 1.70^2)/(2 * 1.70)} = 10.48$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:01:0060169:898
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0060169:239
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт смещения учтенных границ участка относительно фактических.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:01:0060169:156

1. —

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:129

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре	определены в ходе выполнения комплексных			

	недвижимости		кадастровых работ			определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н265	—	—	57020 8.28	21996 37.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н267	—	—	57020 8.40	21996 17.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н140	—	—	57017 8.29	21996 19.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н139	—	—	57017 8.13	21996 39.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н266	—	—	57020 5.02	21996 37.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н265	—	—	57020 8.28	21996 37.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
31	57021 1.66	21996 40.01	—	—	—	—	—
32	57021 1.78	21996 20.01	—	—	—	—	—
87	57018 1.70	21996 21.65	—	—	—	—	—
90	57018	21996	—	—	—	—	—

	1.51	41.47					
31	57021 1.66	21996 40.01	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:129

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н265	н267	20.00	—	—
н267	н140	30.15	—	—
н140	н139	19.82	—	—
н139	н266	26.92	—	—
н266	н265	3.26	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:129

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	600 кв.м $\pm$ 10.08 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{600} * \sqrt{((1 + 1.41^2)/(2 * 1.41))} = 10.08$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600

5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м^2	400 30000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:01:0060169:505
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0060169:239
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт смещения учтенных границ участка относительно фактических.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:01:0060169:129

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:127

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные)	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

						значения Mt, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н267	—	—	57020 8.40	21996 17.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н140	—	—	57017 8.29	21996 19.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н141	—	—	57017 7.80	21996 19.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н142	—	—	57017 8.14	21995 99.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н636	—	—	57017 8.73	21995 99.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н635	—	—	57020 8.63	21995 98.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н267	—	—	57020 8.40	21996 17.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
32	57021 1.78	21996 20.01	—	—	—	—	—
87	57018 1.70	21996 21.65	—	—	—	—	—
88	57018 1.88	21996 01.82	—	—	—	—	—
89	57021 2.01	21996 00.81	—	—	—	—	—

32	57021 1.78	21996 20.01	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:127

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н267	н140	30.15	—	—
н140	н141	0.49	—	—
н141	н142	20.09	—	—
н142	н636	0.59	—	—
н636	н635	29.91	—	—
н635	н267	19.20	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:127

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	600 кв.м $\pm$ 10.17 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{600} * \sqrt{((1 + 1.48^2)/(2 * 1.48))} = 10.17$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600

5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м^2	400 30000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:01:0060169:290
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0060169:239
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт смещения учтенных границ участка относительно фактических.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:01:0060169:127

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:249

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные)	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

						значения Mt, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н102	—	—	57023 8.12	21996 38.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н265	—	—	57020 8.28	21996 37.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н635	—	—	57020 8.63	21995 98.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н101	—	—	57023 9.19	21995 99.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н102	—	—	57023 8.12	21996 38.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
30	57024 1.16	21996 39.94	—	—	—	—	—
31	57021 1.66	21996 40.01	—	—	—	—	—
89	57021 2.01	21996 00.81	—	—	—	—	—
151	57024 1.40	21995 99.54	—	—	—	—	—
30	57024 1.16	21996 39.94	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:249

Обозначение части границ	Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения	Сведения о согласовании местоположения границ

от т.	до т.		части границ	(согласовано/спорное)
1	2	3	4	5
н102	н265	29.86	—	—
н265	н635	39.20	—	—
н635	н101	30.58	—	—
н101	н102	39.11	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:249

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1183 кв.м $\pm$ 13.99 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{1183} * \sqrt{((1 + 1.30^2)/(2 * 1.30))} = 13.99$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1183
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—

8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0060169:239
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт смещения учтенных границ участка относительно фактических.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:01:0060169:249

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:246

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закреплен ия точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н95	—	—	57024 0.63	21995 19.80	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

					(определений)		
н96	—	—	57024 0.13	21995 39.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н631	—	—	57020 9.78	21995 37.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н637	—	—	57021 0.22	21995 18.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н94	—	—	57023 9.83	21995 19.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н95	—	—	57024 0.63	21995 19.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
114	57023 9.83	21995 19.75	—	—	—	—	—
115	57023 9.28	21995 39.65	—	—	—	—	—
116	57020 9.78	21995 37.80	—	—	—	—	—
117	57021 0.22	21995 18.27	—	—	—	—	—
114	57023 9.83	21995 19.75	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:246

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н95	н96	19.92	—	—

н96	н631	30.41	—	—
н631	н637	19.53	—	—
н637	н94	29.65	—	—
н94	н95	0.80	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:246

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	600 кв.м $\pm$ 10.12 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{600} * \sqrt{((1 + 1.44^2)/(2 * 1.44))} = 10.12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:01:0060169:434, 50:01:0060169:478, 50:01:0000000:1490
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего	50:01:0060169:239

	пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Границы ЗУ сформированы с учётом фактического и многолетнего использования.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:01:0060169:246

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:255

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н268	—	—	57014 0.52	21996 76.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н269	—	—	57014 0.19	21996 96.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

н153	—	—	57017 0.26	21996 96.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н152	—	—	57017 0.45	21996 76.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н151	—	—	57014 1.64	21996 76.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н268	—	—	57014 0.52	21996 76.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
18	57014 0.52	21996 76.22	—	—	—	—	—
19	57014 0.19	21996 96.30	—	—	—	—	—
228	57017 0.26	21996 96.06	—	—	—	—	—
227	57017 0.10	21996 76.82	—	—	—	—	—
18	57014 0.52	21996 76.22	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:255

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н268	н269	20.08	—	—
н269	н153	30.07	—	—
н153	н152	19.92	—	—
н152	н151	28.81	—	—

н151	н268	1.12	—	—
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:255				
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики		
1	2	3		
1.	Сведения об адресе земельного участка	—		
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—		
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—		
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	600 кв.м $\pm$ 10.20 кв.м		
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{600} * \sqrt{((1 + 1.50^2)/(2 * 1.50))} = 10.20$		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600		
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м		
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000		
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:01:0060169:894		
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—		
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—		
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0060169:239		
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность		

		характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт смещения учтенных границ участка относительно фактических.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:01:0060169:255

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:132

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н270	—	—	57014 0.04	21996 38.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н272	—	—	57013 9.26	21996 57.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н271	—	—	57014 0.76	21996 57.77	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

					(определений)		
н146	—	—	57017 0.52	21996 57.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н145	—	—	57017 0.93	21996 37.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н144	—	—	57016 9.91	21996 37.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н270	—	—	57014 0.04	21996 38.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
182	57014 0.04	21996 38.47	—	—	—	—	—
183	57013 9.26	21996 57.77	—	—	—	—	—
204	57014 0.76	21996 57.77	—	—	—	—	—
203	57017 0.52	21996 57.73	—	—	—	—	—
202	57017 0.93	21996 37.43	—	—	—	—	—
182	57014 0.04	21996 38.47	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:132

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н270	н272	19.32	—	—
н272	н271	1.50	—	—

н271	н146	29.76	—	—
н146	н145	20.30	—	—
н145	н144	1.02	—	—
н144	н270	29.89	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:132

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	615 кв.м $\pm$ 10.41 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{615} * \sqrt{((1 + 1.56^2)/(2 * 1.56))} = 10.41$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	615
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:01:0060169:501
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего	50:01:0060169:239

	пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. В ходе определения местоположения объекта недвижимости выявлен факт наложения границ на иной объект недвижимости. Конфигурация и площадь участка не изменяются.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:01:0060169:132

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:126

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н614	—	—	57014 1.75	21995 77.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н613	—	—	57017	21995	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

			1.73	76.99	геодезических измерений (определений)		
н632	—	—	57017 1.57	21995 96.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н633	—	—	57016 9.96	21995 97.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н634	—	—	57014 1.48	21995 97.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н614	—	—	57014 1.75	21995 77.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
269	57014 1.75	21995 77.17	—	—	—	—	—
270	57017 1.73	21995 76.99	—	—	—	—	—
271	57017 1.84	21995 96.84	—	—	—	—	—
272	57014 1.48	21995 97.38	—	—	—	—	—
269	57014 1.75	21995 77.17	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:126

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н614	н613	29.98	—	—
н613	н632	19.92	—	—

н632	н633	1.62	—	—
н633	н634	28.48	—	—
н634	н614	20.21	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:126

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	604 кв.м $\pm$ 10.21 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{604} * \sqrt{((1 + 1.48^2)/(2 * 1.48))} = 10.21$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	604
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:01:0060169:433
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0060169:239

10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. В ходе определения местоположения объекта недвижимости выявлен факт наложения границ на иной объект недвижимости. Конфигурация и площадь участка не изменяются.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:01:0060169:126

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:262

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н269	—	—	57014 0.19	21996 96.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н176	—	—	57011 0.11	21996 97.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

н175	—	—	57010 9.50	21997 17.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н292	—	—	57013 9.08	21997 17.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н293	—	—	57013 9.11	21997 17.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н269	—	—	57014 0.19	21996 96.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
19	57014 0.19	21996 96.30	—	—	—	—	—
20	57011 0.11	21996 97.01	—	—	—	—	—
399	57010 9.50	21997 17.14	—	—	—	—	—
400	57013 9.08	21997 17.56	—	—	—	—	—
19	57014 0.19	21996 96.30	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:262

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н269	н176	30.09	—	—
н176	н175	20.14	—	—
н175	н292	29.58	—	—
н292	н293	0.53	—	—

н293	н269	20.76	—	—
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:262				
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики		
1	2	3		
1.	Сведения об адресе земельного участка	—		
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—		
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—		
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	617 кв.м $\pm$ 10.27 кв.м		
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{617} * \sqrt{((1 + 1.44^2)/(2 * 1.44))} = 10.27$		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	617		
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м		
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000		
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:01:0060169:911		
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—		
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—		
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0060169:239		
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность		

		характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. В ходе определения местоположения объекта недвижимости выявлен факт наложения границ на иной объект недвижимости. Конфигурация и площадь участка не изменяются.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:01:0060169:262

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:105

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н178	—	—	57011 0.25	21996 74.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н268	—	—	57014 0.52	21996 76.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н151	—	—	57014 1.64	21996 76.23	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

					измерений (определений)		
н150	—	—	57014 1.92	21996 64.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н273	—	—	57014 1.78	21996 58.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н271	—	—	57014 0.76	21996 57.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н272	—	—	57013 9.26	21996 57.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н179	—	—	57010 9.59	21996 56.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н178	—	—	57011 0.25	21996 74.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
17	57011 0.30	21996 76.11	—	—	—	—	—
18	57014 0.52	21996 76.22	—	—	—	—	—
204	57014 0.76	21996 57.77	—	—	—	—	—
183	57013 9.26	21996 57.77	—	—	—	—	—
184	57010 9.59	21996 56.35	—	—	—	—	—
17	57011 0.30	21996 76.11	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

<u>50:01:0060169:105</u>				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н178	н268	30.31	—	—
н268	н151	1.12	—	—
н151	н150	11.29	—	—
н150	н273	6.15	—	—
н273	н271	1.44	—	—
н271	н272	1.50	—	—
н272	н179	29.70	—	—
н179	н178	18.36	—	—
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>50:01:0060169:105</u>				
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики		
1	2	3		
1.	Сведения об адресе земельного участка	—		
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—		
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—		
2.	Площадь земельного участка ±величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	585 кв.м ± 10.25 кв.м		
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{585} * \sqrt{((1 + 1.63^2)/(2 * 1.63))} = 10.25$		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	585		

5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м^2	400 30000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:01:0060169:893
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0060169:239
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт смещения учтенных границ участка относительно фактических.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:01:0060169:105

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:103

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			

	X	Y	X	Y		границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н180	—	—	57011 0.08	21996 36.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н274	—	—	57013 9.74	21996 38.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н270	—	—	57014 0.04	21996 38.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н272	—	—	57013 9.26	21996 57.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н179	—	—	57010 9.59	21996 56.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н180	—	—	57011 0.08	21996 36.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
181	57011 0.08	21996 36.45	—	—	—	—	—
182	57014 0.04	21996 38.47	—	—	—	—	—
183	57013 9.26	21996 57.77	—	—	—	—	—
184	57010 9.59	21996 56.35	—	—	—	—	—
181	57011	21996	—	—	—	—	—

	0.08	36.45				
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:103						
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)		
от т.	до т.					
1	2	3	4	5		
н180	н274	29.73	—	—		
н274	н270	0.30	—	—		
н270	н272	19.32	—	—		
н272	н179	29.70	—	—		
н179	н180	19.91	—	—		
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:103						
№ п/п	Наименование характеристики			Значение характеристики		
1	2			3		
1.	Сведения об адресе земельного участка			—		
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде			—		
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка			—		
2.	Площадь земельного участка ±величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м²			585 кв.м ± 9.99 кв.м		
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м²			ΔР = 2 * 0.20 * √585 * √((1 + 1.43²)/(2 * 1.43)) = 9.99		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м²			585		
5.	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м²			0 кв.м		

6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м^2	400 30000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0060169:239
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. В ходе определения местоположения объекта недвижимости выявлен факт наложения границ на иной объект недвижимости. Конфигурация и площадь участка не изменяются.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:01:0060169:103

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:99

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			

	X	Y	X	Y		границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н182	—	—	57011 0.49	21996 16.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н183	—	—	57011 0.53	21995 97.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н275	—	—	57011 1.89	21995 97.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н276	—	—	57014 0.60	21995 97.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н277	—	—	57014 0.10	21996 17.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н182	—	—	57011 0.49	21996 16.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
281	57011 2.22	21996 17.36	—	—	—	—	—
282	57011 1.89	21995 97.36	—	—	—	—	—
272	57014 1.48	21995 97.38	—	—	—	—	—
283	57014 1.42	21996 17.63	—	—	—	—	—
281	57011	21996	—	—	—	—	—

	2.22	17.36				
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:99						
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)		
от т.	до т.					
1	2	3	4	5		
н182	н183	19.61	—	—		
н183	н275	1.36	—	—		
н275	н276	28.71	—	—		
н276	н277	19.98	—	—		
н277	н182	29.62	—	—		
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:99						
№ п/п	Наименование характеристики			Значение характеристики		
1	2			3		
1.	Сведения об адресе земельного участка			—		
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде			—		
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка			—		
2.	Площадь земельного участка ±величина предельной погрешности определения (вычисления)площади (Р ± ΔР), м²			591 кв.м ± 10.11 кв.м		
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м²			ΔР = 2 * 0.20 * √591 * √((1 + 1.49²)/(2 * 1.49)) = 10.11		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м²			591		
5.	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м²			0 кв.м		

6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м^2	400 30000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:01:0060169:415
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0060169:239
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт смещения учтенных границ участка относительно фактических.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:01:0060169:99

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:257

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			

	X	Y	X	Y		границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н572	—	—	57010 1.57	21997 75.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н573	—	—	57010 1.60	21997 95.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н574	—	—	57010 0.28	21997 95.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н575	—	—	57007 1.37	21997 96.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н568	—	—	57007 1.81	21997 76.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н572	—	—	57010 1.57	21997 75.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
235	57010 1.93	21997 75.78	—	—	—	—	—
237	57010 1.32	21997 95.77	—	—	—	—	—
238	57007 1.37	21997 96.80	—	—	—	—	—
236	57007 1.81	21997 76.79	—	—	—	—	—
235	57010	21997	—	—	—	—	—

	1.93	75.78				
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:257						
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)		
от т.	до т.					
1	2	3	4	5		
н572	н573	19.96	—	—		
н573	н574	1.32	—	—		
н574	н575	28.93	—	—		
н575	н568	20.01	—	—		
н568	н572	29.78	—	—		
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:257						
№ п/п	Наименование характеристики			Значение характеристики		
1	2			3		
1.	Сведения об адресе земельного участка			—		
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде			—		
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка			—		
2.	Площадь земельного участка ±величина предельной погрешности определения (вычисления)площади (Р ± ΔР), м²			600 кв.м ± 10.12 кв.м		
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м²			ΔР = 2 * 0.20 * √600 * √((1 + 1.44²)/(2 * 1.44)) = 10.12		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м²			600		
5.	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м²			0 кв.м		

6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м^2	400 30000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0060169:239
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. В ходе определения местоположения объекта недвижимости выявлен факт наложения границ на иной объект недвижимости. Конфигурация и площадь участка не изменяются.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:01:0060169:257

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:111

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			

	X	Y	X	Y		границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н576	—	—	57010 0.12	21997 36.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н577	—	—	57009 9.94	21997 55.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н571	—	—	57007 1.24	21997 56.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н578	—	—	57007 1.85	21997 37.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н579	—	—	57007 1.81	21997 36.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н576	—	—	57010 0.12	21997 36.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
1	57010 1.45	21997 36.79	—	—	—	—	—
2	57010 1.42	21997 55.83	—	—	—	—	—
3	57007 1.24	21997 56.72	—	—	—	—	—
4	57007 1.85	21997 37.36	—	—	—	—	—
1	57010	21997	—	—	—	—	—

	1.45	36.79				
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:111						
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)		
от т.	до т.					
1	2	3	4	5		
н576	н577	19.71	—	—		
н577	н571	28.71	—	—		
н571	н578	19.37	—	—		
н578	н579	1.25	—	—		
н579	н576	28.31	—	—		
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:111						
№ п/п	Наименование характеристики			Значение характеристики		
1	2			3		
1.	Сведения об адресе земельного участка			—		
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде			—		
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка			—		
2.	Площадь земельного участка ±величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м²			574 кв.м ± 9.85 кв.м		
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м²			ΔР = 2 * 0.20 * √574 * √((1 + 1.40²)/(2 * 1.40)) = 9.85		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м²			574		
5.	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м²			0 кв.м		

6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м^2	400 30000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:01:0060169:542
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0060169:239
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт смещения учтенных границ участка относительно фактических

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:01:0060169:111

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:108

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

н580	—	—	57010 2.22	21996 95.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н583	—	—	57007 2.10	21996 96.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н582	—	—	57007 2.33	21997 16.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н581	—	—	57010 1.72	21997 16.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н580	—	—	57010 2.22	21996 95.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
14	57010 2.22	21996 95.96	—	—	—	—	—
15	57007 2.10	21996 96.84	—	—	—	—	—
28	57007 2.97	21997 17.23	—	—	—	—	—
25	57010 1.39	21997 16.64	—	—	—	—	—
14	57010 2.22	21996 95.96	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:108

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н580	н583	30.13	—	—

н583	н582	19.91	—	—
н582	н581	29.39	—	—
н581	н580	20.49	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:108

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	601 кв.м $\pm$ 10.14 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{601} * \sqrt{((1 + 1.45^2)/(2 * 1.45))} = 10.14$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	601
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:01:0060169:558
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0060169:239

10.	Иные сведения				В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт смещения учтенных границ участка относительно фактических.		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:50:01:0060169:108							
1.	—						
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:109							
Система координат МСК-50, зона 2					Зона №2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н581	—	—	57010 1.72	21997 16.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н584	—	—	57010 2.96	21997 16.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н585	—	—	57010 2.56	21997 36.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

н576	—	—	57010 0.12	21997 36.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н579	—	—	57007 1.81	21997 36.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н582	—	—	57007 2.33	21997 16.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н581	—	—	57010 1.72	21997 16.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
25	57010 1.39	21997 16.64	—	—	—	—	—
26	57010 1.45	21997 36.79	—	—	—	—	—
27	57007 1.85	21997 37.36	—	—	—	—	—
28	57007 2.97	21997 17.23	—	—	—	—	—
25	57010 1.39	21997 16.64	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:109

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н581	н584	1.24	—	—
н584	н585	19.77	—	—
н585	н576	2.44	—	—
н576	н579	28.31	—	—

н579	н582	19.37	—	—
н582	н581	29.39	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:109

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	600 кв.м $\pm$ 10.30 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{600} * \sqrt{((1 + 1.58^2)/(2 * 1.58))} = 10.30$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:01:0060169:895
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0060169:239
10.	Иные сведения	В ходе определения

		местоположения объектов недвижимости выявлен факт смещения учтенных границ участка относительно фактических.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:01:0060169:109

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:100

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н564	—	—	57010 1.81	21996 16.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н565	—	—	57007 1.62	21996 16.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н541	—	—	57007 2.81	21995 96.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н548	—	—	57010	21995	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

			2.25	96.62	геодезических измерений (определений)		
н566	—	—	57010 2.37	21996 16.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н564	—	—	57010 1.81	21996 16.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
37	57010 1.81	21996 16.40	—	—	—	—	—
38	57007 1.62	21996 16.66	—	—	—	—	—
39	57007 1.48	21995 96.50	—	—	—	—	—
40	57010 1.63	21995 96.61	—	—	—	—	—
37	57010 1.81	21996 16.40	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:100

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н564	н565	30.19	—	—
н565	н541	20.16	—	—
н541	н548	29.44	—	—
н548	н566	19.77	—	—
н566	н564	0.56	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:100

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики

1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	600 кв.м $\pm$ 10.24 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{600} * \sqrt{((1 + 1.53^2)/(2 * 1.53))} = 10.24$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0060169:239
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт смещения учтенных границ участка относительно фактических.
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: <u>50:01:0060169:100</u>		

1.	–						
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>50:01:0060169:94</u>							
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>					Зона № <u>2</u>		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н533	–	–	57007 2.98	21995 37.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н526	–	–	57007 2.86	21995 56.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н540	–	–	57010 3.52	21995 56.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н539	–	–	57010 3.87	21995 56.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н538	–	–	57010 3.78	21995 37.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

н533	—	—	57007 2.98	21995 37.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
94	57007 2.98	21995 37.18	—	—	—	—	—
95	57007 2.86	21995 56.96	—	—	—	—	—
156	57010 3.87	21995 56.27	—	—	—	—	—
155	57010 3.78	21995 37.20	—	—	—	—	—
94	57007 2.98	21995 37.18	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:94

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н533	н526	19.78	—	—
н526	н540	30.67	—	—
н540	н539	0.35	—	—
н539	н538	19.07	—	—
н538	н533	30.80	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:94

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—

1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	600 кв.м $\pm$ 10.30 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{600} * \sqrt{((1 + 1.57^2)/(2 * 1.57))} = 10.30$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0060169:239
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. В ходе определения местоположения объекта недвижимости выявлен факт наложения границ на иной объект недвижимости. Конфигурация и площадь участка не изменяются.
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: <u>50:01:0060169:94</u>		
1.	—	

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ**

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:81

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н586	—	—	57004 0.97	21997 16.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н587	—	—	57004 1.82	21996 96.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н583	—	—	57007 2.10	21996 96.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н582	—	—	57007 2.33	21997 16.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н586	—	—	57004 0.97	21997 16.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
408	57004	21997	—	—	—	—	—

	2.28	16.31					
409	57004 1.82	21996 96.37	—	—	—	—	—
15	57007 2.10	21996 96.84	—	—	—	—	—
28	57007 2.97	21997 17.23	—	—	—	—	—
408	57004 2.28	21997 16.31	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:81

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н586	н587	19.96	—	—
н587	н583	30.28	—	—
н583	н582	19.91	—	—
н582	н586	31.36	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:81

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	614 кв.м ± 10.37 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{614} * \sqrt{(1 +$

	участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$1.54^2 / (2 * 1.54) = 10.37$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	614
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0060169:239
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт смещения учтенных границ участка относительно фактических.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:01:0060169:81

1. —

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:63

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение	Координаты, м	Метод	Формулы,	Описание

ние характерн ых точек границ	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		определения координат	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	закреплен ия точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н544	—	—	57004 1.85	21995 16.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н545	—	—	57004 2.04	21994 94.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н546	—	—	57007 0.89	21994 96.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н531	—	—	57007 0.93	21995 16.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н530	—	—	57004 3.65	21995 16.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н544	—	—	57004 1.85	21995 16.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
309	57004 0.95	21995 16.40	—	—	—	—	—
310	57004 0.89	21994 96.39	—	—	—	—	—

311	57007 0.89	21994 96.65	—	—	—	—	—
186	57007 0.93	21995 16.70	—	—	—	—	—
309	57004 0.95	21995 16.40	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:63

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н544	н545	21.34	—	—
н545	н546	28.90	—	—
н546	н531	20.05	—	—
н531	н530	27.28	—	—
н530	н544	1.80	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:63

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	601 кв.м ± 10.01 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{601} * \sqrt{((1 + 1.34^2)/(2 * 1.34))} = 10.01$

4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м^2	601
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м^2	400 30000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:01:0060169:429, 50:01:0060169:436, 50:01:0060169:459
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0060169:239
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт смещения учтенных границ участка относительно фактических.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:01:0060169:63

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:86

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение	Координаты, м	Метод	Формулы,	Описание

ние характерн ых точек границ	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		определения координат	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	закреплен ия точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н523	—	—	57000 2.47	21998 15.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н602	—	—	57000 3.01	21998 16.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н601	—	—	57003 1.60	21998 16.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н597	—	—	57003 1.85	21997 95.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н482	—	—	57000 2.63	21997 95.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н523	—	—	57000 2.47	21998 15.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
44	57000 2.47	21998 15.89	—	—	—	—	—
91	57000 3.01	21998 16.05	—	—	—	—	—

41	57003 1.60	21998 16.34	—	—	—	—	—
163	57003 2.54	21997 96.36	—	—	—	—	—
162	57000 2.63	21997 95.95	—	—	—	—	—
44	57000 2.47	21998 15.89	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:86

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н523	н602	0.56	—	—
н602	н601	28.59	—	—
н601	н597	20.48	—	—
н597	н482	29.22	—	—
н482	н523	19.94	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:86

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	592 кв.м ± 10.04 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{592} * \sqrt{(1 +$

	погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$1.43^2 / (2 * 1.43) = 10.04$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	592
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0060169:239
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт смещения учтенных границ участка относительно фактических.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:01:0060169:86

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:80

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение	Координаты, м	Метод	Формулы,	Описание

ние характерн ых точек границ	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		определения координат	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	закреплен ия точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н588	—	—	57003 2.83	21997 15.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н589	—	—	57003 2.73	21997 35.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н502	—	—	57000 3.50	21997 35.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н501	—	—	57000 3.51	21997 34.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н590	—	—	57000 3.89	21997 15.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н588	—	—	57003 2.83	21997 15.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
421	57003 2.83	21997 15.57	—	—	—	—	—
422	57003 2.73	21997 35.63	—	—	—	—	—

423	57000 3.50	21997 35.42	—	—	—	—	—
424	57000 3.89	21997 15.29	—	—	—	—	—
421	57003 2.83	21997 15.57	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:80

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н588	н589	20.06	—	—
н589	н502	29.23	—	—
н502	н501	0.48	—	—
н501	н590	19.65	—	—
н590	н588	28.94	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:80

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	585 кв.м ± 9.99 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{585} * \sqrt{((1 + 1.44^2)/(2 * 1.44))} = 9.99$

4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м^2	585
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м^2	400 30000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0060169:239
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. В ходе определения местоположения объекта недвижимости выявлен факт наложения границ на иной объект недвижимости. Конфигурация и площадь участка не изменяются.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:01:0060169:80

1. —

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:269

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение	Координаты, м	Метод	Формулы,	Описание

ние характерн ых точек границ	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		определения координат	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	закреплен ия точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н453	—	—	57000 3.99	21996 95.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н457	—	—	57000 4.24	21996 75.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н456	—	—	56997 4.25	21996 75.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н455	—	—	56997 3.97	21996 95.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н454	—	—	56997 5.01	21996 95.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н453	—	—	57000 3.99	21996 95.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
507	57000 3.99	21996 95.91	—	—	—	—	—
508	57000 4.24	21996 75.91	—	—	—	—	—

510	56997 4.25	21996 75.40	—	—	—	—	—
509	56997 3.97	21996 95.39	—	—	—	—	—
507	57000 3.99	21996 95.91	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:269

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н453	н457	20.00	—	—
н457	н456	29.99	—	—
н456	н455	19.99	—	—
н455	н454	1.04	—	—
н454	н453	28.98	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:269

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	600 кв.м ± 10.17 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{600} * \sqrt{((1 + 1.48^2)/(2 * 1.48))} = 10.17$

4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м^2	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м^2	400 30000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0060169:239
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. В ходе определения местоположения объекта недвижимости выявлен факт наложения границ на иной объект недвижимости. Конфигурация и площадь участка не изменяются.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:01:0060169:269

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:266

Система координат МСК-50, зона 2 Зона №2

Обозначение	Координаты, м	Метод	Формулы,	Описание

ние характерн ых точек границ	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		определения координат	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	закреплен ия точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н458	—	—	57000 4.51	21996 15.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н463	—	—	57000 4.45	21995 95.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н462	—	—	57000 4.28	21995 95.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н461	—	—	56997 4.52	21995 95.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н460	—	—	56997 4.37	21996 09.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н459	—	—	56997 3.98	21996 15.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н458	—	—	57000 4.51	21996 15.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
433	57000	21996	—	—	—	—	—

	4.51	15.52					
479	57000 4.28	21995 95.74	—	—	—	—	—
481	56997 4.52	21995 95.46	—	—	—	—	—
480	56997 3.98	21996 15.51	—	—	—	—	—
433	57000 4.51	21996 15.52	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:266

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н458	н463	19.66	—	—
н463	н462	0.21	—	—
н462	н461	29.76	—	—
н461	н460	13.58	—	—
н460	н459	6.48	—	—
н459	н458	30.53	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:266

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ±величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р	600 кв.м ± 10.22 кв.м

	$\pm \Delta P$), м ²	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{600} * \sqrt{((1 + 1.52^2)/(2 * 1.52))} = 10.22$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:01:0060169:910
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0060169:239
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. В ходе определения местоположения объекта недвижимости выявлен факт наложения границ на иной объект недвижимости. Конфигурация и площадь участка не изменяются.
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: <u>50:01:0060169:266</u>		
1.	—	
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ		
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>50:01:0060169:248</u>		

Система координат МСК-50, зона 2					Зона №2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н487	—	—	56996 4.96	21997 75.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н489	—	—	56996 5.28	21997 84.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н490	—	—	56996 4.65	21997 95.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н491	—	—	56993 4.97	21997 94.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н488	—	—	56993 5.11	21997 74.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н487	—	—	56996 4.96	21997 75.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
152	56996 4.96	21997 75.13	—	—	—	—	—

153	56996 4.65	21997 95.13	—	—	—	—	—
154	56993 4.97	21997 94.45	—	—	—	—	—
147	56993 5.11	21997 74.47	—	—	—	—	—
152	56996 4.96	21997 75.13	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:248

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н487	н489	9.62	—	—
н489	н490	10.41	—	—
н490	н491	29.69	—	—
н491	н488	19.98	—	—
н488	н487	29.86	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:248

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	600 кв.м $\pm$ 10.16 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{600} * \sqrt{(1 +$

	погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$1.47^2 / (2 * 1.47) = 10.16$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0060169:239
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. В ходе определения местоположения объекта недвижимости выявлен факт наложения границ на иной объект недвижимости. Конфигурация и площадь участка не изменяются.
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: <u>50:01:0060169:248</u>		
1.	—	
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ		
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>50:01:0060169:55</u>		
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>		<u>Зона №2</u>

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н492	—	—	56996 5.15	21997 35.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н493	—	—	56996 5.40	21997 35.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н486	—	—	56996 5.44	21997 55.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н485	—	—	56993 5.71	21997 54.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н494	—	—	56993 5.14	21997 54.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н495	—	—	56993 5.49	21997 34.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н496	—	—	56993 5.78	21997 34.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

н497	—	—	56993 6.29	21997 34.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н492	—	—	56996 5.15	21997 35.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
410	56996 5.88	21997 35.49	—	—	—	—	—
411	56996 5.44	21997 55.38	—	—	—	—	—
146	56993 5.71	21997 54.69	—	—	—	—	—
412	56993 6.29	21997 34.77	—	—	—	—	—
410	56996 5.88	21997 35.49	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:55

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н492	н493	0.25	—	—
н493	н486	19.90	—	—
н486	н485	29.74	—	—
н485	н494	0.57	—	—
н494	н495	19.91	—	—
н495	н496	0.29	—	—
н496	н497	0.51	—	—
н497	н492	28.87	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:55

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	600 кв.м $\pm$ 10.16 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{600} * \sqrt{((1 + 1.47^2)/(2 * 1.47))} = 10.16$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:01:0060169:571, 50:01:0060169:331
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0060169:239
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. В ходе определения местоположения объекта недвижимости выявлен

		факт наложения границ на иной объект недвижимости. Конфигурация и площадь участка не изменяются.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:01:0060169:55

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:38

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н416	—	—	56996 6.46	21995 35.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н417	—	—	56993 7.41	21995 34.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н418	—	—	56993 7.32	21995 14.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н419	—	—	56996 6.67	21995 15.31	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

					измерений (определений)		
н416	—	—	56996 6.46	21995 35.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
436	56993 6.83	21995 34.72	—	—	—	—	—
437	56993 7.31	21995 15.00	—	—	—	—	—
438	56996 6.67	21995 15.31	—	—	—	—	—
439	56996 6.46	21995 35.21	—	—	—	—	—
436	56993 6.83	21995 34.72	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:38

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н416	н417	29.05	—	—
н417	н418	20.09	—	—
н418	н419	29.36	—	—
н419	н416	19.90	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:38

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—

1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	584 кв.м $\pm$ 9.97 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{584} * \sqrt{((1 + 1.43^2)/(2 * 1.43))} = 9.97$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	584
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:01:0060169:466
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0060169:239
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. В ходе определения местоположения объекта недвижимости выявлен факт наложения границ на иной объект недвижимости. Конфигурация и площадь участка не изменяются.
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: <u>50:01:0060169:38</u>		
1.	—	

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ**

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:34

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н515	—	—	56990 4.22	21998 32.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н516	—	—	56990 4.42	21998 14.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н512	—	—	56993 4.07	21998 14.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н511	—	—	56993 3.53	21998 34.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н517	—	—	56993 3.46	21998 36.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н518	—	—	56990	21998	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

			7.68	34.38	геодезических измерений (определений)		
н515	—	—	56990 4.22	21998 32.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
456	56990 3.58	21998 33.77	—	—	—	—	—
457	56990 4.07	21998 13.79	—	—	—	—	—
455	56993 4.07	21998 14.44	—	—	—	—	—
454	56993 3.53	21998 34.53	—	—	—	—	—
456	56990 3.58	21998 33.77	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:34

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н515	н516	18.11	—	—
н516	н512	29.65	—	—
н512	н511	20.10	—	—
н511	н517	1.48	—	—
н517	н518	25.83	—	—
н518	н515	3.75	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:34

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3

1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	601 кв.м $\pm$ 10.06 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{601} * \sqrt{((1 + 1.38^2)/(2 * 1.38))} = 10.06$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	601
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:01:0060169:512
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0060169:239
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. В ходе определения местоположения объекта недвижимости выявлен факт наложения границ на иной объект недвижимости. Конфигурация и площадь участка не изменяются.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: <u>50:01:0060169:34</u>							
1.	—						
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>50:01:0060169:237</u>							
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>					Зона №2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н498	—	—	56990 4.78	21997 73.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н499	—	—	56990 5.29	21997 54.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н494	—	—	56993 5.14	21997 54.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н485	—	—	56993 5.71	21997 54.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н488	—	—	56993 5.11	21997 74.47	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

					геодезических измерений (определений)		
н498	—	—	56990 4.78	21997 73.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
148	56990 4.45	21997 73.79	—	—	—	—	—
149	56990 4.99	21997 53.96	—	—	—	—	—
146	56993 5.71	21997 54.69	—	—	—	—	—
147	56993 5.11	21997 74.47	—	—	—	—	—
148	56990 4.45	21997 73.79	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:237

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н498	н499	19.73	—	—
н499	н494	29.86	—	—
н494	н485	0.57	—	—
н485	н488	19.79	—	—
н488	н498	30.34	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:237

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—

1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	600 кв.м $\pm$ 10.23 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{600} * \sqrt{((1 + 1.52^2)/(2 * 1.52))} = 10.23$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:01:0060169:523, 50:01:0060169:524
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0060169:239
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. В ходе определения местоположения объекта недвижимости выявлен факт наложения границ на иной объект недвижимости. Конфигурация и площадь участка не изменяются.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым

номер: <u>50:01:0060169:237</u>							
1.	—						
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>50:01:0060169:244</u>							
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>					Зона № <u>2</u>		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н464	—	—	56993 6.74	21996 54.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н471	—	—	56993 6.70	21996 54.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н470	—	—	56990 6.92	21996 54.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н469	—	—	56990 6.52	21996 54.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н468	—	—	56990 5.94	21996 63.76	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

					(определений)		
н467	—	—	56990 6.46	21996 73.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н466	—	—	56990 6.68	21996 73.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н465	—	—	56993 6.54	21996 74.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н464	—	—	56993 6.74	21996 54.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
100	56993 6.74	21996 54.91	—	—	—	—	—
101	56993 6.70	21996 54.30	—	—	—	—	—
107	56990 6.92	21996 54.43	—	—	—	—	—
109	56990 6.68	21996 73.75	—	—	—	—	—
108	56993 6.54	21996 74.42	—	—	—	—	—
100	56993 6.74	21996 54.91	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:244

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н464	н471	0.61	—	—
н471	н470	29.78	—	—

н470	н469	0.40	—	—
н469	н468	9.35	—	—
н468	н467	10.00	—	—
н467	н466	0.22	—	—
н466	н465	29.87	—	—
н465	н464	19.51	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:244

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	600 кв.м $\pm$ 10.24 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{600} * \sqrt{((1 + 1.53^2)/(2 * 1.53))} = 10.24$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:01:0060169:424, 50:01:0060169:487
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—

8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0060169:239
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. В ходе определения местоположения объекта недвижимости выявлен факт наложения границ на иной объект недвижимости. Конфигурация и площадь участка не изменяются.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:01:0060169:244

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:21

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закреплен ия точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н420	—	—	56990 6.89	21995 74.10	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

					измерений (определений)		
н421	—	—	56993 7.13	21995 74.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н422	—	—	56993 7.28	21995 74.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н423	—	—	56993 7.09	21995 94.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н424	—	—	56990 7.35	21995 94.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н420	—	—	56990 6.89	21995 74.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
451	56990 6.89	21995 74.10	—	—	—	—	—
452	56993 7.28	21995 74.83	—	—	—	—	—
250	56993 7.09	21995 94.83	—	—	—	—	—
453	56990 7.35	21995 94.20	—	—	—	—	—
451	56990 6.89	21995 74.10	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:21

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5

н420	н421	30.25	—	—
н421	н422	0.15	—	—
н422	н423	20.00	—	—
н423	н424	29.75	—	—
н424	н420	20.11	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:21

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	603 кв.м $\pm$ 10.18 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{603} * \sqrt{(1 + 1.47^2)/(2 * 1.47)} = 10.18$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	603
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:01:0060169:471
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—

9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0060169:239
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. В ходе определения местоположения объекта недвижимости выявлен факт наложения границ на иной объект недвижимости. Конфигурация и площадь участка не изменяются.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:01:0060169:21

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:18

Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>					Зона №2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н417	—	—	56993 7.41	21995 34.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

н427	—	—	56990 7.37	21995 34.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н426	—	—	56990 6.84	21995 54.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н425	—	—	56993 6.98	21995 54.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н417	—	—	56993 7.41	21995 34.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
436	56993 6.83	21995 34.72	—	—	—	—	—
448	56990 6.80	21995 34.11	—	—	—	—	—
450	56990 6.84	21995 54.25	—	—	—	—	—
449	56993 6.98	21995 54.64	—	—	—	—	—
436	56993 6.83	21995 34.72	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:18

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н417	н427	30.05	—	—
н427	н426	20.14	—	—
н426	н425	30.14	—	—
н425	н417	19.91	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>50:01:0060169:18</u>		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	603 кв.м $\pm$ 10.21 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{603} * \sqrt{((1 + 1.49^2)/(2 * 1.49))} = 10.21$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	603
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0060169:239
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями

		действующего законодательства. В ходе определения местоположения объекта недвижимости выявлен факт наложения границ на иной объект недвижимости. Конфигурация и площадь участка не изменяются.					
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: <u>50:01:0060169:18</u>							
1.	—						
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>50:01:0060169:36</u>							
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>					Зона № <u>2</u>		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закреплен ия точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н418	—	—	56993 7.32	21995 14.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н419	—	—	56996 6.67	21995 15.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н430	—	—	56996 7.21	21995 15.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

н429	—	—	56996 8.17	21994 94.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н428	—	—	56993 7.84	21994 95.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н418	—	—	56993 7.32	21995 14.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
437	56993 7.31	21995 15.00	—	—	—	—	—
438	56996 6.67	21995 15.31	—	—	—	—	—
482	56996 8.17	21994 94.97	—	—	—	—	—
483	56993 7.84	21994 95.13	—	—	—	—	—
437	56993 7.31	21995 15.00	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:36

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н418	н419	29.36	—	—
н419	н430	0.54	—	—
н430	н429	20.36	—	—
н429	н428	30.33	—	—
н428	н418	19.52	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:36

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	600 кв.м $\pm$ 10.23 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{600} * \sqrt{((1 + 1.52^2)/(2 * 1.52))} = 10.23$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:01:0060169:421, 50:01:0060169:465
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0060169:239
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. В ходе определения местоположения объекта недвижимости выявлен

		факт наложения границ на иной объект недвижимости. Конфигурация и площадь участка не изменяются.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:01:0060169:36

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:242

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н396	—	—	56989 9.08	21995 88.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н399	—	—	56987 3.78	21995 87.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н398	—	—	56987 2.86	21996 11.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н397	—	—	56989 8.20	21996 12.77	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

					измерений (определений)		
н396	—	—	56989 9.08	21995 88.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
9	56989 9.08	21995 88.79	—	—	—	—	—
10	56987 3.78	21995 87.98	—	—	—	—	—
104	56987 2.86	21996 11.96	—	—	—	—	—
103	56989 8.20	21996 12.77	—	—	—	—	—
9	56989 9.08	21995 88.79	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:242

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н396	н399	25.31	—	—
н399	н398	24.00	—	—
н398	н397	25.35	—	—
н397	н396	24.00	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:242

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—

1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	608 кв.м $\pm$ 9.87 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{608} * \sqrt{((1 + 1.06^2)/(2 * 1.06))} = 9.87$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	8 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:01:0060169:569
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0060169:239
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Приведение в соответствие сведений ЕГРН о площади и описании местоположения участка.
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: <u>50:01:0060169:242</u>		
1.	—	
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ		

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>50:01:0060169:4</u>							
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>					Зона №2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н369	—	—	56987 3.23	21995 88.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н375	—	—	56987 3.61	21995 64.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н374	—	—	56986 6.35	21995 63.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н373	—	—	56984 8.95	21995 63.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н372	—	—	56984 8.93	21995 65.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н371	—	—	56984 8.93	21995 67.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

н370	—	—	56984 7.94	21995 87.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н369	—	—	56987 3.23	21995 88.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
10	56987 3.78	21995 87.98	—	—	—	—	—
11	56987 3.61	21995 64.29	—	—	—	—	—
96	56984 8.93	21995 65.42	—	—	—	—	—
97	56984 8.89	21995 88.88	—	—	—	—	—
10	56987 3.78	21995 87.98	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:4

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н369	н375	23.71	—	—
н375	н374	7.27	—	—
н374	н373	17.40	—	—
н373	н372	2.35	—	—
н372	н371	1.95	—	—
н371	н370	19.98	—	—
н370	н369	25.29	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:4

№	Наименование характеристики	Значение характеристики

п/п		
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	600 кв.м $\pm$ 9.80 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{600} * \sqrt{((1 + 1.05^2)/(2 * 1.05))} = 9.80$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:01:0060169:535
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0060169:239
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт смещения учтенных границ участка относительно фактических
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: <u>50:01:0060169:4</u>		

1.	–						
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>50:01:0060169:5</u>							
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>					Зона № <u>2</u>		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н370	–	–	56984 7.94	21995 87.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н376	–	–	56984 7.98	21996 11.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н377	–	–	56982 3.97	21996 10.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н378	–	–	56982 0.91	21995 87.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н370	–	–	56984 7.94	21995 87.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

97	56984 8.89	21995 88.88	—	—	—	—	—
150	56984 8.89	21996 12.87	—	—	—	—	—
413	56982 4.00	21996 12.28	—	—	—	—	—
414	56982 4.36	21995 88.27	—	—	—	—	—
97	56984 8.89	21995 88.88	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:5

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н370	н376	23.66	—	—
н376	н377	24.02	—	—
н377	н378	23.65	—	—
н378	н370	27.03	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:5

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	600 кв.м $\pm$ 9.83 кв.м

3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{600} * \sqrt{((1 + 1.12^2)/(2 * 1.12))} = 9.83$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:01:0060169:892
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0060169:239
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт смещения учтенных границ участка относительно фактических

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:01:0060169:5

1. —

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:247

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре	определены в ходе выполнения комплексных кадастровых			

	недвижимости		работ			координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н369	—	—	56987 3.23	21995 88.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н370	—	—	56984 7.94	21995 87.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н376	—	—	56984 7.98	21996 11.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н379	—	—	56987 2.43	21996 12.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н369	—	—	56987 3.23	21995 88.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
10	56987 3.78	21995 87.98	—	—	—	—	—
97	56984 8.89	21995 88.88	—	—	—	—	—
150	56984 8.89	21996 12.87	—	—	—	—	—
104	56987 2.86	21996 11.96	—	—	—	—	—
10	56987 3.78	21995 87.98	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

<u>50:01:0060169:247</u>				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н369	н370	25.29	—	—
н370	н376	23.66	—	—
н376	н379	24.47	—	—
н379	н369	24.59	—	—
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>50:01:0060169:247</u>				
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики		
1	2	3		
1.	Сведения об адресе земельного участка	—		
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—		
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—		
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	600 кв.м $\pm$ 9.80 кв.м		
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{600} * \sqrt{((1 + 1.02^2)/(2 * 1.02))} = 9.80$		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600		
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м		
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000		

7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:01:0060169:531
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0060169:239
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт смещения учтенных границ участка относительно фактических

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:50:01:0060169:247

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:19

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

1	2	3	4	5	6	7	8
н380	—	—	56989 8.71	21995 34.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н381	—	—	56989 8.88	21995 56.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н382	—	—	56989 7.57	21995 57.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н383	—	—	56987 3.17	21995 57.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н384	—	—	56987 3.22	21995 33.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н380	—	—	56989 8.71	21995 34.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
57	56989 9.09	21995 32.50	—	—	—	—	—
58	56989 9.28	21995 56.02	—	—	—	—	—
59	56987 2.67	21995 55.25	—	—	—	—	—
60	56987 3.14	21995 31.86	—	—	—	—	—
57	56989 9.09	21995 32.50	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:19

Обозначение части границ	Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения	Сведения о согласовании местоположения границ

от т.	до т.		части границ	(согласовано/спорное)
1	2	3	4	5
н380	н381	22.47	—	—
н381	н382	1.65	—	—
н382	н383	24.41	—	—
н383	н384	23.42	—	—
н384	н380	25.50	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:19

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	600 кв.м $\pm$ 9.81 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{600} * \sqrt{((1 + 1.07^2)/(2 * 1.07))} = 9.81$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:01:0060169:564

8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0060169:239
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт смещения учтенных границ участка относительно фактических.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:01:0060169:19

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:1

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н385	—	—	56984 6.47	21995 56.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н386	—	—	56982	21995	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

			1.24	56.05	геодезических измерений (определений)		
н387	—	—	56982 1.86	21995 31.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н388	—	—	56984 7.08	21995 32.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н385	—	—	56984 6.47	21995 56.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
444	56985 0.24	21995 56.89	—	—	—	—	—
445	56982 5.01	21995 56.30	—	—	—	—	—
446	56982 5.63	21995 32.07	—	—	—	—	—
447	56985 0.85	21995 32.71	—	—	—	—	—
444	56985 0.24	21995 56.89	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:1

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н385	н386	25.24	—	—
н386	н387	24.24	—	—
н387	н388	25.23	—	—
н388	н385	24.19	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0060169:1

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	611 кв.м $\pm$ 9.89 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{611} * \sqrt{((1 + 1.04^2)/(2 * 1.04))} = 9.89$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	611
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0060169:239
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт смещения учтенных границ участка относительно фактических.
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым		

номер: <u>50:01:0060169:1</u>								
1.	—							
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>						Зона №2		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н124	—	—	—	5704 36.94	2199 773.07	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н125	—	—	—	5704 36.79	2199 782.12	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н126	—	—	—	5704 25.32	2199 781.92	—	Метод спутниковых геодезических измерений	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

							(определений)	
н127	—	—	—	5704 25.47	2199 772.8 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н124	—	—	—	5704 36.94	2199 773.0 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0060169:513

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169:228
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0060169:513

1.	—

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером
=

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н128	—	—	—	5704 39.54	2199 746.9 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н129	—	—	—	5704 39.31	2199 751.5 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н130	—	—	—	5704 36.54	2199 751.4 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н131	—	—	—	5704 36.77	2199 746.8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

					5		измерений (определений)	
н128	—	—	—	5704 39.54	2199 746.9 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0060169:435

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169:227
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0060169:435

1.	—

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>						Зона №2		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н132	—	—	—	5704 29.05	2199 725.8 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н133	—	—	—	5704 29.20	2199 730.8 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н134	—	—	—	5704 22.93	2199 731.0 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н135	—	—	—	5704 22.79	2199 726.0 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

н132	—	—	—	5704 29.05	2199 725.8 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0060169:432

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169:226
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0060169:432

1.	—

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>						Зона №2		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н155	—	—	—	5704 07.18	2199 799.8 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н156	—	—	—	5704 07.15	2199 802.0 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н157	—	—	—	5704 01.35	2199 801.9 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н158	—	—	—	5704 01.38	2199 799.7 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

н155	—	—	—	5704 07.18	2199 799.8 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0060169:499

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169:218
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	Неоходимо прекратить связь с КН 50:01:0060169:220

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0060169:499

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером								
=								
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>						Зона №2		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н85	—	—	—	5703 85.23	2199 795.0 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н90	—	—	—	5703 84.88	2199 804.2 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н89	—	—	—	5703 90.30	2199 804.4 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н88	—	—	—	5703 90.44	2199 800.7 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

н87	—	—	—	5703 93.24	2199 800.8 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н86	—	—	—	5703 93.44	2199 795.3 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н85	—	—	—	5703 85.23	2199 795.0 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0060169:468

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169:218
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	Необходимо прекратить связь с КН 50:01:0060169:220

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером50:01:0060169:468								
1.	—							
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат МСК-50, зона 2						Зона №2		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(М _t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н91	—	—	—	5703 89.17	2199 744.1 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	М _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н92	—	—	—	5703 89.01	2199 747.7 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	М _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н93	—	—	—	5703 83.91	2199 747.4	—	Метод спутниковых геодезических	М _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

					9		измерений (определений)	
н94	—	—	—	5703 84.07	2199 743.9 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н91	—	—	—	5703 89.17	2199 744.1 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0060169:492

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169:214
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0060169:492

1.	—									
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке										
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером —										
Система координат МСК-50, зона 2						Зона №2				
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м		
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м				
	X	Y	R	X	Y	R				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
н136	—	—	—	5704 08.47	2199 763.02	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20		
н137	—	—	—	5704 02.41	2199 762.96	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20		
н138	—	—	—	5704 02.44	2199 760.66	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20		

н139	—	—	—	5704 08.49	2199 760.7 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н136	—	—	—	5704 08.47	2199 763.0 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0060169:456

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169:214
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0060169:456

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений,

объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером
=

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н27	—	—	—	5703 83.42	2199 614.2 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н30	—	—	—	5703 83.48	2199 621.2 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н29	—	—	—	5703 88.17	2199 621.2 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н28	—	—	—	5703 88.11	2199 614.2 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

							(определений)	
н27	—	—	—	5703 83.42	2199 614.2 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0060169:392

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169:204
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0060169:392

1.	—

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>						Зона №2		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н31	—	—	—	5703 94.21	2199 634.0 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н32	—	—	—	5703 94.42	2199 639.0 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н33	—	—	—	5703 88.26	2199 639.3 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н34	—	—	—	5703 88.06	2199 634.3 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

н31	—	—	—	5703 94.21	2199 634.0 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0060169:399

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169:204
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0060169:399

1.	—

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>						Зона №2		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н109	—	—	—	5704 00.78	2199 639.3 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н112	—	—	—	5704 00.87	2199 641.3 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н111	—	—	—	5704 04.33	2199 641.1 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н110	—	—	—	5704 04.24	2199 639.2 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

н109	—	—	—	5704 00.78	2199 639.3 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0060169:460

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169:204
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0060169:460

1.	—

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>						Зона №2		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н105	—	—	—	5703 68.18	2199 810.5 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н106	—	—	—	5703 68.23	2199 816.5 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н107	—	—	—	5703 60.32	2199 816.6 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н108	—	—	—	5703 60.27	2199 810.6 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

н105	—	—	—	5703 68.18	2199 810.5 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0060169:397

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169:221
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0060169:397

1.	—

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>						Зона №2		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н95	—	—	—	5703 41.98	2199 780.5 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н99	—	—	—	5703 41.99	2199 783.1 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н98	—	—	—	5703 42.62	2199 783.1 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н97	—	—	—	5703 44.92	2199 783.1 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

н96	—	—	—	5703 44.90	2199 780.4 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н95	—	—	—	5703 41.98	2199 780.5 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0060169:406

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169:219
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0060169:406

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений,

объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером
=

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н97	—	—	—	5703 44.92	2199 783.1 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н100	—	—	—	5703 44.95	2199 786.2 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н101	—	—	—	5703 42.65	2199 786.2 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н98	—	—	—	5703 42.62	2199 783.1 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

							(определений)	
н97	—	—	—	5703 44.92	2199 783.1 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0060169:438

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169:219
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0060169:438

1.	—

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>						Зона №2		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н100	—	—	—	5703 44.95	2199 786.2 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н101	—	—	—	5703 42.65	2199 786.2 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н104	—	—	—	5703 42.17	2199 786.3 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н103	—	—	—	5703 42.21	2199 790.1 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

н102	—	—	—	5703 45.00	2199 790.1 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н100	—	—	—	5703 44.95	2199 786.2 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0060169:485

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169:219
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0060169:485

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений,

объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером
=

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н35	—	—	—	5703 58.50	2199 696.4 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н36	—	—	—	5703 58.50	2199 698.4 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н37	—	—	—	5703 55.49	2199 698.4 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н38	—	—	—	5703 55.49	2199 696.4 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

							(определений)	
н35	—	—	—	5703 58.50	2199 696.4 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0060169:420

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169:209
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0060169:420

1.	—

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером								
=								
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>						Зона №2		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н39	—	—	—	5703 44.65	2199 696.5 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н42	—	—	—	5703 44.73	2199 698.4 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н41	—	—	—	5703 46.84	2199 698.3 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н40	—	—	—	5703 46.76	2199 696.4 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

н39	—	—	—	5703 44.65	2199 696.5 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0060169:474

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169:209
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0060169:474

1.	—

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат МСК-50, зона 2						Зона №2		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н43	—	—	—	5703 67.93	2199 692.13	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н44	—	—	—	5703 68.03	2199 695.13	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н45	—	—	—	5703 61.96	2199 695.34	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н46	—	—	—	5703 61.86	2199 692.34	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

н43	—	—	—	5703 67.93	2199 692.1 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0060169:428

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169:209
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0060169:428

1.	—

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>						Зона №2		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н45	—	—	—	5703 61.96	2199 695.3 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н44	—	—	—	5703 68.03	2199 695.1 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н47	—	—	—	5703 68.13	2199 698.0 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н48	—	—	—	5703 59.60	2199 698.3 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

н49	—	—	—	5703 59.40	2199 692.4 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н46	—	—	—	5703 61.86	2199 692.3 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н45	—	—	—	5703 61.96	2199 695.3 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0060169:426

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169:209
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым

номер <u>50:01:0060169:426</u>								
1.	—							
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>						Зона №2		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н50	—	—	—	5703 49.75	2199 600.0 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н53	—	—	—	5703 49.79	2199 602.2 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н52	—	—	—	5703 54.97	2199 602.1 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

							(определений)	
н51	—	—	—	5703 54.94	2199 599.9 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н50	—	—	—	5703 49.75	2199 600.0 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0060169:498

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169:203
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0060169:498

1.	—

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером
=

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1	—	—	—	5703 68.62	2199 592.10	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н2	—	—	—	5703 68.65	2199 597.54	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н3	—	—	—	5703 59.52	2199 597.54	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н4	—	—	—	5703 59.48	2199 594.3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

					1		измерений (определений)	
н5	—	—	—	5703 57.90	2199 594.3 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н6	—	—	—	5703 57.92	2199 592.0 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1	—	—	—	5703 68.62	2199 592.1 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0060169:425

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169:202
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—

6.	Иные сведения						—	
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером50:01:0060169:425								
1.	—							
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат МСК-50, зона 2						Зона №2		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M _t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н7	—	—	—	5703 48.56	2199 588.9 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н14	—	—	—	5703 45.18	2199 589.0 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

н13	—	—	—	5703 45.27	2199 597.1 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н12	—	—	—	5703 45.49	2199 597.1 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н11	—	—	—	5703 45.50	2199 598.3 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н10	—	—	—	5703 47.43	2199 598.3 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н9	—	—	—	5703 47.42	2199 597.0 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н8	—	—	—	5703 48.66	2199 597.0 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н7	—	—	—	5703 48.56	2199 588.9 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0060169:480

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект	50:01:0060169:202

	незавершенного строительства			
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169		
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—		
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—		
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—		
6.	Иные сведения	—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>50:01:0060169:480</u>				
1.	—			
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке				
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =				
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>		Зона № <u>2</u>		
Обозначение характеристик	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н54	—	—	—	5703 44.23	2199 600.4 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н55	—	—	—	5703 44.17	2199 609.9 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н56	—	—	—	5703 39.98	2199 609.9 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н57	—	—	—	5703 39.98	2199 606.2 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н58	—	—	—	5703 36.46	2199 606.2 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н59	—	—	—	5703 36.53	2199 600.4 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н54	—	—	—	5703 44.23	2199 600.4 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

							(определений)	
2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером <u>50:01:0060169:528</u>								
№ п/п	Наименование характеристики						Значение характеристики	
1	2						3	
1.	Вид объекта недвижимости						Здание	
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства						—	
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства						50:01:0060169:180	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства						50:01:0060169	
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства						—	
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде						—	
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства						—	
6.	Иные сведения						—	
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>50:01:0060169:528</u>								
1.	—							
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>								
Зона №<u>2</u>								

[illegible]

номер <u>50:01:0060169:530</u>		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169:183
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>50:01:0060169:530</u>		
1.	—	
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке		
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =		
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>		Зона №2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н15	—	—	—	5703 05.21	2199 529.03	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н16	—	—	—	5703 05.21	2199 535.87	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н17	—	—	—	5702 98.54	2199 535.87	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н18	—	—	—	5702 98.54	2199 537.08	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н19	—	—	—	5702 96.05	2199 537.13	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н20	—	—	—	5702	2199	—	Метод спутниковых	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

				95.98	534.1 2		геодезических измерений (определений)	
н21	—	—	—	5702 97.10	2199 534.1 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н22	—	—	—	5702 97.10	2199 529.0 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н15	—	—	—	5703 05.21	2199 529.0 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0060169:510

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169:174
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—

6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером50:01:0060169:510								
1.	—							
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат МСК-50, зона 2						Зона №2		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(Mt), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н646	—	—	—	5702 49.77	2199 827.4 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.14²+0.14²)=0.20
н649	—	—	—	5702 50.10	2199 835.3 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.14²+0.14²)=0.20

н648	—	—	—	5702 57.89	2199 834.9 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н647	—	—	—	5702 57.57	2199 827.0 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н646	—	—	—	5702 49.77	2199 827.4 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0060169:323

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169:171
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым

номер <u>50:01:0060169:323</u>								
1.	—							
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>						Зона №2		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты , м		Радиус, м	Координаты , м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н626	—	—	—	5702 61.17	2199 609.7 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н627	—	—	—	5702 61.49	2199 616.6 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н628	—	—	—	5702 52.74	2199 617.0 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

							(определений)	
н629	—	—	—	5702 52.42	2199 610.1 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н626	—	—	—	5702 61.17	2199 609.7 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0060169:508

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169:153
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0060169:508

1.	—

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером
=

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н542	—	—	—	5702 55.55	2199 571.0 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н543	—	—	—	5702 55.81	2199 577.5 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н544	—	—	—	5702 54.68	2199 578.8 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н545	—	—	—	5702 53.39	2199 578.8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

					9		измерений (определений)	
н546	—	—	—	5702 51.86	2199 577.7 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н547	—	—	—	5702 51.60	2199 571.1 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н542	—	—	—	5702 55.55	2199 571.0 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0060169:461

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169:149
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—

6.	Иные сведения						—	
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером50:01:0060169:461								
1.	—							
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат МСК-50, зона 2						Зона №2		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(Mt), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н548	—	—	—	5702 75.39	2199 564.6 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.14²+0.14²)=0.20
н549	—	—	—	5702 75.65	2199 568.0 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.14²+0.14²)=0.20

н550	—	—	—	5702 72.32	2199 568.2 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н551	—	—	—	5702 72.06	2199 564.9 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н548	—	—	—	5702 75.39	2199 564.6 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0060169:469

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169:149
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым

номер <u>50:01:0060169:469</u>								
1.	—							
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>						Зона №2		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н552	—	—	—	5702 75.82	2199 562.4 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14 ² +0.14 ²)=0.20
н553	—	—	—	5702 72.86	2199 562.7 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14 ² +0.14 ²)=0.20
н554	—	—	—	5702 72.77	2199 561.2 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений	M _t =√(0.14 ² +0.14 ²)=0.20

							(определений)	
н555	—	—	—	5702 75.69	2199 560.9 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н552	—	—	—	5702 75.82	2199 562.4 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0060169:403

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169:149
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0060169:403

1.	—

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером
=

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н554	—	—	—	5702 72.77	2199 561.2 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н553	—	—	—	5702 72.86	2199 562.7 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н556	—	—	—	5702 72.92	2199 563.7 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н557	—	—	—	5702 70.91	2199 563.8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

					2		измерений (определений)	
н558	—	—	—	5702 70.76	2199 561.3 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н554	—	—	—	5702 72.77	2199 561.2 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0060169:442

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169:149
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0060169:442

1.	—									
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке										
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =										
Система координат МСК-50, зона 2						Зона №2				
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м		
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м				
	X	Y	R	X	Y	R				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
н559	—	—	—	5702 66.86	2199 544.0 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20		
н562	—	—	—	5702 66.42	2199 552.7 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20		
н561	—	—	—	5702 76.24	2199 553.2 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20		

н560	—	—	—	5702 76.68	2199 544.5 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н559	—	—	—	5702 66.86	2199 544.0 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0060169:527

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169:147
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0060169:527

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений,

объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером
=

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н563	—	—	—	5702 74.86	2199 523.6 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н564	—	—	—	5702 75.27	2199 528.6 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н565	—	—	—	5702 69.70	2199 529.1 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н566	—	—	—	5702 69.29	2199 524.1 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

							(определений)	
н563	—	—	—	5702 74.86	2199 523.6 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0060169:463

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169:145
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0060169:463

1.	—

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>						Зона №2		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н567	—	—	—	5702 76.86	2199 519.2 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н570	—	—	—	5702 68.68	2199 519.8 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н569	—	—	—	5702 68.90	2199 522.9 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н568	—	—	—	5702 77.09	2199 522.2 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

н567	—	—	—	5702 76.86	2199 519.2 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0060169:464

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169:145
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0060169:464

1.	—

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>						Зона №2		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н650	—	—	—	5702 30.64	2199 836.6 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н651	—	—	—	5702 22.34	2199 836.5 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н652	—	—	—	5702 22.37	2199 830.1 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н653	—	—	—	5702 30.67	2199 830.2 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

н650	—	—	—	5702 30.64	2199 836.6 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0060169:506

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169:170
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0060169:506

1.	—

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>							Зона №2	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н571	—	—	—	5702 35.19	2199 581.9 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н572	—	—	—	5702 35.15	2199 587.0 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н573	—	—	—	5702 22.19	2199 586.9 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н574	—	—	—	5702 22.22	2199 581.8 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

н571	—	—	—	5702 35.19	2199 581.9 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0060169:419

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169:150
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0060169:419

1.	—

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером								
=								
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>						Зона №2		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н575	—	—	—	5702 09.58	2199 586.7 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н578	—	—	—	5702 09.70	2199 592.5 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н577	—	—	—	5702 13.52	2199 592.4 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н576	—	—	—	5702 13.40	2199 586.6 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

н575	—	—	—	5702 09.58	2199 586.7 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0060169:473

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169:150
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0060169:473

1.	—

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>							Зона №2	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н579	—	—	—	5702 12.43	2199 578.8 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н580	—	—	—	5702 12.37	2199 584.6 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н581	—	—	—	5702 09.40	2199 584.5 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н582	—	—	—	5702 09.47	2199 578.8 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

н579	—	—	—	5702 12.43	2199 578.8 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0060169:488

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169:150
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0060169:488

1.	—

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>						Зона №2		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н583	—	—	—	5702 35.75	2199 570.4 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н586	—	—	—	5702 24.82	2199 571.1 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н585	—	—	—	5702 25.18	2199 576.2 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н584	—	—	—	5702 36.11	2199 575.4 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

н583	—	—	—	5702 35.75	2199 570.4 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0060169:500

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169:148
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0060169:500

1.	—

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>							Зона №2	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н587	—	—	—	5702 34.68	2199 526.5 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н588	—	—	—	5702 34.35	2199 534.3 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н589	—	—	—	5702 26.68	2199 533.9 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н590	—	—	—	5702 26.97	2199 527.5 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

н591	—	—	—	5702 28.25	2199 526.2 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н587	—	—	—	5702 34.68	2199 526.5 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0060169:434

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169:246
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0060169:434

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений,

объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером
=

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н592	—	—	—	5702 15.23	2199 532.4 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н595	—	—	—	5702 11.49	2199 532.2 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н594	—	—	—	5702 11.34	2199 536.1 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н593	—	—	—	5702 15.08	2199 536.2 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

							(определений)	
н592	—	—	—	5702 15.23	2199 532.4 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0060169:478

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169:246
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0060169:478

1.	—

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером								
=								
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>							Зона №2	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н596	—	—	—	5702 30.55	2199 499.9 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н599	—	—	—	5702 30.27	2199 505.9 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н598	—	—	—	5702 34.56	2199 506.1 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н597	—	—	—	5702 34.85	2199 500.1 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

н596	—	—	—	5702 30.55	2199 499.9 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0060169:414

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169:144
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0060169:414

1.	—

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>						Зона №2		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н515	—	—	—	5701 86.99	2199 801.8 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н518	—	—	—	5701 87.03	2199 809.9 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н517	—	—	—	5701 93.25	2199 809.9 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н516	—	—	—	5701 93.20	2199 801.8 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

н515	—	—	—	5701 86.99	2199 801.8 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0060169:441

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169:260
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0060169:441

1.	—

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>						Зона №2		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н630	—	—	—	5702 01.18	2199 623.8 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н633	—	—	—	5702 07.37	2199 623.6 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н632	—	—	—	5702 07.23	2199 619.5 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н631	—	—	—	5702 01.04	2199 619.8 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

н630	—	—	—	5702 01.18	2199 623.8 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0060169:505

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169:129
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0060169:505

1.	—

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером								
=								
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>							Зона №2	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н600	—	—	—	5702 05.69	2199 568.03	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н601	—	—	—	5702 05.32	2199 572.98	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н602	—	—	—	5702 00.10	2199 572.59	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н603	—	—	—	5702 00.47	2199 567.63	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

н600	—	—	—	5702 05.69	2199 568.0 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0000000:9082

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169:123
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0000000:9082

1.	—

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>						Зона №2		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат		Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м	
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н604	—	—	—	5702 08.69	2199 563.4 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н605	—	—	—	5702 08.00	2199 572.2 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н606	—	—	—	5702 05.57	2199 572.0 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н607	—	—	—	5702 06.26	2199 563.2 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

н604	—	—	—	5702 08.69	2199 563.4 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0000000:9081

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169:123
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0000000:9081

1.	—

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>						Зона №2		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н451	—	—	—	5701 88.90	2199 543.4 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н454	—	—	—	5701 88.52	2199 552.6 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н453	—	—	—	5701 97.72	2199 552.9 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н452	—	—	—	5701 98.09	2199 543.7 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

н451	—	—	—	5701 88.90	2199 543.4 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0000000:9080

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169:122
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0000000:9080

1.	—

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>						Зона №2		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н455	—	—	—	5701 93.84	2199 506.9 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н456	—	—	—	5701 93.51	2199 513.9 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н457	—	—	—	5701 85.22	2199 513.5 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н458	—	—	—	5701 85.55	2199 506.5 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

н455	—	—	—	5701 93.84	2199 506.9 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0060169:532

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169:118
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0060169:532

1.	—

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>						Зона № <u>2</u>		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н511	—	—	—	5701 64.91	2199 738.0 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н514	—	—	—	5701 58.09	2199 737.9 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н513	—	—	—	5701 58.05	2199 746.1 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н512	—	—	—	5701 64.87	2199 746.1 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

н511	—	—	—	5701 64.91	2199 738.0 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0060169:502

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169:136,50:01:0060169:137
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0060169:502

1.	—

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>						Зона №2		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н503	—	—	—	5701 63.98	2199 649.2 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н504	—	—	—	5701 63.88	2199 654.3 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н505	—	—	—	5701 58.49	2199 654.2 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н506	—	—	—	5701 58.59	2199 649.1 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

н503	—	—	—	5701 63.98	2199 649.2 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0060169:501

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169:132
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0060169:501

1.	—

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>						Зона №2		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н519	—	—	—	5701 18.09	2199 828.7 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н520	—	—	—	5701 18.03	2199 833.4 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н521	—	—	—	5701 12.43	2199 833.3 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н522	—	—	—	5701 12.49	2199 828.6 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

н519	—	—	—	5701 18.09	2199 828.7 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0060169:516

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169:116
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0060169:516

1.	—

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером								
=								
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>						Зона №2		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н523	—	—	—	5701 08.63	2199 819.0 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н526	—	—	—	5701 08.66	2199 823.4 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н525	—	—	—	5701 14.40	2199 823.4 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н524	—	—	—	5701 14.38	2199 819.0 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

н523	—	—	—	5701 08.63	2199 819.0 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0060169:515

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169:116
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0060169:515

1.	—

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>						Зона №2		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н527	—	—	—	5701 37.63	2199 808.0 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н528	—	—	—	5701 37.45	2199 812.6 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н529	—	—	—	5701 34.06	2199 812.5 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н530	—	—	—	5701 34.24	2199 807.8 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

н527	—	—	—	5701 37.63	2199 808.0 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0060169:514

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169:243
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0060169:514

1.	—

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>						Зона №2		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н531	—	—	—	5701 37.40	2199 812.8 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н532	—	—	—	5701 37.28	2199 816.1 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н533	—	—	—	5701 33.09	2199 816.0 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н534	—	—	—	5701 33.22	2199 812.7 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

н531	—	—	—	5701 37.40	2199 812.8 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0060169:517

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169:243
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0060169:517

1.	—

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат МСК-50, зона 2						Зона №2		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н535	—	—	—	5701 20.87	2199 814.8 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н536	—	—	—	5701 20.81	2199 820.7 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н537	—	—	—	5701 14.41	2199 820.6 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н524	—	—	—	5701 14.38	2199 819.0 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

н538	—	—	—	5701 10.49	2199 818.9 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н539	—	—	—	5701 10.61	2199 810.7 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н540	—	—	—	5701 19.75	2199 810.7 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н541	—	—	—	5701 19.74	2199 814.7 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н535	—	—	—	5701 20.87	2199 814.8 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0060169:509

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169:116, 50:01:0060169:243
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания,	—

	сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде							
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства					—		
6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>50:01:0060169:509</u>								
1.	—							
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>						Зона № <u>2</u>		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н507	—	—	—	5701 15.60	2199 602.0 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

							(определений)	
н510	—	—	—	5701 15.60	2199 608.3 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н509	—	—	—	5701 25.00	2199 608.3 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н508	—	—	—	5701 25.00	2199 602.0 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н507	—	—	—	5701 15.60	2199 602.0 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0060169:415

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169:99
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—

5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства					—		
6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>50:01:0060169:415</u>								
1.	—							
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>						Зона № <u>2</u>		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
X	Y	R	X	Y	R			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н459	—	—	—	5701 37.55	2199 581.7 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н460	—	—	—	5701	2199 589.6	—	Метод спутниковых	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

				37.43	6		геодезических измерений (определений)	
н461	—	—	—	5701 32.64	2199 589.5 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н462	—	—	—	5701 32.67	2199 585.9 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н463	—	—	—	5701 29.57	2199 585.9 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н464	—	—	—	5701 29.67	2199 581.6 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н459	—	—	—	5701 37.55	2199 581.7 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0060169:482

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169:97
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта	—

	незавершенного строительства	
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0060169:482

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

н465	—	—	—	5701 15.52	2199 540.7 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н470	—	—	—	5701 15.51	2199 547.0 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н469	—	—	—	5701 19.26	2199 547.0 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н468	—	—	—	5701 19.26	2199 545.6 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н467	—	—	—	5701 21.84	2199 545.6 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н466	—	—	—	5701 21.85	2199 540.7 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н465	—	—	—	5701 15.52	2199 540.7 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0060169:393

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект	50:01:0060169:93

	незавершенного строительства			
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169		
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—		
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—		
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—		
6.	Иные сведения	—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>50:01:0060169:393</u>				
1.	—			
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке				
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =				
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>		Зона № <u>2</u>		
Обозначение характеристик	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н471	—	—	—	5701 37.01	2199 539.7 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н474	—	—	—	5701 37.01	2199 542.3 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н473	—	—	—	5701 40.08	2199 542.3 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н472	—	—	—	5701 40.08	2199 539.7 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н471	—	—	—	5701 37.01	2199 539.7 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0060169:408

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение

2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—		
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169:93		
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169		
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—		
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—		
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—		
6.	Иные сведения	—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>50:01:0060169:408</u>				
1.	—			
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке				
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =				
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>		Зона № <u>2</u>		
Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н475	—	—	—	5701 39.20	2199 552.6 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н476	—	—	—	5701 39.23	2199 555.7 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н477	—	—	—	5701 33.83	2199 555.7 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н478	—	—	—	5701 33.80	2199 552.6 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н475	—	—	—	5701 39.20	2199 552.6 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0060169:427

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение

2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—		
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169:93		
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169		
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—		
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—		
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—		
6.	Иные сведения	—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>50:01:0060169:427</u>				
1.	—			
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке				
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =				
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>		Зона №2		
Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н479	—	—	—	5701 23.79	2199 553.3 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н480	—	—	—	5701 21.80	2199 553.4 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н481	—	—	—	5701 21.74	2199 551.2 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н482	—	—	—	5701 23.72	2199 551.2 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н479	—	—	—	5701 23.79	2199 553.3 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0060169:445

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение

2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—		
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169:93		
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169		
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—		
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—		
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—		
6.	Иные сведения	—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>50:01:0060169:445</u>				
1.	—			
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке				
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =				
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>		Зона № <u>2</u>		
Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н357	—	—	—	5700 76.30	2199 688.1 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н360	—	—	—	5700 76.44	2199 693.4 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н359	—	—	—	5700 84.39	2199 693.1 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н358	—	—	—	5700 84.25	2199 687.9 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н357	—	—	—	5700 76.30	2199 688.1 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0060169:490

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание

2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—		
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169:107		
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169		
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—		
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—		
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—		
6.	Иные сведения	—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>50:01:0060169:490</u>				
1.	—			
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке				
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =				
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u> Зона №2				
Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н361	—	—	—	5700 97.77	2199 667.14	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н362	—	—	—	5700 97.63	2199 674.46	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н363	—	—	—	5700 88.99	2199 674.30	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н364	—	—	—	5700 89.14	2199 665.13	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н365	—	—	—	5700 92.55	2199 665.17	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н366	—	—	—	5700 92.53	2199 667.01	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н361	—	—	—	5700 97.77	2199 667.14	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

							(определений)	
2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером <u>50:01:0060169:534</u>								
№ п/п	Наименование характеристики						Значение характеристики	
1	2						3	
1.	Вид объекта недвижимости						Здание	
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства						—	
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства						50:01:0060169:253	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства						50:01:0060169	
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства						—	
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде						—	
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства						—	
6.	Иные сведения						—	
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>50:01:0060169:534</u>								
1.	—							
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>					Зона <u>№2</u>			

[illegible]

номер <u>50:01:0060169:533</u>		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169:253
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>50:01:0060169:533</u>		
1.	—	
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке		
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =		
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>		Зона №2

[illegible]

номер <u>50:01:0060169:475</u>		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169:261
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>50:01:0060169:475</u>		
1.	—	
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке		
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =		
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>		Зона №2

[illegible]

номер <u>50:01:0060169:418</u>		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169:76
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>50:01:0060169:418</u>		
1.	—	
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке		
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =		
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>		Зона №2

[illegible]

номер <u>50:01:0060169:423</u>		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169:76
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>50:01:0060169:423</u>		
1.	—	
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке		
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =		
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>		Зона №2

[illegible]

номер <u>50:01:0060169:431</u>		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169:76
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>50:01:0060169:431</u>		
1.	—	
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке		
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =		
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>		Зона №2

[illegible]

номер <u>50:01:0060169:454</u>		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169:76, 50:01:0060169:77
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>50:01:0060169:454</u>		
1.	—	
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке		
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =		
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>		Зона №2

[illegible]

номер <u>50:01:0060169:338</u>		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169:65
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>50:01:0060169:338</u>		
1.	—	
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке		
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =		
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>		Зона №2

[illegible]

номер <u>50:01:0060169:455</u>		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169:172
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>50:01:0060169:455</u>		
1.	—	
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке		
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =		
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>		Зона №2

[illegible]

номер <u>50:01:0060169:411</u>		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169:172
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>50:01:0060169:411</u>		
1.	—	
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке		
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =		
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>		Зона №2

[illegible]

номер <u>50:01:0060169:520</u>		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169:182
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>50:01:0060169:520</u>		
1.	—	
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке		
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =		
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>		Зона №2

[illegible]

номер <u>50:01:0060169:519</u>		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169:184
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>50:01:0060169:519</u>		
1.	—	
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке		
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =		
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>		Зона №2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н421	—	—	—	5700 63.70	2199 760.95	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н422	—	—	—	5700 63.97	2199 767.14	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н423	—	—	—	5700 58.58	2199 767.38	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н424	—	—	—	5700 58.48	2199 765.21	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н425	—	—	—	5700 56.98	2199 765.27	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н426	—	—	—	5700	2199	—	Метод спутниковых	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

				56.89	763.08		геодезических измерений (определений)	
н427	—	—	—	5700 58.39	2199 763.01	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н428	—	—	—	5700 58.30	2199 761.18	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н421	—	—	—	5700 63.70	2199 760.95	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0060169:402

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169:261
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—

6.	Иные сведения						—	
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером50:01:0060169:402								
1.	—							
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат МСК-50, зона 2						Зона №2		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(Mt), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н612	—	—	—	5702 15.68	2199 508.2 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.14²+0.14²)=0.20
н613	—	—	—	5702 15.56	2199 514.0 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.14²+0.14²)=0.20

н614	—	—	—	5702 10.32	2199 513.9 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н615	—	—	—	5702 10.43	2199 508.1 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н612	—	—	—	5702 15.68	2199 508.2 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0060169:410

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169:144
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым

номер <u>50:01:0060169:410</u>								
1.	—							
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>						Зона №2		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н616	—	—	—	5702 10.74	2199 500.6 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14 ² +0.14 ²)=0.20
н621	—	—	—	5702 10.69	2199 505.6 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14 ² +0.14 ²)=0.20
н620	—	—	—	5702 12.41	2199 505.7 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений	M _t =√(0.14 ² +0.14 ²)=0.20

							(определений)	
н619	—	—	—	5702 12.44	2199 503.1 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н618	—	—	—	5702 11.91	2199 503.1 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н617	—	—	—	5702 11.94	2199 500.6 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н616	—	—	—	5702 10.74	2199 500.6 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0060169:422

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169:144
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—

5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства					—		
6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>50:01:0060169:422</u>								
1.	—							
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>						Зона № <u>2</u>		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м	
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м				Радиус, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н622	—	—	—	5702 12.73	2199 498.1 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н625	—	—	—	5702	2199 502.1	—	Метод спутниковых	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

				12.54	8		геодезических измерений (определений)	
н624	—	—	—	5702 16.59	2199 502.3 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н623	—	—	—	5702 16.78	2199 498.3 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н622	—	—	—	5702 12.73	2199 498.1 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0060169:489

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169:144
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—

6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером50:01:0060169:489								
1.	—							
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат МСК-50, зона 2						Зона №2		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(Mt), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н483	—	—	—	570160.38	2199580.70	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.14²+0.14²)=0.20
н486	—	—	—	570160.34	2199587.00	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.14²+0.14²)=0.20

н485	—	—	—	5701 69.34	2199 587.0 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н484	—	—	—	5701 69.38	2199 580.7 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н483	—	—	—	5701 60.38	2199 580.7 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0060169:433

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169:126
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым

номер <u>50:01:0060169:433</u>								
1.	—							
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>						Зона №2		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н387	—	—	—	5700 47.61	2199 666.29	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н390	—	—	—	5700 47.55	2199 671.86	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н389	—	—	—	5700 53.57	2199 671.92	—	Метод спутниковых геодезических измерений	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

							(определений)	
н388	—	—	—	5700 53.63	2199 666.3 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н387	—	—	—	5700 47.61	2199 666.2 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0060169:457

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169:77
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	Необходимо прекратить связь с КН 50:01:0060169:76

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0060169:457

1.	—									
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке										
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером —										
Система координат МСК-50, зона 2						Зона №2				
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м		
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м				
	X	Y	R	X	Y	R				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
н429	—	—	—	5700 28.50	2199 744.2 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20		
н430	—	—	—	5700 28.22	2199 750.3 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20		
н431	—	—	—	5700 25.18	2199 750.2 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20		

н432	—	—	—	5700 25.27	2199 747.6 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н433	—	—	—	5700 23.15	2199 747.5 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н434	—	—	—	5700 23.31	2199 744.0 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н429	—	—	—	5700 28.50	2199 744.2 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0060169:448

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169:82
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения	—

	здания, сооружения, объекта незавершенного строительства							
6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>50:01:0060169:448</u>								
1.	—							
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>						Зона № <u>2</u>		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н487	—	—	—	5701 64.64	2199 504.1 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н488	—	—	—	5701 63.82	2199 508.8 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

							(определений)	
н489	—	—	—	5701 58.36	2199 507.9 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н490	—	—	—	5701 59.19	2199 503.2 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н487	—	—	—	5701 64.64	2199 504.1 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0060169:477

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169:119
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0060169:477

1. —

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером
=

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты , м		Радиус, м	Координаты , м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н64	—	—	—	5703 60.82	2199 612.1 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н65	—	—	—	5703 60.36	2199 604.5 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н66	—	—	—	5703 63.11	2199 604.3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

					8		измерений (определений)	
н67	—	—	—	5703 62.95	2199 601.3 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н68	—	—	—	5703 66.99	2199 601.1 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н69	—	—	—	5703 67.60	2199 611.7 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н64	—	—	—	5703 60.82	2199 612.1 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0060169:450

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169:203
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—

5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства					—		
6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>50:01:0060169:450</u>								
1.	—							
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>						Зона № <u>2</u>		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н70	—	—	—	5703 45.69	2199 631.7 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н73	—	—	—	5703	2199 636.7	—	Метод спутниковых	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

				45.81	4		геодезических измерений (определений)	
н72	—	—	—	5703 49.31	2199 636.6 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н71	—	—	—	5703 49.19	2199 631.6 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н70	—	—	—	5703 45.69	2199 631.7 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0060169:497

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169:254
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—

6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером50:01:0060169:497								
1.	—							
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат МСК-50, зона 2						Зона №2		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(Mt), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н74	—	—	—	5703 45.53	2199 626.6 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.14²+0.14²)=0.20
н70	—	—	—	5703 45.69	2199 631.7 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.14²+0.14²)=0.20

н76	—	—	—	5703 49.04	2199 631.6 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н75	—	—	—	5703 48.88	2199 626.5 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н74	—	—	—	5703 45.53	2199 626.6 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0060169:443

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169:254
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым

номер <u>50:01:0060169:443</u>								
1.	—							
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>						Зона №2		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н77	—	—	—	5703 59.23	2199 633.0 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н80	—	—	—	5703 59.13	2199 636.0 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н79	—	—	—	5703 62.13	2199 636.1 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

							(определений)	
н78	—	—	—	5703 62.23	2199 633.1 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н77	—	—	—	5703 59.23	2199 633.0 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0060169:481

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169:254
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0060169:481

1.	—

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером
=

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н113	—	—	—	5704 03.42	2199 669.4 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н116	—	—	—	5704 03.31	2199 671.4 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н115	—	—	—	5704 09.72	2199 671.7 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н114	—	—	—	5704 09.83	2199 669.8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

					0		измерений (определений)	
н113	—	—	—	5704 03.42	2199 669.4 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0060169:401

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169:207
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0060169:401

1.	—

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>						Зона №2		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н114	—	—	—	5704 09.83	2199 669.8 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н113	—	—	—	5704 03.42	2199 669.4 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н117	—	—	—	5704 03.32	2199 669.4 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н118	—	—	—	5704 03.54	2199 665.7 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

н119	—	—	—	5704 10.05	2199 666.0 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н114	—	—	—	5704 09.83	2199 669.8 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0060169:417

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169:207
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0060169:417

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений,

объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером
=

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н120	—	—	—	5704 07.18	2199 682.0 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н123	—	—	—	5704 06.92	2199 683.7 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н122	—	—	—	5704 10.05	2199 684.1 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н121	—	—	—	5704 10.31	2199 682.5 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

							(определений)	
н120	—	—	—	5704 07.18	2199 682.0 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0060169:439

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169:207
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0060169:439

1.	—

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером								
=								
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>						Зона №2		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н140	—	—	—	5704 29.90	2199 759.09	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н143	—	—	—	5704 30.01	2199 762.14	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н142	—	—	—	5704 36.01	2199 761.92	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н141	—	—	—	5704 35.89	2199 758.87	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

н140	—	—	—	5704 29.90	2199 759.0 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0060169:451

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169:227
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0060169:451

1.	—

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>						Зона №2		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н391	—	—	—	5700 93.24	2199 627.5 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н394	—	—	—	5700 93.22	2199 634.2 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н393	—	—	—	5700 98.42	2199 634.2 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н392	—	—	—	5700 98.44	2199 627.5 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

н391	—	—	—	5700 93.24	2199 627.5 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0060169:394

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169:102
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0060169:394

1.	—

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером								
=								
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>						Зона №2		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н333	—	—	—	5700 61.53	2199 504.4 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н334	—	—	—	5700 61.13	2199 510.1 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н335	—	—	—	5700 53.64	2199 509.5 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н336	—	—	—	5700 54.04	2199 503.9 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

н333	—	—	—	5700 61.53	2199 504.4 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0060169:459

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169:63
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0060169:459

1.	—

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат МСК-50, зона 2						Зона №2		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н337	—	—	—	5700 44.90	2199 502.8 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н338	—	—	—	5700 44.83	2199 506.3 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н339	—	—	—	5700 42.36	2199 506.3 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н340	—	—	—	5700 42.43	2199 502.7 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

н337	—	—	—	5700 44.90	2199 502.8 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0060169:429

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169:63
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0060169:429

1.	—

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером								
=								
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>							Зона №2	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н341	—	—	—	5700 44.60	2199 499.2 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н342	—	—	—	5700 44.57	2199 501.9 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н343	—	—	—	5700 42.46	2199 501.9 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н344	—	—	—	5700 42.48	2199 499.2 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

н341	—	—	—	5700 44.60	2199 499.2 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0060169:436

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169:63
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0060169:436

1.	—

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером								
=								
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>							Зона №2	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н447	—	—	—	5700 23.30	2199 817.6 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н448	—	—	—	5700 23.25	2199 823.8 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н449	—	—	—	5700 16.87	2199 823.7 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н450	—	—	—	5700 16.92	2199 817.5 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

н447	—	—	—	5700 23.30	2199 817.6 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0060169:518

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169:88
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0060169:518

1.	—

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>							Зона №2	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н395	—	—	—	5700 30.21	2199 648.5 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н396	—	—	—	5700 29.97	2199 654.5 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н397	—	—	—	5700 20.84	2199 654.2 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н398	—	—	—	5700 21.08	2199 648.1 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

н395	—	—	—	5700 30.21	2199 648.5 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0060169:405

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169:75
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0060169:405

1.	—

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером								
=								
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>						Зона №2		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н399	—	—	—	5700 08.25	2199 651.4 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н400	—	—	—	5700 08.18	2199 654.4 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н401	—	—	—	5700 05.09	2199 654.3 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н402	—	—	—	5700 05.17	2199 651.3 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

н399	—	—	—	5700 08.25	2199 651.4 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0060169:467

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169:75
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0060169:467

1.	—

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>						Зона №2		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н400	—	—	—	5700 08.18	2199 654.4 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н401	—	—	—	5700 05.09	2199 654.3 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н404	—	—	—	5700 05.04	2199 656.4 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н403	—	—	—	5700 08.13	2199 656.4 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

н400	—	—	—	5700 08.18	2199 654.4 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0060169:430

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169:75
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0060169:430

1.	—

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>						Зона №2		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н405	—	—	—	5700 10.53	2199 636.8 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н406	—	—	—	5700 10.55	2199 640.6 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н407	—	—	—	5700 05.38	2199 640.7 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н408	—	—	—	5700 05.36	2199 636.8 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

н405	—	—	—	5700 10.53	2199 636.8 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0060169:398

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169:75
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0060169:398

1.	—

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат МСК-50, зона 2						Зона №2		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н409	—	—	—	5700 27.92	2199 603.7 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н410	—	—	—	5700 27.64	2199 610.0 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н411	—	—	—	5700 20.75	2199 609.7 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н412	—	—	—	5700 21.03	2199 603.4 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

н409	—	—	—	5700 27.92	2199 603.7 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0060169:400

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169:72
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0060169:400

1.	—

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат МСК-50, зона 2							Зона №2	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н345	—	—	—	5700 24.55	2199 580.8 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н348	—	—	—	5700 19.32	2199 580.6 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н347	—	—	—	5700 19.07	2199 586.3 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н346	—	—	—	5700 24.29	2199 586.5 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

н345	—	—	—	5700 24.55	2199 580.8 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0060169:511

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169:70
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0060169:511

1.	—

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>							Зона №2	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н349	—	—	—	5700 29.93	2199 522.2 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н350	—	—	—	5700 29.97	2199 534.2 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н351	—	—	—	5700 20.02	2199 534.3 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н352	—	—	—	5700 19.97	2199 522.2 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

н349	—	—	—	5700 29.93	2199 522.2 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0060169:395

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169:64
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0060169:395

1.	—

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>						Зона №2		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н321	—	—	—	5699 75.69	2199 798.4 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н324	—	—	—	5699 75.62	2199 803.6 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н323	—	—	—	5699 80.92	2199 803.7 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н322	—	—	—	5699 80.99	2199 798.5 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

н321	—	—	—	5699 75.69	2199 798.4 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0060169:493

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169:58
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0060169:493

1.	—

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером								
=								
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>							Зона № <u>2</u>	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н285	—	—	—	5699 76.16	2199 777.9 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н288	—	—	—	5699 75.93	2199 783.1 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н287	—	—	—	5699 81.92	2199 783.4 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н286	—	—	—	5699 82.16	2199 778.2 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

н285	—	—	—	5699 76.16	2199 777.9 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0060169:452

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169:56
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0060169:452

1.	—

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат МСК-50, зона 2						Зона №2		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н435	—	—	—	5700 02.82	2199 776.4 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н436	—	—	—	5700 02.79	2199 777.6 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н437	—	—	—	5700 01.56	2199 777.6 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н438	—	—	—	5700 01.59	2199 776.4 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

н435	—	—	—	5700 02.82	2199 776.4 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0060169:491

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169:56
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0060169:491

1.	—

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>						Зона №2		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н439	—	—	—	5700 02.53	2199 781.3 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н440	—	—	—	5700 02.48	2199 783.9 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н441	—	—	—	5700 00.78	2199 783.9 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н442	—	—	—	5700 00.83	2199 781.3 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

н439	—	—	—	5700 02.53	2199 781.3 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0060169:447

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169:56
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0060169:447

1.	—

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером								
=								
Система координат МСК-50, зона 2						Зона №2		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н289	—	—	—	5700 01.78	2199 789.5 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н290	—	—	—	5700 01.66	2199 794.7 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н291	—	—	—	5699 98.09	2199 794.6 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н292	—	—	—	5699 98.20	2199 789.4 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

н289	—	—	—	5700 01.78	2199 789.5 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0060169:472

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169:56
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0060169:472

1.	—

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>						Зона №2		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н443	—	—	—	5700 00.28	2199 784.7 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н446	—	—	—	5700 00.18	2199 787.1 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н445	—	—	—	5700 01.98	2199 787.2 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н444	—	—	—	5700 02.08	2199 784.8 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

н443	—	—	—	5700 00.28	2199 784.7 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0060169:449

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169:56
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0060169:449

1.	—

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат МСК-50, зона 2						Зона №2		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н261	—	—	—	5700 03.19	2199 638.4 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н262	—	—	—	5700 03.16	2199 643.5 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н263	—	—	—	5699 96.61	2199 643.4 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н264	—	—	—	5699 96.64	2199 638.4 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

н261	—	—	—	5700 03.19	2199 638.4 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0060169:453

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169:47
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0060169:453

1.	—

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>						Зона №2		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н225	—	—	—	5700 00.14	2199 581.2 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н226	—	—	—	5700 00.33	2199 587.7 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н227	—	—	—	5699 96.41	2199 587.8 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н228	—	—	—	5699 96.22	2199 581.3 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

н225	—	—	—	5700 00.14	2199 581.2 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0060169:507

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169:42
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0060169:507

1.	—

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>						Зона №2		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н229	—	—	—	5699 86.92	2199 526.7 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н232	—	—	—	5699 86.92	2199 532.0 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н231	—	—	—	5699 94.80	2199 532.0 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н230	—	—	—	5699 94.80	2199 526.7 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

н229	—	—	—	5699 86.92	2199 526.7 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0060169:412

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169:37
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0060169:412

1.	—

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>						Зона №2		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н353	—	—	—	5700 01.74	2199 517.7 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н356	—	—	—	5700 01.74	2199 522.0 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н355	—	—	—	5700 04.85	2199 522.0 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н354	—	—	—	5700 04.85	2199 517.7 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

н353	—	—	—	5700 01.74	2199 517.7 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0060169:396

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169:37
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0060169:396

1.	—

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером								
=								
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>						Зона № <u>2</u>		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н293	—	—	—	5699 64.60	2199 737.4 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н294	—	—	—	5699 64.65	2199 740.3 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н295	—	—	—	5699 58.88	2199 740.4 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н296	—	—	—	5699 58.83	2199 737.5 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

н293	—	—	—	5699 64.60	2199 737.4 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0060169:331

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169:55
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0060169:331

1.	—

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером								
=								
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>							Зона № <u>2</u>	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н265	—	—	—	5699 42.16	2199 676.9 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н268	—	—	—	5699 42.62	2199 683.2 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н267	—	—	—	5699 49.93	2199 682.7 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н266	—	—	—	5699 49.46	2199 676.3 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

н265	—	—	—	5699 42.16	2199 676.9 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0060169:529

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169:50
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0060169:529

1.	—

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>						Зона №2		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н233	—	—	—	5699 42.36	2199 596.18	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н234	—	—	—	5699 42.33	2199 599.23	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н235	—	—	—	5699 38.83	2199 599.19	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н236	—	—	—	5699 38.86	2199 596.14	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

н233	—	—	—	5699 42.36	2199 596.1 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0060169:328

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169:44
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0060169:328

1.	—

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>						Зона №2		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н642	—	—	—	5702 94.67	2199 755.2 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н645	—	—	—	5703 01.22	2199 755.6 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н644	—	—	—	5703 01.59	2199 749.2 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н643	—	—	—	5702 95.04	2199 748.8 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

н642	—	—	—	5702 94.67	2199 755.2 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0060169:327

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169:194
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0060169:327

1.	—

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером								
=								
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>						Зона № <u>2</u>		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н237	—	—	—	5699 62.51	2199 527.5 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н238	—	—	—	5699 62.52	2199 532.6 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н239	—	—	—	5699 56.47	2199 532.6 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н240	—	—	—	5699 56.46	2199 527.5 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

н237	—	—	—	5699 62.51	2199 527.5 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0060169:466

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169:38
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0060169:466

1.	—

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>						Зона №2		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н241	—	—	—	5699 59.47	2199 505.1 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н242	—	—	—	5699 59.43	2199 513.6 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н243	—	—	—	5699 54.89	2199 513.5 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н244	—	—	—	5699 54.93	2199 505.1 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

н241	—	—	—	5699 59.47	2199 505.1 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0060169:421

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169:36
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0060169:421

1.	—

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>							Зона №2	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н245	—	—	—	5699 41.90	2199 508.0 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н246	—	—	—	5699 41.90	2199 513.0 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н247	—	—	—	5699 38.19	2199 513.0 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н248	—	—	—	5699 38.19	2199 508.0 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

н245	—	—	—	5699 41.90	2199 508.0 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0060169:465

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169:36
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0060169:465

1.	—

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером								
=								
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>							Зона №2	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н325	—	—	—	5699 22.87	2199 823.7 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н328	—	—	—	5699 16.78	2199 824.1 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н327	—	—	—	5699 17.36	2199 832.2 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н326	—	—	—	5699 23.46	2199 831.7 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

н325	—	—	—	5699 22.87	2199 823.7 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0060169:512

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169:34
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0060169:512

1.	—

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>						Зона №2		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н297	—	—	—	5699 33.91	2199 755.38	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н298	—	—	—	5699 33.77	2199 763.05	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н299	—	—	—	5699 28.52	2199 762.95	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н300	—	—	—	5699 28.67	2199 755.28	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

н297	—	—	—	5699 33.91	2199 755.3 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0060169:524

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169:237
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0060169:524

1.	—

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>						Зона №2		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н301	—	—	—	5699 34.40	2199 770.78	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н302	—	—	—	5699 34.30	2199 773.58	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н303	—	—	—	5699 26.51	2199 773.32	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н304	—	—	—	5699 26.61	2199 770.53	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

н301	—	—	—	5699 34.40	2199 770.7 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0060169:523

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169:237
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0060169:523

1.	—

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>						Зона №2		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н305	—	—	—	5699 34.39	2199 739.3 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н306	—	—	—	5699 30.55	2199 739.2 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н307	—	—	—	5699 30.70	2199 735.4 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н308	—	—	—	5699 34.53	2199 735.6 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

н305	—	—	—	5699 34.39	2199 739.3 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0060169:521

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169:31
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0060169:521

1.	—

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>						Зона №2		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат		Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м	
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н309	—	—	—	5699 14.91	2199 736.9 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н310	—	—	—	5699 14.73	2199 747.4 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н311	—	—	—	5699 08.41	2199 747.3 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н312	—	—	—	5699 08.60	2199 736.8 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

н309	—	—	—	5699 14.91	2199 736.9 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0060169:526

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169:31
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0060169:526

1.	—

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>							Зона №2	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат		Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м	
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н313	—	—	—	5699 14.02	2199 715.9 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н314	—	—	—	5699 13.91	2199 719.2 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н315	—	—	—	5699 09.15	2199 719.0 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н316	—	—	—	5699 09.27	2199 715.8 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

н313	—	—	—	5699 14.02	2199 715.9 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0060169:522

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169:30
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0060169:522

1.	—

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером								
=								
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>						Зона №2		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н317	—	—	—	5699 33.15	2199 722.7 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н318	—	—	—	5699 33.28	2199 726.6 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н319	—	—	—	5699 31.03	2199 726.7 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н320	—	—	—	5699 30.90	2199 722.8 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

н317	—	—	—	5699 33.15	2199 722.7 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0060169:525

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169:30
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0060169:525

1.	—

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером								
=								
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>						Зона №2		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н269	—	—	—	5699 18.81	2199 664.1 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н270	—	—	—	5699 18.87	2199 670.1 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н271	—	—	—	5699 12.87	2199 670.2 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н272	—	—	—	5699 12.81	2199 664.1 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

н269	—	—	—	5699 18.81	2199 664.1 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0060169:487

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169:244
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0060169:487

1.	—

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>						Зона №2		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н273	—	—	—	5699 36.12	2199 670.4 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н274	—	—	—	5699 36.09	2199 673.5 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н275	—	—	—	5699 33.99	2199 673.5 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н276	—	—	—	5699 34.02	2199 670.4 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

н273	—	—	—	5699 36.12	2199 670.4 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0060169:424

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169:244
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0060169:424

1.	—

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>						Зона №2		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат		Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м	
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н277	—	—	—	5699 19.39	2199 607.4 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н278	—	—	—	5699 19.52	2199 611.8 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н279	—	—	—	5699 11.88	2199 612.0 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н280	—	—	—	5699 11.76	2199 607.6 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

н277	—	—	—	5699 19.39	2199 607.4 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0060169:444

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169:22
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0060169:444

1.	—

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>						Зона №2		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н281	—	—	—	5699 24.85	2199 602.7 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н282	—	—	—	5699 24.73	2199 605.4 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н283	—	—	—	5699 21.89	2199 605.3 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н284	—	—	—	5699 22.02	2199 602.6 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

н281	—	—	—	5699 24.85	2199 602.7 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0060169:440

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169:22
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0060169:440

1.	—

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>						Зона № <u>2</u>		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н249	—	—	—	5699 17.20	2199 580.7 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н250	—	—	—	5699 16.99	2199 587.1 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н251	—	—	—	5699 10.43	2199 586.9 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н252	—	—	—	5699 10.63	2199 580.5 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

н249	—	—	—	5699 17.20	2199 580.7 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0060169:471

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169:21
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0060169:471

1.	—

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером								
=								
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>							Зона №2	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н253	—	—	—	5699 16.42	2199 532.28	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н256	—	—	—	5699 16.82	2199 523.19	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н255	—	—	—	5699 10.92	2199 522.93	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н254	—	—	—	5699 10.52	2199 532.02	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

н253	—	—	—	5699 16.42	2199 532.2 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0060169:437

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169:16
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0060169:437

1.	—

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат МСК-50, зона 2						Зона №2		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н257	—	—	—	5699 24.12	2199 506.1 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н258	—	—	—	5699 24.08	2199 512.0 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н259	—	—	—	5699 14.92	2199 512.0 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н260	—	—	—	5699 14.96	2199 506.0 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

н257	—	—	—	5699 24.12	2199 506.1 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0060169:413

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169:14
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0060169:413

1.	—

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>						Зона №2		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н211	—	—	—	5698 62.72	2199 722.4 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н212	—	—	—	5698 56.75	2199 722.3 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н213	—	—	—	5698 56.87	2199 714.3 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н214	—	—	—	5698 62.84	2199 714.4 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

н211	—	—	—	5698 62.72	2199 722.4 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0060169:495

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169:13
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0060169:495

1.	—

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>						Зона №2		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н215	—	—	—	5698 69.73	2199 710.8 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н216	—	—	—	5698 69.64	2199 716.8 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н217	—	—	—	5698 66.27	2199 716.8 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н218	—	—	—	5698 66.36	2199 710.8 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

н215	—	—	—	5698 69.73	2199 710.8 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0060169:476

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169:13
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0060169:476

1.	—

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>						Зона №2		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н177	—	—	—	5698 26.42	2199 682.5 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н180	—	—	—	5698 26.16	2199 686.5 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н179	—	—	—	5698 31.30	2199 686.8 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н178	—	—	—	5698 31.56	2199 682.8 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

н177	—	—	—	5698 26.42	2199 682.5 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0060169:446

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169:9
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0060169:446

1.	—

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>						Зона №2		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н181	—	—	—	5698 34.78	2199 679.4 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н182	—	—	—	5698 31.63	2199 679.3 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н183	—	—	—	5698 31.69	2199 677.1 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н184	—	—	—	5698 34.84	2199 677.2 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

н181	—	—	—	5698 34.78	2199 679.4 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0060169:484

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169:9
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0060169:484

1.	—

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат МСК-50, зона 2						Зона №2		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н185	—	—	—	5698 45.37	2199 695.19	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н186	—	—	—	5698 45.11	2199 699.38	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н187	—	—	—	5698 41.41	2199 699.15	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н188	—	—	—	5698 41.68	2199 694.95	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

н185	—	—	—	5698 45.37	2199 695.1 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0060169:486

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169:9
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0060169:486

1.	—

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>							Зона №2	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н189	—	—	—	5698 22.90	2199 657.1 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н192	—	—	—	5698 22.88	2199 661.1 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н191	—	—	—	5698 29.88	2199 661.1 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н190	—	—	—	5698 29.90	2199 657.1 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

н189	—	—	—	5698 22.90	2199 657.1 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0060169:496

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169:8
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0060169:496

1.	—

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером								
=								
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>						Зона №2		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н193	—	—	—	5698 38.35	2199 647.2 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н196	—	—	—	5698 37.96	2199 652.3 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н195	—	—	—	5698 43.55	2199 652.7 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н194	—	—	—	5698 43.93	2199 647.7 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

н193	—	—	—	5698 38.35	2199 647.2 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0060169:494

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169:8
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0060169:494

1.	—

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>							Зона №2	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат		Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м	
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н197	—	—	—	5698 39.37	2199 666.3 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н198	—	—	—	5698 39.36	2199 667.8 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н199	—	—	—	5698 36.66	2199 667.8 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н200	—	—	—	5698 36.67	2199 666.3 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

н197	—	—	—	5698 39.37	2199 666.3 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0060169:407

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169:8
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0060169:407

1.	—

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>						Зона №2		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н201	—	—	—	5698 36.95	2199 638.03	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н202	—	—	—	5698 36.64	2199 643.91	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н203	—	—	—	5698 30.68	2199 643.61	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н204	—	—	—	5698 30.83	2199 640.36	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

н205	—	—	—	5698 32.72	2199 640.4 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н206	—	—	—	5698 32.88	2199 637.8 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н201	—	—	—	5698 36.95	2199 638.0 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0060169:409

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169:6
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым

номер <u>50:01:0060169:409</u>								
1.	—							
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>						Зона №2		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н207	—	—	—	5698 54.33	2199 603.9 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14 ² +0.14 ²)=0.20
н208	—	—	—	5698 54.38	2199 609.9 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14 ² +0.14 ²)=0.20
н209	—	—	—	5698 49.81	2199 610.0 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений	M _t =√(0.14 ² +0.14 ²)=0.20

							(определений)	
н210	—	—	—	5698 49.77	2199 603.9 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н207	—	—	—	5698 54.33	2199 603.9 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0060169:531

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169:247
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0060169:531

1.	—

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером
=

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н159	—	—	—	5698 43.26	2199 582.39	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н160	—	—	—	5698 42.96	2199 585.48	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н161	—	—	—	5698 37.97	2199 585.01	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н162	—	—	—	5698 38.27	2199 581.9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

					2		измерений (определений)	
н159	—	—	—	5698 43.26	2199 582.3 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0060169:458

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169:2
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0060169:458

1.	—

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>						Зона №2		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н163	—	—	—	5698 68.97	2199 569.99	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н164	—	—	—	5698 68.64	2199 575.74	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н165	—	—	—	5698 63.26	2199 575.43	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н166	—	—	—	5698 63.60	2199 569.68	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

н163	—	—	—	5698 68.97	2199 569.9 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0060169:535

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169:4
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0060169:535

1.	—

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат МСК-50, зона 2						Зона №2		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н167	—	—	—	5698 81.58	2199 567.8 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н168	—	—	—	5698 81.51	2199 573.0 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н169	—	—	—	5698 75.42	2199 572.9 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н170	—	—	—	5698 75.49	2199 567.7 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

н167	—	—	—	5698 81.58	2199 567.8 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0060169:462

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169:20
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0060169:462

1.	—

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>							Зона №2	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н171	—	—	—	5698 28.55	2199 502.4 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н172	—	—	—	5698 28.44	2199 510.4 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н173	—	—	—	5698 22.81	2199 510.3 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н174	—	—	—	5698 22.96	2199 500.6 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

н175	—	—	—	5698 25.97	2199 500.7 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н176	—	—	—	5698 25.93	2199 502.3 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н171	—	—	—	5698 28.55	2199 502.4 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0060169:312

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	—
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым

номер <u>50:01:0060169:312</u>								
1.	—							
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>						Зона №2		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н144	—	—	—	5704 09.30	2199 746.8 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н145	—	—	—	5704 09.74	2199 753.8 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н146	—	—	—	5704 04.68	2199 754.1 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

							(определений)	
н147	—	—	—	5704 04.74	2199 755.2 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н148	—	—	—	5704 03.72	2199 756.3 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н149	—	—	—	5704 02.54	2199 756.4 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н150	—	—	—	5704 01.73	2199 755.2 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н151	—	—	—	5704 01.63	2199 753.3 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н152	—	—	—	5704 02.23	2199 752.1 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н153	—	—	—	5704 03.94	2199 752.0 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н154	—	—	—	5704 03.64	2199 747.2 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н144	—	—	—	5704 09.30	2199 746.8 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0060169:306

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики

1	2	3		
1.	Вид объекта недвижимости	Здание		
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—		
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169:214		
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0060169		
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—		
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—		
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—		
6.	Иные сведения	—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером50:01:0060169:306				
1.	—			
Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения				
1. Сведения о характерных точках контура Здание				
с кадастровым номером50:01:0060169:537				
Система координат МСК-50, зона 2				
Зона №2				
Обозначение характерных	Содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической

точек контура	координаты, м		радиус, м	координаты, м		радиус, м		погрешности определения координат характерных точек(M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н81	—	—	—	5703 94.35	2199 726.8 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н82	—	—	—	5703 94.35	2199 732.8 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н83	—	—	—	5703 85.35	2199 732.8 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н84	—	—	—	5703 85.35	2199 726.8 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н81	—	—	—	5703 94.35	2199 726.8 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
1	57039 7.09	21997 26.40	—	—	—	—	—	—
2	57039 7.09	21997 32.40	—	—	—	—	—	—
3	57038 8.09	21997 32.40	—	—	—	—	—	—
4	57038 8.09	21997 26.40	—	—	—	—	—	—

1	57039 7.09	21997 26.40	—	—	—	—	—	—
2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>50:01:0060169:537</u>								
1.—								
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>50:01:0060169:537</u>								
1. —								
Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения								
1. Сведения о характерных точках контура Здание								
с кадастровым номером <u>50:01:0060169:290</u>								
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>								
Зона №2								
Обозначение характерных точек контура	Содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	координаты, м		радиус, м	координаты, м		радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н491	—	—	—	5701 88.83	2199 608.8 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н492	—	—	—	5701 88.88	2199 610.7 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н493	—	—	—	5701 87.83	2199 610.8 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

							(определений)	
н494	—	—	—	5701 87.88	2199 612.7 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н495	—	—	—	5701 87.91	2199 613.9 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н496	—	—	—	5701 87.92	2199 614.4 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н497	—	—	—	5701 88.74	2199 614.4 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н498	—	—	—	5701 88.79	2199 616.1 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н499	—	—	—	5701 81.87	2199 616.3 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н500	—	—	—	5701 81.79	2199 612.8 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н501	—	—	—	5701 81.69	2199 609.0 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н491	—	—	—	5701 88.83	2199 608.8 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
1	57019 2.51	21996 10.51	—	—	—	—	—	—

2	57019 2.56	21996 12.46	—	—	—	—	—	—
3	57019 1.51	21996 12.49	—	—	—	—	—	—
4	57019 1.56	21996 14.40	—	—	—	—	—	—
5	57019 1.59	21996 15.65	—	—	—	—	—	—
6	57019 1.60	21996 16.13	—	—	—	—	—	—
7	57019 2.42	21996 16.11	—	—	—	—	—	—
8	57019 2.47	21996 17.83	—	—	—	—	—	—
9	57018 5.55	21996 18.00	—	—	—	—	—	—
10	57018 5.47	21996 14.55	—	—	—	—	—	—
11	57018 5.37	21996 10.69	—	—	—	—	—	—
1	57019 2.51	21996 10.51	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
н494	—	—	—	5701 87.88	2199 612.7 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н495	—	—	—	5701 87.91	2199 613.9 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

н502	—	—	—	5701 88.73	2199 613.9 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н497	—	—	—	5701 88.74	2199 614.4 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н498	—	—	—	5701 88.79	2199 616.1 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н499	—	—	—	5701 81.87	2199 616.3 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н500	—	—	—	5701 81.79	2199 612.8 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н494	—	—	—	5701 87.88	2199 612.7 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
12	57019 1.56	21996 14.40	—	—	—	—	—	—
13	57019 1.59	21996 15.65	—	—	—	—	—	—
14	57019 2.41	21996 15.63	—	—	—	—	—	—
15	57019 2.42	21996 16.11	—	—	—	—	—	—
16	57019 2.47	21996 17.83	—	—	—	—	—	—
17	57018 5.55	21996 18.00	—	—	—	—	—	—

18	57018 5.47	21996 14.55	—	—	—	—	—	—
12	57019 1.56	21996 14.40	—	—	—	—	—	—

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0060169:290

1.—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0060169:290

1. —

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура Здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 50:01:0060169:542

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек контура	Содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	координаты, м		радиус, м	координаты, м		радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н413	—	—	—	5700 79.35	2199 736.6 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н414	—	—	—	5700 79.35	2199 741.4 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

н415	—	—	—	5700 72.35	2199 741.4 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н416	—	—	—	5700 72.35	2199 736.6 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н413	—	—	—	5700 79.35	2199 736.6 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
1	57008 0.00	21997 38.94	—	—	—	—	—	—
2	57008 0.00	21997 43.74	—	—	—	—	—	—
3	57007 3.00	21997 43.74	—	—	—	—	—	—
4	57007 3.00	21997 38.94	—	—	—	—	—	—
1	57008 0.00	21997 38.94	—	—	—	—	—	—

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0060169:542

1.—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0060169:542

1. —

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура Здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 50:01:0060169:539

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек контура	Содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	координаты, м		радиус, м	координаты, м		радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н219	—	—	—	5699 63.38	2199 557.4 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н220	—	—	—	5699 63.37	2199 563.2 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н221	—	—	—	5699 54.47	2199 563.1 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н222	—	—	—	5699 54.47	2199 560.1 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н223	—	—	—	5699 57.47	2199 560.1 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н224	—	—	—	5699 57.48	2199 557.3 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н219	—	—	—	5699 63.38	2199 557.4 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

1	56996 2.32	21995 57.86	—	—	—	—	—	—
2	56996 2.31	21995 63.66	—	—	—	—	—	—
3	56995 3.41	21995 63.64	—	—	—	—	—	—
4	56995 3.41	21995 60.64	—	—	—	—	—	—
5	56995 6.41	21995 60.65	—	—	—	—	—	—
6	56995 6.42	21995 57.85	—	—	—	—	—	—
1	56996 2.32	21995 57.86	—	—	—	—	—	—

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0060169:539

1.—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0060169:539

1. —

Схема границ земельных участков

Условные обозначения:

- границы земельного участка, контур здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
- характеристическая точка границы земельного участка, контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
- существующая часть границы земельного участка, часть контура образованного проекцией существующего наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
- вновь образованная или уточненная часть границы земельного участка, часть контура образованного проекцией вновь образованного наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
- границы кадастрового деления
- границы муниципальных образований и (или) границ населенных пунктов
- границы зон с особыми условиями использования территории





Схема геодезических построений



Условные обозначения:

-  – Границы земельного участка, контур здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
-  – Характерная точка границы земельного участка, контура здания
-  – существующая часть границы земельного участка, часть контура образованного проекцией существующего наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
-  – вновь образованная или уточненная часть границы земельного участка, часть контура образованного проекцией вновь образованного наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
-  – пункт государственной геодезической сети
-  – пункт геодезической сети специального назначения, созданной в соответствии с законодательством о геодезии и картографии
-  – точка съёмочного обоснования
-  – Направления геодезических построений при создании съёмочного обоснования
-  – Направления геодезических построений при определении координат характерных точек границ земельного участка

Масштаб 1:150000